



Am grupa
www.amgrupa.hr • info@amgrupa.hr




KATALOG SEZONA 2019





GRIFO ZATVARAČI ČEPOVA




GRIFO ZATVARAČ:	NA STALKU 1 GLAVA	NA STALKU 2 GLAVA	
PRINCIP ZATVARANJA:	POLUGA	POLUGA	
GLAVE:	1	2	
MATERIJAL:	ČELIK	ČELIK	
STALAK:	DA	DA	
TEŽINA:	2 Kg	2 Kg	
KATALOŠKI BROJ:	TC 1T	TC 2T	


GRIFO ZATVARAČ:	NA STALKU/KORMILO	NA STALKU/KORMILO	
PRINCIP ZATVARANJA:	KORMILO	KORMILO	
GLAVE:	1	2	
MATERIJAL:	ČELIK	ČELIK	
STALAK:	DA	DA	
TEŽINA:	4.5 Kg	4.5 Kg	
KATALOŠKI BROJ:	TCCR 1T	TCCR 2T	


GRIFO ZATVARAČ:	NA STALKU ČELIČNI	SUPERTEŠKI	SUPERTEŠKI	
PRINCIP ZATVARANJA:	POLUGA	POLUGA	POLUGA	
GLAVE:	2	2	2	
MATERIJAL:	ČELIK	ČELIK	ČELIK KROMIRAN	
STALAK:	DA	DA	DA	
TEŽINA:	7.0 Kg	8.0 Kg	8.0 Kg	
KATALOŠKI BROJ:	TCA	TCSG	TCSGC	

GRIFO ZATVARAČ:	PLUTO ČEPA	PLUTO ČEPA	
PRINCIP ZATVARANJA:	POLUGA	POLUGA	
GLAVE:	-	-	
MATERIJAL:	ČELIK	ČELIK KROMIRAN	
STALAK:	DA	DA	
TEŽINA:	9.5 Kg	9.5 Kg	
KATALOŠKI BROJ:	TG	TGC	

GRIFO PUNILICE I OCIJEĐIVAČ

GRIFO PUNILICA:	2M IZLAZA	2S IZLAZA	
IZLAZA:	2	2	
RAZDJELAK:	NE	DA	
STALAK:	DA	DA	
TEŽINA:	3.0 Kg	3.0 Kg	
KATALOŠKI BROJ:	E2M	E2S	

GRIFO PUNILICA:	3M IZLAZA	3S IZLAZA	4M IZLAZA	
IZLAZA:	3	3	4	
RAZDJELAK:	NE	DA	NE	
STALAK:	DA	DA	DA	
TEŽINA:	3.2 Kg	3.2 Kg	3.5 Kg	
KATALOŠKI BROJ:	E3M	E3S	E4M	

GRIFO OCIJEĐIVAČ:	ZA BOCE	ZA BOCE	
PRIHVATA ZA BOCE:	48	80	
MATERIJAL:	PVC	PVC	
STALAK:	DA	DA	
TEŽINA:	0.8 Kg	1.0 Kg	
KATALOŠKI BROJ:	SCOLA48	SCOLA80	

GRIFO FILTERI 20x20 Hobby - Bez pumpe



GRIFO FILTER:	20x20 6 PL	20x20 10 PL
PLOČA:	6	10
DIMENZIJA KARTONA:	200x200 mm	200x200 mm
SNAGA:	-	-
KAPACITET PUMPE:	-	-
SUP.FILTR. (mq*)	0.2	0.4
RADNA TEMPERATURA:	- 10 / + 50 °C	- 10 / + 50 °C
DIMENZIJE:	420x300x340 mm	420x300x340 mm
TEŽINA:	12 Kg	17 Kg
KATALOŠKI BROJ:	FCH-6SP	FCH-10SP




GRIFO FILTERI 20x20 PROFI - Sa pumpom

GRIFO FILTER:	INOX 20x20 10 PL	INOX 20x20 20 PL	INOX 20x20 30 PL
PLOČA:	10	20	30
DIMENZIJA KARTONA:	200x200 mm	200x200 mm	200x200 mm
SNAGA:	0.5 Ks	0.5 Ks	0.5 Ks
KAPACITET PUMPE:	300 - 600 L/h	600 - 1200 L/h	1200 - 1800 L/h
SUP.FILTR. (mq*)	0.4	0.8	1.2
RADNA TEMPERATURA:	- 10 / + 50 °C	- 10 / + 50 °C	- 10 / + 50 °C
DIMENZIJE:	590x310x530 mm	590x310x530 mm	780x310x530 mm
TEŽINA:	35 Kg	37 Kg	45 Kg
KATALOŠKI BROJ:	FCP10	FCP20	FCP30



FILTER KARTONI 20x20/40x40

FILTER PLOČE 20x20:	ZA FILTRACIJU	PRITISAK KG/CMQ	L/H (10 PLOČA)
KP V.0	ULJA	4	720
KP V.4	GRUBU	3	680
KP V.8	GRUBU/OSNOVNU	2.5	650
KP V.12	OSNOVNU	2.5	500
KP V.16	POTUPUNA	2.0	350
KP V.18	POTUPUNA	2.0	300
KP V.20	STERILIZACIJA	1.5	220
KP V.24	STERILIZACIJA	1.0	120



FILTER PLOČE 40x40:	ZA FILTRACIJU	PRITISAK KG/CMQ	L/H (10 PLOČA)
KP V.0	ULJA	4	720
KP V.4	GRUBU	3	680
KP V.8	GRUBU/OSNOVNU	2.5	650
KP V.12	OSNOVNU	2.5	500
KP V.16	POTUPUNA	2.0	350
KP V.18	POTUPUNA	2.0	300
KP V.20	STERILIZACIJA	1.5	220
KP V.24	STERILIZACIJA	1.0	120



GRIFO FILTERI 40x40 PROFI - Bez pumpe



GRIFO FILTER:	INOX 40x40 10 PL	INOX 40x40 20 PL	INOX 40x40 30 PL
PLOČA:	10	20	30
DIMENZIJA KARTONA:	400x400 mm	400x400 mm	400x400 mm
SNAGA:	-	-	-
KAPACITET PUMPE:	-	-	-
SUP.FILTR. (mq*)	1.6	3.2	4.8
RADNA TEMPERATURA:	- 10 / + 50 °C	- 10 / + 50 °C	- 10 / + 50 °C
DIMENZIJE:	1000x600x900 mm	1000x600x900 mm	1500x600x900 mm
TEŽINA:	-	-	-
KATALOŠKI BROJ:	FCP40-10SP	FCP40-20SP	FCP40-30SP



GRIFO FILTER:	INOX 40x40 40 PL	INOX 40x40 50 PL
PLOČA:	40	50
DIMENZIJA KARTONA:	400x400 mm	400x400 mm
PRODUKTIVNOST (VINO):	-	-
PRODUKTIVNOST (ULJE):	-	-
SUP.FILTR. (mq*)	6.4	8.0
RADNA TEMPERATURA:	- 10 / + 50 °C	- 10 / + 50 °C
DIMENZIJE:	1500x600x900 mm	1750x600x900 mm
TEŽINA:	-	-
KATALOŠKI BROJ:	FCP40-40SP	FCP40-50SP



GRIFO FILTERI 40x40 PROFI - Sa pumpom

GRIFO FILTER:	INOX 40x40 10 PL	INOX 40x40 20 PL	INOX 40x40 30 PL
PLOČA:	10	20	30
DIMENZIJA KARTONA:	400x400 mm	400x400 mm	400x400 mm
PRODUKTIVNOST (VINO):	1200 L/h	2000 L/h	3000 L/h
PRODUKTIVNOST (ULJE):	500 L/h	600 L/h	700 L/h
SUP.FILTR. (mq*)	1.6	3.2	4.8
RADNA TEMPERATURA:	- 10 / + 50 °C	- 10 / + 50 °C	- 10 / + 50 °C
DIMENZIJE:	1000x600x900 mm	1000x600x900 mm	1500x600x900 mm
TEŽINA:	-	-	-
KATALOŠKI BROJ:	FCP40-10PC	FCP40-20PC	FCP40-30PC



GRIFO FILTER:	INOX 40x40 40 PL	INOX 40x40 50 PL
PLOČA:	40	50
DIMENZIJA KARTONA:	400x400 mm	400x400 mm
PRODUKTIVNOST (VINO):	4000 L/h	5000 L/h
PRODUKTIVNOST (ULJE):	800 L/h	900 L/h
SUP.FILTR. (mq*)	6.4	8.0
RADNA TEMPERATURA:	- 10 / + 50 °C	- 10 / + 50 °C
DIMENZIJE:	1500x600x900 mm	1750x600x900 mm
TEŽINA:	-	-
KATALOŠKI BROJ:	FCP40-40PC	FCP40-50PC



GRIFO MULJAČE - Bez odvajanja peteljki



MULJAČA RUČNA:	MINI	MALA	VELIKA
NAČIN RADA:	RUČNA	RUČNA	RUČNA
SANDUK:	OBOJAN	OBOJAN	OBOJAN
DIMENZIJE SANDUKA:	400x400 mm	800x500 mm	950x600 mm
VALJCI:	NYLON 220 mm	NYLON 220 mm	NYLON 220 mm
KAPACITET:	400 - 600 Kg/h	500 - 700 Kg/h	500 - 800 Kg/h
TEŽINA:	15 Kg	20 Kg	26 Kg
KATALOŠKI BROJ:	PMN	PP	PG



MULJAČA RUČNA:	MINI INOX	MALA INOX	VELIKA INOX
NAČIN RADA:	RUČNA	RUČNA	RUČNA
SANDUK:	INOX	INOX	INOX
DIMENZIJE SANDUKA:	400x400 mm	800x500 mm	950x600 mm
VALJCI:	NYLON 220 mm	NYLON 220 mm	NYLON 280 mm
KAPACITET:	400 - 600 Kg/h	500 - 700 Kg/h	500 - 800 Kg/h
TEŽINA:	15 Kg	20 Kg	26 Kg
KATALOŠKI BROJ:	PMNI	PPI	PGI




MULJAČA ELEKTRO:	VELIKA	VELIKA INOX
NAČIN RADA:	ELEKTRO MOTOR	ELEKTRO MOTOR
NAPON/SNAGA:	220V / 1.0 Ks	220V / 1.0 Ks
SANDUK:	OBOJAN	INOX
DIMENZIJE SANDUKA:	950x600 mm	950x600 mm
VALJCI:	NYLON 280 mm	NYLON 280 mm
KAPACITET:	1500 Kg/h	1500 Kg/h
TEŽINA:	35 Kg	35 Kg
KATALOŠKI BROJ:	PM	PMI



GRIFO MULJAČE RUNJAČE - Sa odvajanjem peteljki bez puža

RUNJAČA RUČNA:	SANDUK OBOJAN	SANDUK INOX
NAČIN RADA:	RUČNA	RUČNA
SANDUK:	OBOJAN	INOX
DIMENZIJE SANDUKA:	900x500 mm	900x500 mm
VALJCI:	NYLON 220 mm	NYLON 220 mm
REŠETKA:	INOX	INOX
KAPACITET:	700 - 800 Kg/h	700 - 800 Kg/h
TEŽINA:	39 Kg	39 Kg
KATALOŠKI BROJ:	DMA	DMAI



RUNJAČA ELEKTRO:	SANDUK BEZ PUŽA
NAČIN RADA:	ELEKTRO MOTOR
NAPON/SNAGA:	220V / 1.0 Ks
SANDUK:	OBOJAN BEZ PUŽA
DIMENZIJE SANDUKA:	900x500 mm
VALJCI:	NYLON 220 mm
REŠETKA:	INOX
KAPACITET:	1500 Kg/h
TEŽINA:	54 Kg
KATALOŠKI BROJ:	DMS



GRIFO MULJAČE RUNJAČE - Sa odvajanjem peteljki sa pužem



RUNJAČA ELEKTRO:	SANDUK SA PUŽEM
NAČIN RADA:	ELEKTRO MOTOR
NAPON/SNAGA:	220V / 1.0 Ks
SANDUK:	OBOJAN SA PUŽEM
DIMENZIJE SANDUKA:	900x500 mm
VALJCI:	NYLON 220 mm
REŠETKA:	INOX
KAPACITET:	1500 Kg/h
TEŽINA:	54 Kg
KATALOŠKI BROJ:	DMC



RUNJAČA ELEKTRO:	SANDUK INOX	KPL. INOX
NAČIN RADA:	ELEKTRO MOTOR	ELEKTRO MOTOR
NAPON/SNAGA:	220V / 1.0 Ks	220V / 1.0 Ks
SANDUK:	INOX SA PUŽEM	INOX SA PUŽEM
DIMENZIJE SANDUKA:	900x500 mm	900x500 mm
VALJCI:	NYLON 220 mm	NYLON 220 mm
REŠETKA:	INOX	INOX
KAPACITET:	1500 Kg/h	1500 Kg/h
TEŽINA:	54 Kg	54 Kg
KATALOŠKI BROJ:	DMCSI	DMCI



GRIFO MULJAČE SA PUMPOM

RUNJAČA ELEKTRO:	Q.20 FIKSNA	Q.20	Q.30
NAČIN RADA:	ELEKTRO MOTOR	ELEKTRO MOTOR	ELEKTRO MOTOR
NAPON/SNAGA:	220V / 2.0 Ks	220V / 2.0 Ks	220V / 2.5 Ks
SANDUK:	OBOJAN SA PUŽEM	OBOJAN SA PUŽEM	OBOJAN SA PUŽEM
DIMENZIJE:	870x500x850 mm	870x500x850 mm	1040x550x900 mm
PUMPA:	Q.20	Q.20	Q.30
REŠETKA:	INOX FIKSNA	INOX	INOX
KAPACITET:	2000 Kg/h	2000 Kg/h	3000 Kg/h
TEŽINA:	75 Kg	75 Kg	95 Kg
KATALOŠKI BROJ:	DVEP20F	DVEP20	DVEP30



RUNJAČA ELEKTRO:	Q.20 VALJCI	Q.20 VALJCI INOX
NAČIN RADA:	ELEKTRO MOTOR	ELEKTRO MOTOR
NAPON/SNAGA:	220V / 2.0 Ks	220V / 2.0 Ks
SANDUK:	OBOJAN SA PUŽEM	INOX SA PUŽEM
DIMENZIJE:	870x500x850 mm	1040x550x900 mm
PUMPA:	Q.20	Q.20
REŠETKA:	INOX SA VALJCIMA	INOX SA VALJCIMA
KAPACITET:	2000 Kg/h	3000 Kg/h
TEŽINA:	75 Kg	95 Kg
KATALOŠKI BROJ:	DVEP20R	DVEP20RI



RUNJAČA ELEKTRO:	Q.20 INOX	Q.30 INOX	Q.50 INOX
NAČIN RADA:	ELEKTRO MOTOR	ELEKTRO MOTOR	ELEKTRO MOTOR
NAPON/SNAGA:	220V / 2.0 Ks	220V / 2.5 Ks	220V / 3.0 Ks
SANDUK:	INOX SA PUŽEM	INOX SA PUŽEM	INOX SA PUŽEM
DIMENZIJE SANDUKA:	870x500x850 mm	1040x550x900 mm	1450x750x1060 mm
PUMPA:	Q.20	Q.30	Q.50
REŠETKA:	INOX	INOX	INOX
KAPACITET:	2000 Kg/h	3000 Kg/h	4500 Kg/h
TEŽINA:	75 Kg	95 Kg	140 Kg
KATALOŠKI BROJ:	DVEP20I	DVEP30I	DVEP50I



GRIFO MULJAČE ZA VOĆE



MULJAČA ZA VOĆE:	MALA	VELIKA
NAČIN RADA:	RUČNA	RUČNA
SANDUK:	INOX	INOX
DIMENZIJE SANDUKA:	430x360 mm	950x600 mm
VALJCI:	ALUMINIJ 180 mm	NYLON 280 mm
KAPACITET:	300 - 500 Kg/h	300 - 500 Kg/h
TEŽINA:	10 Kg	26 Kg
KATALOŠKI BROJ:	PIP	PIG



MULJAČA ZA VOĆE:	ELEKTRO MALA	ELEKTRO VELIKA
NAČIN RADA:	ELEKTRO MOTOR	ELEKTRO MOTOR
NAPON/SNAGA:	220V / 1.0 Ks	220V / 1.0 Ks
SANDUK:	INOX	INOX
DIMENZIJE SANDUKA:	430x360 mm	950x600 mm
VALJCI:	ALUMINIJ 180 mm	NYLON 280 mm
KAPACITET:	1000 Kg/h	1500 Kg/h
TEŽINA:	25 Kg	35 Kg
KATALOŠKI BROJ:	PIPMO	PIGMO



GRIFO OCIJEĐIVAČ SOKA

MULJAČA ZA VOĆE:	OCIJEĐIVAČ SOKA
NAČIN RADA:	ELEKTRO MOTOR
NAPON/SNAGA:	220V / 2.2 Kw
KUĆIŠTE:	POLIETILEN HD
VISINA:	1300 mm
ŠIRINA:	520 / 420 mm
NOŽEVI:	INOX
KAPACITET:	800 - 1000 Kg/h
TEŽINA:	26 Kg
KATALOŠKI BROJ:	AM1



GRIFO PREŠE INOX - Hidraulične i pneumatske

INOX PREŠA:	HIDRAULIČNA PEW20	HIDRAULIČNA PEW40	HIDRAULIČNA PEW80
KAPACITET:	20 L	40 L	80 L
PROMJER SANDUKA:	270 mm	350 mm	438 mm
VISINA SANDUKA:	385 mm	475 mm	600 mm
MEMBRANA:	139 mm	190 mm	220 mm
MAX PRITISAK:	3.0 bar	3.0 bar	3.0 bar
RADNA TEMPERATURA:	- 10 / + 50 °C	- 10 / + 50 °C	- 10 / + 50 °C
TEŽINA:	20 Kg	26 Kg	39.5 Kg
KATALOŠKI BROJ:	PEW20	PEW40	PEW80




INOX PREŠA:	PNEUMATSKA PEA20	PNEUMATSKA PEA40
KAPACITET:	20 L	40 L
PROMJER SANDUKA:	270 mm	350 mm
VISINA SANDUKA:	385 mm	475 mm
MEMBRANA:	139 mm	190 mm
MAX PRITISAK:	3.0 bar	3.0 bar
RADNA TEMPERATURA:	- 10 / + 50 °C	- 10 / + 50 °C
TEŽINA:	20 Kg	26 Kg
KATALOŠKI BROJ:	PEA20	PEA40





GRIFO PASIRKE ZA RAJČICE



PASIRKA RUČNA:	RUČNA BR.2	RUČNA BR.3	RUČNA BR.5	
MODEL:	RUČNI SA POLUGOM	RUČNI SA POLUGOM	RUČNI SA POLUGOM	
LJEVAK:	NYLON	NYLON	NYLON	
MATERIJAL:	ČELIK	ČELIK	ČELIK	
STALAK:	-	-	-	
KATALOŠKI BROJ:	SP2MAN	SP3MAN	SP5MAN	


PASIRKA RUČNA:	RUČNA BR.3 INOX	RUČNA BR.5 INOX	
MODEL:	RUČNI SA POLUGOM	RUČNI SA POLUGOM	
LJEVAK:	INOX	INOX	
MATERIJAL:	ČELIK	ČELIK	
STALAK:	-	-	
KATALOŠKI BROJ:	SP3MANI	SP5MANI	


PASIRKA ELEKTRO:	ELEKTRO FAMILY	ELEKTRO BR.3	ELEKTRO BR.5	
MODEL:	ELEKTRO - 0.25 Ks	ELEKTRO - 0.5 Ks	ELEKTRO - 0.5 Ks	
LJEVAK:	NYLON	NYLON	NYLON	
MATERIJAL:	ČELIK	ČELIK	ČELIK	
STALAK:	DA	DA	DA	
KATALOŠKI BROJ:	SPFEL	SP3EL	SP5EL	

PASIRKA ELEKTRO:	ELEKTRO FAMILY	ELEKTRO BR.3 INOX	ELEKTRO BR.5 INOX	
MODEL:	ELEKTRO - 0.25 Ks	ELEKTRO - 0.5 Ks	ELEKTRO - 0.5 Ks	
LJEVAK:	INOX	INOX	INOX	
MATERIJAL:	ČELIK	ČELIK	ČELIK	
STALAK:	DA	DA	DA	
KATALOŠKI BROJ:	SPFELI	SP3ELI	SP5ELI	

GRIFO OPREMA ZA PASIRKE

STOL ZA PASIRKE:	ZA PASIRKE BR.3/5	
MODEL:	-	
LJEVAK:	-	
MATERIJAL:	-	
STALAK:	-	
KATALOŠKI BROJ:	TAV	

LJEVAK ZA PASIRKU:	BR.3	BR.5	
MODEL:	NYLON	NYLON	
LJEVAK:	-	-	
MATERIJAL:	-	-	
STALAK:	-	-	
KATALOŠKI BROJ:	ACCSP3	ACCSP5	

FILTER ZA PASIRKU:	BR.2	BR.3	BR.5	
MODEL:	INOX	INOX	INOX	
LJEVAK:	-	-	-	
MATERIJAL:	-	-	-	
KATALOŠKI BROJ:	FILTRO2	FILTRO3	FILTRO5	

GRIFO MESOREZNICE - Ručne



MESOREZNICA:	RUČNA BR.5	RUČNA BR.8	
MODEL:	RUČNI SA POLUGOM	RUČNI SA POLUGOM	
MATERIJAL:	GIZA	GIZA	
PLOČA ZA MLJEVENJE:	-	-	
STALAK:	-	-	
KATALOŠKI BROJ:	TRITM-G-5	TRITM-G-8	

MESOREZNICA:	RUČNA BR.12	RUČNA BR.22	RUČNA BR.32	
MODEL:	RUČNI SA POLUGOM	RUČNI SA POLUGOM	RUČNI SA POLUGOM	
MATERIJAL:	GIZA	GIZA	GIZA	
PLOČA ZA MLJEVENJE:	-	-	-	
STALAK:	DA	DA	DA	
KATALOŠKI BROJ:	TRITM-G-12	TRITM-G-22	TRITM-G-32	

MESOREZNICA:	RUČNA BR.5 INOX	RUČNA BR.8 INOX	
MODEL:	RUČNI SA POLUGOM	RUČNI SA POLUGOM	
MATERIJAL:	INOX	INOX	
PLOČA ZA MLJEVENJE:	-	-	
STALAK:	-	-	
KATALOŠKI BROJ:	TRITM-I-5	TRITM-I-8	

GRIFO MESOREZNICE - Električne

MESOREZNICA:	ELEKTRO BR.12/0.5	ELEKTRO BR.12/0.8	
MODEL:	ELEKTRO - 0.5 Ks	ELEKTRO - 0.8 Ks	
MATERIJAL:	GIZA	GIZA	
PLOČA ZA MLJEVENJE:	DA	DA	
STALAK:	DA	DA	
KATALOŠKI BROJ:	TRIT-G-12-0.5	TRIT-G-12-0.8	

MESOREZNICA:	ELEKTRO BR.22/0.8	ELEKTRO BR.22/1.5	
MODEL:	ELEKTRO - 0.8 Ks	ELEKTRO - 1.5 Ks	
MATERIJAL:	GIZA	GIZA	
PLOČA ZA MLJEVENJE:	DA	DA	
STALAK:	DA	DA	
KATALOŠKI BROJ:	TRIT-G-22-0.8	TRIT-G-22-1.5	


MESOREZNICA:	ELEKTRO BR.12/0.5	ELEKTRO BR.12/0.8	
MODEL:	ELEKTRO - 0.5 Ks	ELEKTRO - 0.8 Ks	
MATERIJAL:	INOX	INOX	
PLOČA ZA MLJEVENJE:	DA	DA	
STALAK:	DA	DA	
KATALOŠKI BROJ:	TRIT-I-12-0.5	TRIT-I-12-0.8	


MESOREZNICA:	ELEKTRO BR.22/0.8	ELEKTRO BR.22/1.5	
MODEL:	ELEKTRO - 0.8 Ks	ELEKTRO - 1.5 Ks	
MATERIJAL:	INOX	INOX	
PLOČA ZA MLJEVENJE:	DA	DA	
STALAK:	DA	DA	
KATALOŠKI BROJ:	TRIT-I-22-0.8	TRIT-I-22-1.5	


MESOREZ. BEZ MOTORA:	BR.12 GIZA	BR.12 INOX	BR.22 GIZA	BR.22 INOX	
MATERIJAL:	GIZA	INOX	GIZA	INOX	
PROMJER PLOČE:	-	-	-	-	
STALAK:	-	-	-	-	
KATALOŠKI BROJ:	ACCTRIT-G-12	ACCTRIT-I-12	ACCTRIT-G-22	ACCTRIT-I-22	


GRIFO OPREMA ZA MESOREZNICE





APARAT ZA VAKUM:	BASE 100	HOME 260	PLUS 605	
SNAGA:	110 W	220 W	700 W	
ŠIRINA VREĆICE:	max 30 cm	max 30 cm	max 30 cm	
VAKUMIRANJE:	750 Mbar	950 Mbar	950 Mbar	
KATALOŠKI BROJ:	CSB100	CSH260	CSP605	


VREĆICE ZA VAKUM:	VREĆICA 15x25	VREĆICA 20x30	VREĆICA 28x40	
DIMENZIJA:	15x25 cm	20x30 cm	28x40 cm	
PAKIRANJE:	100 kom	100 kom	100 kom	
MATERIJAL:	NAYLON	NAYLON	NAYLON	
KATALOŠKI BROJ:	SS1525	SS2030	SS2840	


VREĆICE ZA VAKUM:	VREĆICA 20x600	VREĆICA 28x600	
DIMENZIJA:	20x600 cm	28x600 cm	
PAKIRANJE:	2 ROLE	2 ROLE	
MATERIJAL:	NAYLON	NAYLON	
KATALOŠKI BROJ:	SS20600	SS28600	


PLOČA MLJEVENJA:	BR.12-4.5	BR.12-6.0	BR.12-8.0	BR.12-10.0	
RUPE:	4.5 mm	6.0 mm	8.0 mm	10.0 mm	
PROMJER PLOČE:	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	
MATERIJAL:	INOX	INOX	INOX	INOX	
KATALOŠKI BROJ:	ACTRITP4.5-12	ACTRITP6-12	ACTRITP8-12	ACTRITP10-12	


PLOČA MLJEVENJA:	BR.12-12	BR.12-14	BR.12-16	
RUPE:	12.0 mm	14.0 mm	16.0 mm	
PROMJER PLOČE:	12 cm	12 cm	12 cm	
MATERIJAL:	INOX	INOX	INOX	
KATALOŠKI BROJ:	ACTRITP12-12	ACTRITP14-12	ACTRITP16-12	

PLOČA MLJEVENJA:	BR.22-4.5	BR.22-6.0	BR.22-8.0	
RUPE:	4.5 mm	6.0 mm	8.0 mm	
PROMJER PLOČE:	22 cm	22 cm	22 cm	
MATERIJAL:	INOX	INOX	INOX	
KATALOŠKI BROJ:	ACTRITP4.5-12	ACTRITP6-22	ACTRITP8-22	

PLOČA MLJEVENJA:	BR.22-10.0	BR.22-12	BR.22-14	
RUPE:	10.0 mm	12.0 mm	14.0 mm	
PROMJER PLOČE:	22 cm	22 cm	22 cm	
MATERIJAL:	INOX	INOX	INOX	
KATALOŠKI BROJ:	ACTRITP10-2	ACTRITP12-22	ACTRITP14-22	

PLOČA MLJEVENJA:	BR.32-6.0	BR.32-8.0	BR.32-10.0	
RUPE:	6.0 mm	8.0 mm	10.0 mm	
PROMJER PLOČE:	32 cm	32 cm	32 cm	
MATERIJAL:	INOX	INOX	INOX	
KATALOŠKI BROJ:	ACTRITP6-32	ACTRITP8-32	ACTRITP10-32	

PLOČA MLJEVENJA:	BR.32-12	BR.32-14	BR.32-16	
RUPE:	12.0 mm	14.0 mm	16.0 mm	
PROMJER PLOČE:	32 cm	32 cm	32 cm	
MATERIJAL:	INOX	INOX	INOX	
KATALOŠKI BROJ:	ACTRITP12-32	ACTRITP14-32	ACTRITP16-32	

NOŽ MESOREZNICE:	BR.8	BR.12	BR.22	BR.32	
VELIČINA:	8.0 mm	12.0 mm	22.0 mm	32.0 mm	
MATERIJAL:	INOX	INOX	INOX	INOX	
KATALOŠKI BROJ:	ACTRITC-8	ACTRITC-12	ACTRITC-22	ACTRITC-32	



Am grupa
www.amgrupa.hr • info@amgrupa.hr

Am Centar BUZET

Riječka 8 • 52420 Buzet
Tel. +385(0)52 662623 • Fax. +385(0)52 694084
info@amgrupa.hr

Am Centar POREČ

Facinka bb • 52440 Poreč
Tel. +385(0)52 496300 • Fax. +385(0)52 496303
porec@amgrupa.hr

Am Centar VODNJAN

Istarska 159 • 52215 Vodnjan
Tel. +385(0)52 255200 • Fax. +385(0)52 255203
vodnjan@amgrupa.hr

Am Skladište BUZET

Mažinjica bb • 52420 Buzet
Tel. +385(0)52 662623 • Fax. +385(0)52 694084
info@amgrupa.hr

www.amgrupa.hr