



# SVE ZA MALOG I VELIKOG POLJOPRIVREDNIKA

PETAK, 25. LIPNJA 2021.

## U prilogu donosimo više zanimljivih tema:

### ODRŽAVANJE ZDRAVSTVENOG STANJA VINOGRADA

Dolaskom toplijeg vremena i ulaskom loze u fenofaze intenzivnog porasta, vinogradari moraju posebnu pozornost posvetiti održavanju zdravstvenog stanja svojih vinograda na optimalnoj razini.

### ZAŠТИTITE VINOVU LOZU UČINKOVITO I SIGURNO!

Ovogodišnje kišno proljeće sa izrazito puno oborina, vinogradarima donosi brige jer se stvaraju povoljni uvjeti za razvoj bolesti, a kao posljedice mogla bi se pojaviti šteta na grozdovima i smanjen urod.

### DRUGAČIJI, PAMETNIJI PRISTUP ZAŠTITI BILJA

Idealno je vrijeme za pojavu pepelnice, pa je vinovu lozu potrebno pravovremeno zaštiti od ove bolesti. Pepelnica se razvija u uvjetima visoke vlage zraka i pri temperaturama od 25 do 28 stupnjeva Celzija.

### OSIGURAJTE SVOM VINOGRADU KOMPLETNU ZAŠTITU OD PLAMENJAČE I CRNE PJEGAVOSTI

Magma triple je fungicid visoke učinkovitosti u suzbijanju plamenjače vinove loze. Sastoji se od tri aktivne tvari čijom primjenom za vrijeme cvatnje i neposredno nakon cvatnje, osiguravate svom vinogradu kompletну zaštitu od plamenjače i crne pjegavosti.

### AMPEXIO® I PERGADO F® POUZDANI FUNGICIDI ZA SUZBIJANJE PLAMENJAČE VINOVE LOZE

Fungicidi AMPEXIO® i PERGADO F® sadrže relativno nove lokosistemične djelatne tvari mandipropamid i zoksamid, iznimno učinkovite na plamenjaču vinove loze (*Plasmopara viticola*).

### NAMETLJIVI INSEKTI NAPADAJU HRANU I UZROKUJU ŠTETU. OSIM TOGA, NEKI KUKCI BOLNO UBADAJU, A MOGU BITI I PRENOSIOCI RAZLIČITIH BOLESTI

Ugrožene ose i stršljenovi su najopasniji. Ose nam često dođu u goste ako se u blizini nalazi zrelo voće, slatko piće ili hrana. Ose postanu agresivne ako ih uznemirimo i kad brane svoje gnijezdo.

### AM GRUPA PREDSTAVLJA STROJEVE ZA ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, BAZENSKUOPREMU I TEHNIKU I OSTALU POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU

### PRIHRANA VINOVE LOZE DUŠIKOM (N) NAKON CVATNJE

Gnojidba mineralnim gnojivima je moćan alat u vinogradarskoj proizvodnji za postizanje većih priloga i poboljšanje kvalitete grožđa. U kojoj mjeri će gnojidba utjecati ovisit će i o klimatskim uvjetima, tipu tla, mikrobiološkoj aktivnosti tlu, sorti, podlozi i ostalim agrotehničkim mjerama.



## AM GRUPA

### MALOPRODAJA

AM Centar Buzet, Riječka 8  
052/662-623

AM Centar Vodnjan, Istarska 159  
052/255-202

AM Centar Poreč, Mate Vlašića 44  
052/496-300



Najbolja zaštita vinograda pripravcima tvrtke Bayercropscience

# Održavanje zdravstvenog STANJA VINOGRADA



Najznačajnije bolesti vinove loze kao plamenjača, pepelnica i siva pljesan sada predstavljaju veliku opasnost. Stadij razvoja loze, njena bujnost, visoke srednje dnevne temperature i vлага zraka omogućuju navedenim bolestima infekciju, prođor u sve zelene djelove loze, i manifestiranje simptoma kao što su uljana mrlja kod peronospore, pepeljaste i sive prevlake kod pepelnice i sive pljesni



**D**olaskom toplijeg vremena i ulaskom loze u fenofaze intenzivnog porasta, vinogradari moraju posebnu pozornost posvetiti održavanju zdravstvenog stanja svojih vinograda na optimalnoj razini. Najznačajnije bolesti vinove loze kao plamenjača, pepelnica i siva pljesan sada predstavljaju veliku opasnost. Stadij razvoja loze, njena bujnost, visoke srednje dnevne temperature i vлага zraka omogućuju navedenim bolestima infekciju, prođor u sve zelene djelove loze, i manifestiranje simptoma kao što su uljana mrlja kod peronospore, pepeljaste i sive prevlake kod pepelnice i sive pljesni.

## MIKAL PREMIUM F

Sve navedeno postupno uništava list, cvat vinove loze, te već u startu proizvodnje može rezultirati značajnim smanjenjem prinosa i kvalitete proizvedenog grožđa. Redovita zaštita vinograda je neophodna ukoliko proizvodač želi imati optimalan

omjer kvalitete proizvedenog grožđa i ukupnog prinosa.

Tvrta Bayer Cropscience ima odgovor na sve izazove održavanja zdravstvenog stanja vinoograda na najboljoj mogućoj mjeri. Prvi i na tržištu prepoznat kao jedan od najučinkovitijih pripravaka je **MIKAL PREMIUM F** - dokazan i u najtežim uvjetima.

To je sistemični preventivni i kurativni fungicid koji se sastoji od tri d.t.: Al-fosetila, folpeta i iprovalikarba.

**MIKAL PREMIUM F** koristimo u najkritičnijim fazama rasta i razvoja vinove loze. Vrijednost mu povećava i kurativnost što znači da s ovim pripravkom možemo uspješno zaštiti vinovu lozu čak i ako kasnimo 24 sata sa tretmanom.

Osim plamenjače vinove loze suzbija i crnu pjegavost, a odlično djeluje i protiv sive pljesni. Partner za pepelnicu je **Luna Experience** ili izvrsni **NATIVO 75 WG**.

## BOTRICID TELDOR

U paleti proizvoda za zaštitu vinoograda od sive pljesni Bayer je na tržištu prisutan sa svojim specifičnim botricidom Teldor, koji u svim fazama uspješno suzbija i ovu opasnu bolest. Siva pljesan ukoliko se ne suzbija na vrijeme može izazvati vrlo velike štete u fazi pred samu berbu, ukoliko su vremenski uvjeti u fazi dozrijevanja nepovoljni. Niže temperature i visoka relativna vлага zraka u vrijeme dozrijevanja gotovo sigurno izazivaju trulež grožđa. Da bi se to spriječilo, lozu tretiramo u 3 navrata tijekom vegetacije. U fazi nakon cvatnje, zatvaranju grozda i „šaranju“ grožđa. Tretiranje Teldorom vam jamči zdravo grožđe i u otežanim uvjetima dozrijevanja.



Zahvaljujući svojoj efikasnosti i dugotrajanom djelovanju preporuča se za tretmane u najkritičnijem razdoblju vegetacije-prije i poslije cvatnje.

Iz porodice Mikala tu je još i **Mikal Flash** koji se koristi u fazi intenzivnog porasta loze i zajedno s ostalim pripravcima tvrtke Bayer u primjeni stvara tzv. „fosetilni blok“, proizašao iz djelovanja djelatne tvari AL-fosetil.

## FOSETILNI BLOK

Bijka prepoznaće tu djelatnu tvar kao fosfor dostupan za ugradnju u staničnu membranu lista. List je intenzivno zeleno obojan, jačih staničnih stjenki koje fizički onemogućavaju prođor glijivice unutar lista. Kao partner Mikalu Flash u zaštiti od pepelnice preporučamo novi pripravak u paleti proizvoda **Prosper**. Prosper sadrži dobro poznatu i učinkovitu djelatnu tvar spiroksamin, te kao partner Mikalima daje dugotrajanu i učinkovitu zaštitu vinove loze.

Treći iz palete Bayerovih proizvoda u zaštiti od plamenjače je **PROFILER** - jedinstveni

preventivni i sistemični fungicid. Izuzetno efikasan i dugotrajan u djelotvornosti na plamenjaču. Sastoji se od Al-fosetila, glavnog aktivnog dijela poznatog Mikal Flash, te nove d.t. fluopikolida koji se odlikuje ekstremnom brzinom uništavanja spora na jedinstven način.

Odličan je nastavak tzv. „FOSETILNOG BLOKA“. Odlični partneri za zaštitu od pepelnice su također dugotrajni pripravci **Luna experience** i **Nativo**.

Za zaštitu od pepelnice posebno izdvajamo pripravak **Luna Experience**, vodeći u zaštiti vinoograda. Luna experience je kombinirani fungicid (fluopiram+ tebukonazol) širokog spektra djelovanja, s primjenom u dozi od 0,375 l/ha. Dvostruko djeluje na bolesti koje mogu nanijeti štetu na cvatu vinove loze: pepelnici i siva pljesan. Djelovanjem na sivu pljesan, Luna experience omogućuje vinogradaru da ne mora upotrijebiti neki specifični fungicid iz grupe botricida već u ovoj fazi, pa je samim tim ovaj tretman jeftiniji, a zaštita od botritisa osigurana.

Za što bolje rezultate te zdravo i kvalitetno grožđe potrebno je zaštitu obaviti na vrijeme

**O**vogodišnje kišno proljeće sa izrazito puno oborina, vino-gradarima donosi brige jer se stvaraju povoljni uvjeti za razvoj bolesti, a kao posljedice mogla bi se pojaviti šteta na grozdovima i smanjen urod. Za što bolje rezultate te zdravo i kvalitetno grožđe potrebno je zaštitu obaviti na vrijeme i prilagoditi je vremenskim uvjetima. Prskanja treba obaviti prije i nakon cvatnje vinove loze. Da bi zaštitili svoje vinograde nakon cvatnje, Chromos Agro Vam preporuča tretiranje sistemičnim fungicidima za suzbijanje plamenjače, pepelnice i sive pljesni koji su se na terenu već nekoliko godina u smislu kvalitete pokazali kao pouzdani, učinkoviti, dugotrajni i nenadmašni na tržištu.

#### VIŠE KOMBINACIJA

Sada vinova loza ima bujnu masu i veliku lisnu površinu koju je teško pokriti kontaktnim fungicidima. Još uvijek štitimo sve dijelove vinove loze te naknadno izrasle dijelove. Zato u tu svrhu koristimo sistemične i sistemično kontaktne fungicide (kontaktne komponentne radi smanjena mogućnosti pojave otpornosti gljivica uzročnika bolesti). Prednost sistemičnih fungicida je nemogućnost direktnog ispiranja kišom te njihovo kretanje unutar provodnih snopova gdje suzbiju micelije kojima se gljiva uzročnik bolesti širi unutar zaraženih organa.

Za najučinkovitije suzbijanje plamenjače, pepelnice i sive pljesni u vinogradima preporučamo sljedeće kombinacije:

#### FORUM STAR + COLLIS + CHROMOSUL 80 + CANTUS

- odlična kombinacija za sorte zbijenog grozda gdje sredstva zbog svojeg sistemično-kontaktnog djelovanja prodiru u sve dijelove biljke.

# Zaštitite vinovu lozu učinkovito i sigurno!



Da bi zaštitili svoje vinograde nakon cvatnje, Chromos Agro Vam preporuča tretiranje sistemičnim fungicidima za suzbijanje plamenjače, pepelnice i sive pljesni koji su se na terenu već nekoliko godina u smislu kvalitete pokazali kao pouzdani, učinkoviti, dugotrajni i nenadmašni na tržištu

#### FORUM STAR + FOND 12 E + CROMOSUL 80 + CANTUS

- odlična kombinacija fungicida namijenjena za suzbijanje pepelnice i plamenjače te sive pljesni vinove loze.

#### FORUM STAR +VIVANDO + CHROMOSUL 80 + CANTUS

- odlična kombinacija za suzbijanje plamenjače, sive pljesni i posebno pepelnice - sumpor se preporuča radi ubrzanog učinka na eventualno već prisutnu zarazu pepelnicom

#### UPOZORAVAMO!

Pepelnica za intenzivan rast ne treba krije već joj je za infekcije potrebna povećana relativna vлага zraka, jutarnje rose te bujan čokot. Iako je pepelnici potrebno kontrolirati već od otvaranja pupova, upravo je završetak cvatnje do



zatvaranja grozda vrijeme za intenzivnu borbu protiv pepelnice.

#### PREPORUKA MASLINARIMA

Nastaviti praćenje leta maslininog moljca i maslinine muhe. Ukoliko je potrebno, treba obaviti zaštitu od tih štetnika, i to kad je plod masline veličine zrna pšenice.

Naša preporuka je kontaktno-želučani insekticid IMIDAN 50 WG. Sredstvo se koristi za subijanje prve cvjetne generacije u fazi kada su latice zeleno obojane i više su od čaške (BBCH 57), a za drugu generaciju u fazi kada su plodovi postigli 10% od svoje završne veličine (BBCH 71). Za suzbijanje maslinove muhe Imidan 50 WG primjenjuje se kada su plodovi postigli 50% svoje završne veličine (BBCH 57) sukladno karenici.

#### Rotor super

Poslije cvatnje, javljaju se i štetnici te je stoga fungicidima potrebno dodati i insekticid. U vinogradima gdje ima fitoplazme obavezno je prskanje protiv američkog cvrčka i cikada koji su vektori za prijenos zaraze zlatne žutice vinove loze. U tu svrhu, preporučamo primijeniti sredstvo ROTOR SUPER koji je namijenjen za suzbijanje pepeljastog i žutog grožđanog moljca te cvrčaka. Kvalitetnom zaštitom vinove loze na dobrom putu do vrhunskog vina a mi u Chromos Agro vjerujemo da nam je to zajednički cilj.

#### BATURAD WP

Biološki selektivni insekticid, za suzbijanje maslininog moljca.

Dakle, kvalitetnom zaštitom vinove loze na dobrom putu do vrhunskog vina a mi u Chromos Agro vjerujemo da nam je to zajednički cilj.

# Drugačiji, pametniji pristup zaštiti bilja

**V**inovu lozu potrebno je pravovremeno zaštiti od pepelnice koja se razvija u uvjetima visoke vlage zraka i pri temperaturama od 25 do 28 stupnjeva Celzija. Može zahvatiti sve dijelove bilje i ako se pravovremeno ne suzbije, štete mogu biti vrlo velike.

Listovi mogu biti napadnuti u svakom stadiju razvoja, od tek otvorenih do potpuno razvijenih listova.


Napadnuti dijelovi zaostaju u rastu uslijed čega dolazi do uvinjanja i kovrčanja lista. Kod jakih zaraza čitav list se osuši. Na petljikama listova može se pojaviti bjelasta prevlaka ispod koje se nalazi nekrotizirano tkivo.

Mladice mogu biti napadnute od momenta izlaženja iz pupa pa sve dok ne odrvene. Cvati može biti napadnut i prije oplodnje. Češće su napadnuti oni cvjetovi koji su priljubljeni jedan uz drugoga. Na cvjetovima gljiva razvija sivi micelij i uzrokuje sušenje i opadanje cvjetova.

## VEĆE ŠTETE NASTAJU NA BOBAMA

Najznačajnije štete nastaju na bobama. One mogu biti napadnute od zametanja pa do promjene boje boba. Nakon oplodnje, kada bobe dosegnu 2 do 3 mm u promjeru, mogu biti potpuno pokriveni pepeljom prevlakom. Bobe zaražene neposredno nakon oplodnje zaostaju u rastu, pokožica im je znatno deblja i tvrđa od nezaraženih boba. Bobe koje su zaražene u fazi aktivnog rasta pucaju. Uz pepeljastu prevlaku to je najkarakterističniji simptom pepelnice. Kod kasnih napada kada bobe prestaju s rastom štete obično nisu velike osim kod bijelih stolnih sorata jer se na njima vide tamnije mrežaste zone koje umanjuje estetski izgled pa i tržišnu vrijednost grožđa.

**CYFLAMID** (a.t. ciflufenamid 51,30 g/l) je vrlo učinkovit fungicid za suzbijanje pepelnice na vi-



**Mladice mogu biti napadnute od momenta izlaženja iz pupa pa sve dok ne odrvene. Cvati može biti napadnut i prije oplodnje. Najznačajnije štete nastaju na bobama. One mogu biti napadnute od zametanja pa do promjene boje.**

novoj lozi (vinske i stolne sorte). Primjenjuje se u količini 0,32-0,5 l/ha, uz utrošak vode 800-1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od početka cvatnje (BBCH 61) do rasta bobica (BBCH 75). Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od najmanje 14 dana. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2. Karenca za vinovu lozu: 21 dan.

**CYFLAMID** se može koristiti i za suzbijanje pepelnice na jabuci u količini 0,27-0,5 l/ha, uz utrošak vode 900-1500 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od razvoja prvih listova (BBCH 11) do zriobe (BBCH 87). Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena 7-10 dana.

Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2. Karenca za jabuku: 14 dana. Obavezno u ovoj fazi vegetacije vinove loze obaviti i zaštitu od plamenjače. Za nje-

no suzbijanje naša je preporuka primijeniti sredstva Folpan gold ili Sphinx extra 685 WDG.

**FOLPAN GOLD** (a.t. metalaksil-M 50 g/kg, folpet 400



g/kg), kombinirani preventivni fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze. Primjenjuje se u koncentraciji 0,2%. Maksimalan broj tretiranja u sezoni: 3. Prvo tretiranje obaviti pred cvatnjem, a ostala 2 nakon cvatanja u razmaku od 10-14 dana, uz utrošak 1000 l vode/ha. Karenca za vinovu lozu (vinske sorte) 42 dana, vinovu lozu (stolne sorte) 35 dana.

**SPHINX EXTRA 685 WDG** (a.t. folpet 600 g/kg, dimetomidorf 113 g/kg) je kontaktni i lokalno-sistemični fungicid preventivnog i kurativnog djelovanja za suzbijanje plamenjače na vinovoj lozi (vinske sorte).

Primjenjuje se u količini 1,8-2,0 kg/ha uz utrošak vode 200-1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od faze razvijena 3 listića (BBCH 13) ili sukladno prognozi pojave i razvoja bolesti. Ukoliko se sredstvo koristi uzastopno, preporučeni razmak između tretiranja je 10-12 dana, ovisno o uvjetima za razvoj bolesti. Sredstvo se na vinovoj lozi može primijeniti najviše tri puta u vegetaciji.

**MAGMA TRIPLE** Fungicid visoke učinkovitosti u suzbijanju plamenjače vinove loze



# Osigurajte svom vinogradu kompletну zaštitu od plamenjače i crne pjegavosti

Naša je preporuka primjena sredstva neposredno prije cvatnje, za vrijeme cvatnje i nakon cvatnje vinove loze. Može se koristiti tri puta tokom vegetacije i dobro se miješa sa većinom fungicida za pepelnici i sumporom. Razmak između tretiranja mora biti od deset do četrnaest dana, ovisno o vremenskim uvjetima

**M**agma triple je fungicid visoke učinkovitosti u suzbijanju plamenjače vinove loze. Sastoji se od tri aktivne tvari čijom primjenom za vrijeme cvatnje i neposredno nakon cvatnje, osiguravate svom vinogradu kompletnu zaštitu od plamenjače i crne pjegavosti. Sastav sredstva čine Aluminij fosetil - 50 posto, Folpet 25 posto i cimoksanil četiri posto.

## KRUMPIROVA ZLATICA

Naša je preporuka primjena sredstva neposredno prije cvatnje, za vrijeme cvatnje i nakon cvatnje vinove loze. Može se koristiti tri puta tokom vegetacije i dobro se miješa sa većinom fungicida za pepelnici i sumporom. Razmak između tretiranja mora biti od deset do četrnaest dana, ovisno o vremenskim uvjetima.

- Primjenjuje se u količini od 3,3 do 3,5 kilograma po hektaru, uz utrošak vode od petsto do tisuću litara.
- Pakiranja su od jednog i tri kilograma. Karenca je 28 dana za vinske sorte i 56 dana za stolne sorte.
- Sa Magma tripleom vašem vinogradu dajete sigurnu zaštitu od plamenjače!
- Mospilan 20 SG je sistemični insekticid vrlo visoke učinkovitosti na širok spektar lisnih uši, minera, tripsa i mušica u voćarstvu i povrćarstvu. Aktivna tvar je Acetamiprid 200g/kg.
- Najčešća primjena je za suzbijanje krumpirove zlatice te na krastavcima, paprici i rajčici!

## SPEKTAR DJELOVANJA

- U voćarstvu (jabuka, višnja, šljiva, breskva, trešnja) se koristi u dozi od dvjesto do tristo grama po hektaru, a može se koristiti dvaput tijekom vegetacije, uz karenco od 14 dana.
- U povrćarstvu se koristi uglavnom u dozi od 150 do 200 grama po hektaru, također dvaput tijekom vegetacije, a karenca je svega sedam dana.
- U zadnjih nekoliko godina pokazao se kao vrlo učinkovit preparat za suzbijanje maslinove muhe, te se sve više primjenjuje na maslini.
- Mospilan je sistemičan insekticid koji se vrlo brzo translocira po lisnoj površini te djeluje na insekte koji se hrane lisnom masom, posebice lisne uši.
- Mospilan ima vrlo širok spektar djelovanja i pravi je izbor u zaštiti vašeg nasada od štetnika.





# IZ PONUDE AM GRUPE

**TORO**<sup>®</sup>

## TORO ZERO TURN ZS.4200.T

- Motor: Kawasaki w-twin 780ccm; 24,5 KS
- Kontrola brzine: smart speed
- Tehnologija košnje: 3 in 1
- Sustav malčiranja: SRT tehnologija
- Sustav ovjesa: robusni okvir čelik
- Širina košnje: 107 cm
- Pogon: dual hidrostaticki
- Kočnica: auto-parkima
- Spremnik: 11,4 L
- Visina košnje: 38-114 mm
- područje košnje: > 7000 m<sup>2</sup>
- Sjedalo: visoko s naslonom
- Opcija: košara 227 L



26.999,00 kn + PDV

## TORO ZERO TURN X.5450

- Motor: Toro w-twin 708ccm; 24,5 KS
- Kontrola brzine: smart speed
- Tehnologija košnje: 3 in 1
- Sustav malčiranja: SRT tehnologija
- Sustav ovjesa: robusni okvir čelik
- Širina košnje: 137 cm
- Pogon: dual hidrostaticki
- Kočnica: auto-parkima
- Spremnik: 11,4 L
- Visina košnje: 38-114 mm
- područje košnje: < 7000 m<sup>2</sup>
- Sjedalo: vrhunsko s naslonom
- Opcija: košara 227 L



46.799,00 kn + PDV

## ICO CAR CARRIER 2.0

- Motor: 48V AC
- Snaga; 5,0kW / 6,8KS
- Brzina: 25km/h
- Baterije: AGM GEL 6x8V
- Punjač: delta-q / ugrađen
- Broj sjedala: 2 + teretni prostor 500kg
- Vjetrobran: laminirano staklo sa brisačima
- Amortizeri: prednji i stražnji podesivi
- Ovjes: neovisni, McPherson
- Kočnice: hidrauličke iza/ispred
- Svjetla: LED prednja i stražnja
- Žmigavci: dynamic
- Upravljač: classic - golf
- Sjedala: premium koža
- Težina: 670kg
- držači za čaše (4 komada), utori za loptice i tee, digitalni brzinomjer s prikazom brzine, prijeđenih kilometara, stanja baterije, vremena, temperatature, svjetlosni sustav s prednjim i LED stražnjim svjetlima, alu naplatci s gumama niskog profila 205/50-10 USB-Port, Panorama zrcalo, Premium upravljač, bočna zrcala, pretinci za zaključavanje, sigurnosni pojasevi



75.999,00 kn + PDV

**ICOCAR**

## ICO CAR SHUTTLE 4+2 2.0

- Motor: 48V AC
- Snaga; 5,0kW / 6,8KS
- Brzina: 25km/h
- Baterije: AGM GEL 6x8V
- Punjač: delta-q / ugrađen
- Broj sjedala: 4+2
- Vjetrobran: preklopni
- Ovjes: neovisni, McPherson
- Kočnice: mehaničke iza
- Svjetla: LED prednja i stražnja
- Žmigavci: dynamic
- Upravljač: classic - golf
- Sjedala: premium koža
- Težina: 630kg
- držači za čaše (4 komada), utori za loptice i tee, digitalni brzinomjer s prikazom brzine, prijeđenih kilometara, stanja baterije, vremena, temperaturre, svjetlosni sustav s prednjim i LED stražnjim svjetlima, alu naplatci s gumama niskog profila 205/50-10 USB-Port, Panorama zrcalo, Premium upravljač, bočna zrcala, pretinci za zaključavanje, sigurnosni pojasevi



79.999,00 kn + PDV

## ICO CAR BIRDIE 2-3.0

- Motor: 48V AC
- Snaga; 3,0kW / 4,1KS
- Brzina: 25km/h
- Baterije: AGM GEL 6x8V
- Punjač: delta-q / ugrađen
- Broj sjedala: 2
- Vjetrobran: laminirano staklo sa brisačima
- Amortizeri: prednji i stražnji podesivi
- Ovjes: neovisni, McPherson
- Kočnice: mehaničke iza
- Svjetla: LED prednja i stražnja
- Žmigavci: dynamic
- Upravljač: classic - golf
- Sjedala: premium koža
- Težina: 520kg



45.500,00 kn + PDV

## ICO CAR RANGER CARGO 2.0

- Motor: 48V AC
- Snaga: 5,0kW / 6,8KS
- Brzina: 25km/h
- Baterije: AGM GEL 6x8V
- Punjač: delta-q / ugrađen
- Broj sjedala: 2 + teretni prostor
- Vjetrobran: laminirano staklo sa brisačima
- Amortizeri: prednji i stražnji podesivi
- Ovjes: neovisni, McPherson
- Kočnice: mehaničke iza
- Svjetla: LED prednja i stražnja
- Žmigavci: dynamic
- Upravljač: classic - golf
- Sjedala: premium koža
- Težina: 590kg



77.500,00 kn + PDV

TRIMER MOTORNI  
KAWASAKI BKE.53.Flex

**Kawasaki**  
Engines & Power Products

- Zapremina: 53,2 ccm3
- Snaga: 2,70 kS
- Model: leđni - flex
- Oprema: Trimglava Tap&Go + disk 3z
- Težina: 13,20 kg

**3.599,00 kn****ALPINA**TRAKTORKOSAČICA  
MOTORNA ALPINA AT3.98.A

- Motor: Alpina series 350
- Zapremina: 352 ccm3
- Širina košnje: 98 cm
- Izbacivanje otkosa: bočno
- Mjenjač: ručni
- Nivoa/visina košnje: 7/25-80 mm

**10.999,00 kn**TRAVOKOSAČICA  
MOTORNA  
ALPINA SMG.46

- Motor: OHV RS-100
- Kućište: metalno
- Širina košnje: 45 cm
- Visina košnje: 35-60 mm
- Težina: 24,6 kg

**999,90 kn**TRIMER MOTORNI  
ALPINA ABR.32

- Zapremina: 32,6 ccm3
- Snaga: 1,22 kS
- Palica: 26 mm
- Oprema: trimglava Tap&Go, disk
- Težina: 7,40 kg

**1.499,00 kn**

## MECCANICA BENNASSI RL 2

- Motor: Loncin OHV, benzin
- Snaga: 1,6 kW / 2,20 kS
- Prijenos: Lanac u ulju
- Mjenjač: 1 brzina
- Rukohvat: podesivi
- Težina: 30 kg
- Širina freze: 50 cm
- Radna širina: podesiva 40/50 cm

**3.099,00 kn + PDV**MECCANICA BENNASSI  
RL 408 15LD

- Motor: Kohler 15LD350, diesel
- Snaga: 5,5 kW / 7,40 kS
- Prijenos: Zupčanik u ulju
- Mjenjač: 3+1 brzina
- Rukohvat: podesivi
- Težina: 111 kg
- Širina freze: 100 cm
- Radna širina: podesiva 75/100 cm

**19.999,00 kn + PDV**

## IZ PONUDE AM GRUPE

TRIMER MOTORNI  
MARUYAMA MX.36.EH

- Zapremina: 35,5 ccm3
- Snaga: 2,10 kS
- Drška: duplex
- Trimglava M-tap 4
- Težina: 6,90 kg

**2.999,00 kn**TRIMER MOTORNI MARUYAMA  
BKC.5021. Flex

- Zapremina: 50,1 ccm3
- Snaga: 2,90 kS
- Model: leđni - flex
- Oprema: Trimglava Semiauto + disk 3z
- Težina: 11,90 kg

**4.999,00 kn**

**Dolphin™ maytronics**

Jednostavno i opuštajuće  
iskustvo čišćenja bazena

**VEĆ OD 5.999,00 kn****acti SPA**AKU ŠKARE  
VOLPI KV.300

- Baterija: 2 x Li-Ion 14,4 V / 2,5 Ah
- Max širina reza: 25-27 mm
- Nominalna snaga: 150 W
- Autonomija: 3-4 h
- Težina sa baterijom: 0,9 kg

**2.399,00 kn****ORIGINALE VOLPI**AKU ŠKARE  
VOLPI KV.600

- Baterija: Li-Ion 44 V / 4,4 Ah
- Max širina reza: 40 mm
- Nominalna snaga: 350 W
- Autonomija: 8-10 h
- Težina škara: 0,95 kg

**5.900,00 kn****FERRARI**

## FERRARI CROMO K.40.RS

- Tip šasije: fiksna
- Motor: Kubota diesel; V1505; 4 cilindra
- Snaga/Zapremina: 35,6KS/1498ccm3
- Hlađenje motora: vodeno
- Pogon: 4x4
- Mjenjač: 8FWD + 4REV
- PTO: 540rpm
- Hidraulika: 16,5lit/min; 1 par priključaka
- Brzina: 0-30km/h
- Dužina: 2960mm
- Min/max širina: 1069/1392mm
- Visina sa lukom: 1970/1990mm
- Kotači ispred/iza: 6.50-16
- Težina sa lukom: 1080kg

**104.900,00 kn + PDV**

## FERRARI CROMO K.60.RS

- Tip šasije: fiksna
- Motor: Kubota diesel; V2203 M-DI; 4 cilindra
- Snaga/Zapremina: 48,0KS/2197ccm3
- Hlađenje motora: vodeno
- Pogon: 4x4
- Mjenjač: 12FWD + 12REV
- PTO: 540/540E rpm
- Hidraulika: 22,1+16,8 lit/min; 2 para priključaka
- Brzina: 0-30km/h
- Dužina: 3270mm
- Min/max širina: 1211/1643mm
- Visina sa lukom: 2220mm
- Kotači ispred/iza: 8.25-16
- Težina sa lukom: 1580kg

**174.900,00 kn + PDV****Ma.Tra.****by RCS**MA.TRA  
250 4WD

- Motor: Yanmar, diesel
- Snaga: 18,9 kW / 26,0 kS
- Zapremina: 1330 ccm
- Prijenos: hydro
- Pogon: 4WD (4x4)
- Sistem košnje: rotacijska kosa ili malčer
- Volumen sanduka: 950L/750L
- Brzina: 0-15 km/h
- Elektrohidraulično uključivanje noževa
- Dodatni priključci: kosa, malčer, daska

**209.990,00 kn + PDV**

**Fungicidi AMPEXIO® i PERGADO F®**

sadrže relativno nove lokosistemične djelatne tvari mandipropamid i zoksamid



# AMPEXIO® i PERGADO F®

## Pouzdani fungicidi za suzbijanje plamenjače vinove loze

**F**ungicidi AMPEXIO® i PERGADO F® sadrže relativno nove lokosistemične djelatne tvari mandipropamid i zoksamid, iznimno učinkovite na plamenjaču vinove loze (Plasmopara viticola). Ova dva fungicida u Hrvatskoj imaju primjenu za suzbijanje plamenjače na vinovoj lozi, ali pojedinačne djelatne tvari iz ovih proizvoda imaju širu primjenu u poljoprivredi. Osim plamenjače vinove loze ovi fungicidi pokazuju usputno djelovanje i na druge bolesti iz grupe truležnica (odmah nakon cvatnje), što je pokazalo iskustvo iz pokusa.

**DJELATNA TVAR**

Djelatna tvar mandipropamid pokazuje iznimnu efikasnost na klijanje spora, rast micelija i sporulaciju plamenjače. Najbolji rezultati postižu se ako se primjeni preventivno, prije simptoma bolesti, bez obzira što djelatna tvar ima kraća kurativna svojstva. Zoksamid je djelatna tvar kraće primjene u vinogradarstvu, a odlikuje se vrlo niskim rizikom od rezistencije. Po osobinama vezanja za voštane tvari lista i bobice vrlo je slična mandipropamidu



Najbolji rezultati postižu se ako se primjeni preventivno, prije simptoma bolesti, bez obzira što djelatna tvar ima kraća kurativna svojstva. Zoksamid je djelatna tvar kraće primjene u vinogradarstvu, a odlikuje se vrlo niskim rizikom od rezistencije. Po osobinama vezanja za voštane tvari lista i bobice vrlo je slična mandipropamidu

**Doza za primjenu**

PERGADO F® na našem tržištu je dostupan u pakiranju 1 kg i 5 kg, a doza za primjenu je 2,5 kg/ha ili 250 g u 100 litara vode za klasično prskanje. AMPEXIO® je dostupan u pakiranju 0,75 kg i 150 g, a doza za primjenu je 0,5 kg/ha ili 50 g u 100 litara vode.

Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije upotrebe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu.



Zoksamid je djelatna tvar kraće primjene u vinogradarstvu, a odlikuje se vrlo niskim rizikom od rezistencije. Po osobinama vezanja za voštane tvari lista i bobice vrlo je slična mandipropamidu.

Fungicidi AMPEXIO® i PERGADO F® imaju odlična svojstva vezanja na zelene dijelove bijike, odakle se djelatna tvar apsorbira u površinski sloj i voštane tvari lista, gdje čini nepremostivu barjeru za plamenjaču. Mandipropamid ima odlična translaminarna svojstva (prelazak s jedne na drugu stranu lista). Čvrsto vezanje za kutikulu lista osigurava odličnu otpornost na ispiranje kišom. Dovoljno je da se kapljica sredstva osuši na listu (1 sat), nakon toga se teško ispire kišom. U nizu pokusa na završetku faze intenzivnog rasta bijike ili poslije vrškanja mladica, dokazano je iznimno dugo rezidualno djelovanje pripravaka AMPEXIO® i PERGADO F®.

od pepelnice (DYNALI®, TOPAS 100 EC®, THIOVIT JET® i dr.) te sive pljesni (SWITCH® 62,5 WG, GEOXE® i ostali). Toksikološka svojstva su vrlo povoljna i fungicidi su dozvoljeni u integriranoj zaštiti vinove loze bez štetnog utjecaja na fermentaciju grožđa ako se primjene po uputstvu na etiketi.

**NAJBOLJE DJELOVANJE**

PERGADO F® (Mandipropamid + folpet) i AMPEXIO® (mandipropamid + zoksamid) u zaštiti vinove loze, pokazuju najbolje djelovanje iza faze zametanja bobica pa sve do zatvaranja grozdova. Primjena u vinovoj lozi preporučuje se maksimalno 2-3 puta tijekom vegetacije ovisno o potrebi. Razmaci između prskanja ovise o pritisku bolesti, intenzitetu porasta i količine oborina, a kreću se od 7-12 dana.

Fungicidi AMPEXIO® i PERGADO F® ne pokazuju fitotoksična svojstva, bilo primjenjeni pojedinačno, bilo u kombinaciji sa standardnim preparatima za zaštitu

Od prošle godine dostupan je i novi Syngentin fungicid AMPEXIO®, novi standard za zaštitu vinograda od plamenjače, posebno nakon ograničenja primjene mankozeba u 2022. godini kada će veliki broj fungicida izgubiti dozvolu primjene. Iznimna djelotvornost pri niskoj količini aktivne tvari, te odlična toksikološka svojstva postavljaju fungicide AMPEXIO® i PERGADO F® u sam vrh tehnologije zaštite vinograda.

EFEKTIVNO PROTIV GAMADI!

# Nametljivi insekti napadaju hranu i uzrokuju štetu. Osim toga, neki kukci bolno ubadaju, a mogu biti i prenosioci različitih bolesti

**U**grožene ose i stršljeno-vi su najopasniji. Ose nam često dođu u goste ako se u blizini nalazi zrelo voće, slatko piće ili hrana. Ose postanu agresivne ako ih uzne-mirimo i kad brane svoje grijezdo.

Ako se u blizini naše kuće ili vrtala nalazi osinje grijezdo, problem će biti veći jer se u njemu može nalaziti do dvije stotine jedinki. Grijezda najčešće nalazimo u potkovljima, u dimnjacima i pukotinama između zidova. Važno je da ih odmah tretiramo. U tu svrhu upotrijebimo Effect Insekticid protiv ose i stršljena u obliku aerosola. Proizvod je oblikovan tako da je moguće prskanje iz daljine i to na udaljenosti od 4-6 metara, manjim od 400 ml 4 - 5m i velikim aerosolom od 750 ml 5-6m. Prskamo ih u ranim jutarnjim satima, kad su manje aktivne, ili kasno uvečer, kad je većina ose već u grijezdu, u intervalima od po pet sekundi. Takav je način sigurniji, a omogućava nam da pogodimo i teže dostupna mjesta. Posebna formula daju tvari u insekticidu uzrokuje neposredno uništenje ose, a ima i produljeno djelovanje. Također učinkovito djeluje i na



**Oslobodite se nametljivaca pomoću suvremenih Effect proizvoda koji udružuju najbolju tehnologiju i razumijevanje ponašanja štetnika**

stršljenove i njihova grijezda.

## MRAVI POSVUDA

Mrave u prirodi nalazimo skoro posvuda, a osobito se rado zadržavaju u vrtovima i stambenim zgradama gdje najlakše dolaze do hrane. Među najčešće posjetitelje spadaju crni i faraonski mrav. Mravi se vole zadržavati u pukotinama u zi-

dovima i tlakovcima, u građevinski loše izrađenim kutovima gdje su odvodi, pušnute cijevi ili druge moguće skrivene veze između prostora.

Među sredstvima koja omogućuju učinkovito suzbijanje mrava je Biotoll Neopermin. Insekticidno prašivo Neopermin je najstarije provjereno sredstvo, postojano i omogućuje učinkovito suzbijanje mrava

pod zidovima, na dvorištu, u podrumu.

Vrlo učinkovito suzbijanje posebnih, faraonskih mrava koji žive u kolonijama unutar doma a i van njih, omogućuje Effect Faracid protiv faraonskih mrava s raspršivačem. Proizvod je primjereno za uporabu u stambenim i na vanjskim prostorima, djeluje kontaktno i ima produženo djelovanje, što je bitno za uništenje grijezda kolonije faraonki.

## MUHE NAS ŽIVCIRAJU PO DANU, A KOMARCI NAM NE DAJU DA SPAVAMO

Kućna je muha štetnik koji je raširen po svim kontinentima i ima izuzetno velik broj potomaka. Prilikom istrebljivanja najbitnije je da spriječimo širenje populacije što ćemo najlakše napraviti tako da životnjama ograničimo pristup hrani, vodi i smeću.

Protiv njih mžemo izabrati sredstvo ugodnog mirisa po citrusima Effect Univerzalni insekticid u aerosolu koje sadrži dvije aktivne tvari, permetrin i tetrametrin, te zato omogućuje trenutnu i dugotrajnu zaštitu unutarnjih i vanjskih prostora od muha i komaraca. Sredstvo je učinkovito i protiv moljaca, mušica, grinja i ostalih vrsta gamadi, npr. za za-

štiti od mrava, šećernih četinaša, žohara, uši i sl. Sredstvo ne ostavlja mrlje na tretiranim površinama.

## EFFECT PROTECT ZAŠTITA OD ZARAŽENIH KRPELJA I KOMARCA

Komarci se javljaju kasno po podne i navečer te uzrokuju bolno ubadanje. Još opasniji su tigrasti komarci, koji budu neprijemno, a posljedica je snažan svrbež na mjestu uboda. Veliki problem u prirodi su krpelji. Krpelji mogu na ljudi i životinje prenijeti uzročnike različitih bolesti. Najčešće su to Lyme borreioza i krpeljni meningocefalitis. Uz to mogu prenijeti i više patogena kao što su virus KME i Borrelia, što rezultira miješanim infekcijama.

Efikasna repellentna sredstva kremastog sadržaja i bez mirisa Effect Protect repellent protiv komaraca i Effect Protect protiv krpelja odbijaju ove štetnike i može ih koristiti cijela obitelj. Dječju i do 7 sati, a dermatološkim testiranjima potvrđeno je, da su nježni do kože.

## NOVO!!!

Za brzu i učinkovitu zaštitu u vašem domu odaberite Effect Protect električni isparivač protiv komaraca, koji se jednostavno umetne u utičnicu, što pruža učinkovitu zaštitu prostora. Učinkovit čak 60 dana uz neprekidan rad do 10 sati dnevno. Efikasno štiti prostor do 30 m<sup>2</sup>. Više savjeta o zaštiti doma i osobnoj zaštiti od štetnih insekata možete pronaći na web stranici NapraviVrt.hr.

Besplatni stručni savjeti:  
(+385- 92-1941694)

bacc. ing.agr. Milica Sekulić,  
savjetnik Unichem Agro

**Effect**  
UČINKOVITO  
PROTIV GAMADI!

Vrste i mrazi: uklopne, drvenaste, uljaste, leđaste, leđasto-uglavne i grabežne.  
Effect za kuhinjske mraze + za kuhinjske mraze

**Effect**  
Insekticid  
Universalni insekticid aerodel  
Protiv vratnih i insekticid  
Protiv osi i stršljena

**PROTECT**  
**Effect**  
Uparajnik proti komarac  
Električni isparivač protiv komaraca  
proti komarac i nevratnim komarac  
dječji i zaštitni  
60 DANA ZAŠTITE / 60 DANA ZAŠTITE  
proti komarac i nevratnim komarac  
djeluje kod otvorenog prozora

**NOVO**

Biocidne proizvode rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

hr.UNICHEM.si

**NAVEDENE PROIZVODE  
MOŽETE PRONAĆI U  
PRODAJNIM CENTRIMA  
AM GRUPE U BUZETU,  
POREČU I VODNJANU**

# IZ PONUDE AM GRUPE



## MASSEY FERGUSON MF3707AL

- Motor: 3400ccm; 75 KS; 4 cilindara
- Hlađenje motora: vodeno
- Pogon: 4WD; mokra spojka
- Mjenjač: 24/12 - 40 km/h Power- Shuttle +Speedshift
- PTO: 540/540E hidraulicka spojka
- Hidraulika: 95 l/min; 4 para priključaka
- Brzina: 0-40km/h
- Kotači ispred/iza: 420-65R20 / 540- 65R30
- Kabina: ventilacija, grijanje, klimatizacija
- Dužina: 3984mm
- Širina: min. 1660mm
- Visina: min. 2554mm
- Težina: min. 3200kg



**403.990,00 kn + PDV**

## MASSEY FERGUSON MF3710WF



- Motor: 3400ccm; 105 KS; 4 cilindara
- Hlađenje motora: vodeno
- Pogon: 4WD; kandžasta spojka
- Mjenjač: 24/12 - 40 km/h Power- Shuttle +Speedshift
- PTO: 540/540E hidraulička spojka
- Hidraulika: 95 l/min; 3 para priključaka + 6 priključaka u sredini otraga
- Tvornički prednji podizni uredaj 1,65 Tona cat.2
- Brzina: 0-40km/h
- Kotači ispred/iza: 320-70R20 / 480-65R28
- Kabina: ventilacija, grijanje, klimatizacija
- Dužina: 3984mm
- Širina: min. 1750mm
- Visina: min. 1965mm
- Težina: min. 3200kg

**411.990,00 kn + PDV**

## MASSEY FERGUSON MF4708M

- Motor: 3300ccm; 82 KS; 3 cilindara; Euro 5
- Hlađenje motora: vodeno
- Pogon: 4WD
- Mjenjač: 12+12
- PTO: 540/540E
- Hidraulika: 65 l/min; 3 para priključaka
- Brzina: 0-40km/h
- Kotači ispred/iza: 340-85R24/420-85R34
- Kabina: ventilacija, grijanje, klimatizacija
- Dužina: 4067mm
- Širina min/max: 1821mm/2110mm
- Visina: 2550mm
- Težina: 3950kg



**292.990,00 kn + PDV**

## MASSEY FERGUSON MF5711M

- Motor: 4400ccm; 115 KS; 4 cilindara
- Hlađenje motora: vodeno
- Pogon: 4WD
- Mjenjač: Dyna 4
- PTO: 540/540E/1000
- Hidraulika: 58 l/min; 3 para priključaka
- Brzina: 0-40km/h
- Kotači ispred/iza: 340-85R28/420-85R38
- Kabina: ventilacija, grijanje, klimatizacija
- Dužina: 4305mm
- Širina min/max: 1820mm/2110mm
- Visina: 2710mm
- Težina: 4300kg



**209.990,00 kn + PDV**

## GNOJIDBA MINERALNIM GNOJVIMA

Moćan alat u vinogradarskoj proizvodnji za postizanje većih prinosa

# Prihrana vinove loze dušikom (N) nakon cvatnje

**G**nojidba mineralnim gnojivima je moćan alat u vinogradarskoj proizvodnji za postizanje većih prinosa i poboljšanje kvalitete grožđa. U kojoj mjeri će gnojidba utjecati ovisit će i o klimatskim uvjetima, tipu tla, mikrobiološkoj aktivnosti tlu, sorti, podlozi i ostalim agrotehničkim mjerama. Uvažavajući obavljenu osnovnu gnojidbu s NPK gnojivima prije kretanja vegetacije, tijekom intenzivnog rasta i razvoja potrebno je obaviti i prihranu vinove loze dušikom (N) putem tla.

### VIŠE OBROKA

Vinova loza najviše dušika (N) usvaja od početka vegetacije do cvatnje, te neposredno nakon cvatnje postiže maksimum usvajanja te se nakon toga potrebe vinove loze za dušikom (N) smanjuju. Obično se obavljaju dvije prihrane: prva prihrana početkom vegetacije, a druga prihrana nakon cvatnje.

Generalno, uvijek je bolje ukupno potrebnu količinu dušičnih gnojiva podijeliti na više obroka kako bi učinkovitost gnojiva i iskoristivost dušika (N) od strane biljke bila što veća.

Dušik (N) je vinovoj lozi potreban za rast i razvoj mladica, za rast korijena, za razvoj lisne površine koja intenzivno fotosintetizira i stvara asimilate te koja preuzima ulogu direktnе ishrane grozda na trsu tijekom vegetacije. Koju količinu dušika primjeniti u prihrani, ovisit će o starosti i



U kojoj mjeri će gnojidba utjecati ovisit će i o klimatskim uvjetima, tipu tla, mikrobiološkoj aktivnosti u tlu, sorti, podlozi i ostalim agrotehničkim mjerama. Uvažavajući obavljenu osnovnu gnojidbu s NPK gnojivima prije kretanja vegetacije, tijekom intenzivnog rasta i razvoja potrebno je obaviti i prihranu vinove loze dušikom (N) putem tla



kondiciji nasada, načinu uzgoja, svojstvima tla, klimatskim prilikama, potrebama same kulture odnosno sorte te vinogradarskoj praksi i očekivanom prinosu. Ne treba pretjerivati u gno-

jidbi s dušikom (N) jer prevelika količina dušika (N) u ishrani potiče razvoj vegetativne mase što dovodi do zasjenjivanja grozda te otežanog dozrijevanja. Međutim ovo nikako ne znači da

je potrebno izbaciti dušik (N) iz redovite gnojidbe jer je on također potreban u vinifikaciji mošta za rast i razvoj kvasaca koji provode alkoholnu fermentaciju te ima velik utjecaj na brzinu i tijek fermentacije.

### DRUGA PRIHRANA

Nakon cvatnje u pravilu se obavlja druga prihrana vinove loze dušikom (N) s brzodjelujućim nitratnim oblikom dušika ( $\text{NO}_3^-$ ) kojeg će korijen biljke brzo i lako usvojiti iz otopine tla. Nitratni oblik dušika ( $\text{NO}_3^-$ ) nalazi se u mineralnim gnojivima KAN-u i ASN-u. Navedena gnojiva mogu se primjeniti u količini od 150 do 250 kg/ha (ili 20-30 g/trsu) KAN-a ili ASN-a.

Na kiselim tlima ( $\text{pH} < 6,6$ )

prednost ima KAN jer uz dušik (N) sadrži kalij ( $\text{CaO}$ ) i magnezij ( $\text{MgO}$ ) te se primjenom KAN-a djelomično neutralizira suvišna kiselost tla, a ujedno je KAN izvor kalcija i magnezija, dva vrlo bitna hraniva za ishranu vinove loze i za održavanje plodnosti tla.

Međutim na alkalnim tlima ( $\text{pH} > 7,3$ ) prednost ima ASN (amonijev sulfonitrat) koji uz dušik (N) sadrži sumpor (S). Ova dva hraniva sinergistički djeluju na prinos i kvalitetu biljke te ujedno sumpor (S) dodatno povećava pristupačnost fosfora (P) i nekih mikroelementa. Također sumpor (S) povećava sadržaj šećera, suhe tvari, aromatičnih tvari, povećava otpornost biljaka na sušu i niske temperature te je vrlo poželjno hranivo u ishrani vinove loze.



### Otopina uree

U slučaju stresnih uvjeta za vinovu lozu poput izrazito suhog perioda, može se nekoliko puta tijekom vegetacije, preko lista, primjeniti otopina uree. Preporuča se u koncentraciji 0,5 do 0,7 posto, odnosno 500-700 grama Uree na 100 litara vode.

## TKO JE AM GRUPA


Am Grupa posluje 30 godina i svrstanja je u vrlo rijetke tvrtke koje opstaju i rastu na tržištu Republike Hrvatske. Dokaz tome su i višegodišnja zastupstva renomiranih europskih i japanskih proizvođača za područje Republike Hrvatske.

Danas je Am Grupa specijalizirana tvrtka za poljoprivrednu djelatnost te djeluje u pet osnovnih pravaca koje stalno razvija i povećava: zastupstva, maloprodaja, veleprodaja, servis i hortikultura

## MALOPRODAJA

U sektoru maloprodaje, djeluje iz svojih prodajno-izložbenih objekata „Am Centar“ smještenih na najfrekventnijim lokacijama u Buzetu, Vodnjanu i Poreču.

U njima nastoje što kvalitetnije pokriti istarsko tržište s robnim markama čiji su zastupnici, kao i s ostalim proizvodima važnim u poljoprivrednoj djelatnosti - stručnim, servisnim i dostavnim uslugama, a sve u cilju da budu čim bliže svojim vjernim kupcima. Na području specijalizirane maloprodajne djelatnosti vodeći su poljoprivredni centri u Istarskoj županiji i pod sloganom „Sve za malog i velikog poljoprivrednika“ opskrbuju veliki broj istarskih i primorsko-goranskih proizvođača voća, povrća, vina i maslinovog ulja. Njihovi partneri su i veće komunalne tvrtke, odnosno tvrtke koje su prepoznale tradiciju proizvoda koje „Am Centri“ zastupaju uz pristupačne cijene, mogućnost kreditiranja te stručnost osoblja.



## VELEPRODAJA

Veleprodaja tvrtke djeluje iz izdvojenog pogona ili objekta „Skladište veleprodaje“ na površini 2.500 m<sup>2</sup> smještenog u poslovnoj zoni Mažinjica nadomak Buzeta. S robnim grupacijama proizvođača koje zastupaju pokrivaju cijelo područje Republike Hrvatske.

## IMPRESSUM

Poseban prilog Glasa Istre i Am Grupe iz Buzeta

- Glavni urednik Robert Frank
- Urednik priloga Cristian Bruno Galić
- Grafički dizajn Hrvoje Vrčić



### MASSEY FERGUSON

vodeći svjetski proizvođač traktora

### BCS - MA.TRA

leader u proizvodnji komunalnih kosilica

### FERRARI

dio grupacije BCS, traktori, motokultivatori, oprema

### TORO

proizvođač profesionalnih "zero-turn" kosačica, standardnih i hover kosačica

### ICOCAR

široki spektar golf i uslužnih vozila modernog dizajna, inovativne tehnologije

### MARUYAMA

najveći i najkvalitetniji japanski proizvođač trimera, pila, puhača i ostale opreme

### ALPINA

tradicionalni proizvođač trimera, pila, travokosačica, traktor-kosačica, rezaca živice i puhača

### MECCANICA BENASSI

proizvođač kopačica, motokultivatora, kosilica, malčera, transporteru visoke kvalitete

### VOLPI ORIGINALE

tradicionalni proizvođač tresača maslina, aku škara, prskalica, sumporača

### ROVER POMPE

filteri za vino i ulje, pumpe za pretakanje, oprema za podrumarstvo i pivarnstvo

### GRIFO MACCHINE ENOLOGHICE

muljače, muljače s pumpom, ocijedivači, čepilice

### CORDIVARI INOX

inox posude za vino, inox posude za ulje, oprema

### INO BREŽICE

malčeri i kosilice vrhunske kvalitete

### AGRINOVIA

proizvođač kardanskih i motornih usitnjivača, prozračivača trave, usisavača a lišća, valjaka, rasipača

### BERNARDI

proizvođač traktorskih prikolica

### MINERALNA, ORGANSKA I SPECIJALNA GNOJIVA, ZAŠTITNA SREDSTVA

Petrokemija, Unichem, Bayer, Chromos agro, Fitopromet, Genera, Syngenta

### DOLPHIN - ACTI - FITT - TOUCAN

roboti za bazene, oprema i sredstva za bazene

### SEmenarna LJUBLJANA - VILMORIN - HZPC - RASADNIK PRUD

sjemenski i sadni materijal isključivo vrhunske kvalitete

### VETROPACK

vodeći proizvođač staklene ambalaže

### CORNUS

sadnice povrća, začina i jagoda - već dugi niz godina poznati kao vodeći u djelatnosti uzgoja sadnica

