



Am grupa
www.amgrupa.hr • info@amgrupa.hr

agrinova
GARDEN EQUIPMENT

KATALOG SEZONA 2021

Usitnjivači grana - ZOE

USITNJIVAČ GRANA:	ZO35
MOTOR:	ELEKTRO MONOFAZNI
TIP MOTORA:	220 V - 50 Hz
SNAGA:	3.0 Ks
OKRETAJI:	2800 rpm
MAX PROMJER GRANA:	30 - 35 mm
SISTEM SJECKANJA:	2 NOŽA + 8 ČEKIĆA
NOŽEVI ZA MOKRO:	DA
ŠIRINA/DUŽINA:	68 x 110 cm
VIISNA:	120 cm
TEŽINA:	51.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	ZO35



USITNJIVAČ GRANA:	ZO50B2-V	ZO50H4-V
MOTOR:	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI
TIP MOTORA:	B&S SERIE 950	HONDA GP200
SNAGA:	6.5 Ks	6.5 Ks
OKRETAJI:	3600 rpm	3600 rpm
MAX PROMJER GRANA:	55 mm	55 mm
SISTEM SJECKANJA:	2 NOŽA + 10 ČEKIĆA	2 NOŽA + 10 ČEKIĆA
REZANJE ZELENOG LIŠĆA:	DODATNO	DODATNO
ŠIRINA/DUŽINA:	64 x 125 cm	64 x 125 cm
VIISNA:	115 cm	115 cm
TEŽINA:	60.0 Kg	60.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	ZO50B2-V	ZO50H4-V



Usitnjivači grana - ZENIA

USITNJIVAČ GRANA:	ZE400	ZE400H	ZE400E
MOTOR:	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI	ELEKTRO TROFAZNI
TIP MOTORA:	B&S VANGUARD	HONDA GX270	380 V - 50 Hz
SNAGA:	10.0 Ks	8.2 Ks	7.5 Ks
OKRETAJI:	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm
MAX PROMJER GRANA:	60 - 65 mm	60 - 65 mm	60 - 65 mm
SISTEM SJECKANJA:	2 NOŽA + 14 ČEKIĆA	2 NOŽA + 14 ČEKIĆA	2 NOŽA + 14 ČEKIĆA
OPCIJA/DODATNO:	NOŽEVI ZA MOKRO	NOŽEVI ZA MOKRO	NOŽEVI ZA MOKRO
ŠIRINA/DUŽINA:	80 x 205 cm (Kuka)	80 x 205 cm (Kuka)	80 x 205 cm (Kuka)
VIISNA:	150 cm	150 cm	150 cm
TEŽINA:	134.0 Kg	129.0 Kg	125.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	ZE400	ZE400H	ZE400E



Usitnjivači grana - ZEFIRA

USITNJIVAČ GRANA:	ZF450B	ZF450B-AS	ZF450H2
MOTOR:	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI
TIP MOTORA:	B&S SERIE 2100	B&S SERIE 2100	HONDA GX390
SNAGA:	13.0 Ks	13.0 Ks	13.0 Ks
OKRETAJI:	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm
MAX PROMJER GRANA:	85 mm	85 mm	85 mm
SISTEM SJECKANJA:	2 NOŽA + 10 ČEKIĆA	2 NOŽA + 10 ČEKIĆA	2 NOŽA + 10 ČEKIĆA
OPCIJA/DODATNO:	NOŽEVI ZA MOKRO	NOŽEVI ZA MOKRO	NOŽEVI ZA MOKRO
ANTISTRESS SYSTEM:	-	DA	-
ŠIRINA/DUŽINA:	83 x 240 cm	83 x 240 cm	83 x 240 cm
VIISNA:	198 cm	198 cm	198 cm
TEŽINA:	250.0 Kg	250.0 Kg	250.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	ZF450B	ZF450B-AS	ZF450H2



Usitnjivači grana - ZELTRA

USITNJIVAČ GRANA:	ZL550B2	ZL550H	ZL550B2-AS
MOTOR:	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI
TIP MOTORA:	B&S SERIE 2100	HONDA GX390	B&S VANGUARD
SNAGA:	13.0 Ks	13.0 Ks	18.0 Ks
OKRETAJI:	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm
MAX PROMJER GRANA:	110 mm	110 mm	110 mm
SISTEM SJECKANJA:	DISK SA 2 NOŽA	DISK SA 2 NOŽA	DISK SA 2 NOŽA
OPCIJA/DODATNO:	NOŽEVI ZA MOKRO	NOŽEVI ZA MOKRO	NOŽEVI ZA MOKRO
ANTISTRESS SYSTEM:	DA	-	DA
ŠIRINA/DUŽINA:	83 x 240 cm	83 x 240 cm	83 x 240 cm
VIISNA:	198 cm	198 cm	198 cm
TEŽINA:	300.0 Kg	300.0 Kg	310.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	ZL550B2	ZL550H	ZL550B2-AS



Usitnjivači grana - ZAKANDRA

USITNJIVAČ GRANA:	ZA350B	ZA350B-AS
MOTOR:	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI
TIP MOTORA:	B&S VANGUARD	B&S VANGUARD
ELECTRIC START:	DA	DA
SNAGA:	18.0 Ks	18.0 Ks
OKRETAJI:	3600 rpm	3600 rpm
MAX PROMJER GRANA:	100 mm	110 mm
SISTEM SJECKANJA:	ROTOR SA 2+2 JEZGRE	ROTOR SA 2+2 JEZGRE
OPCIJA/DODATNO:	ČEKIĆI	ČEKIĆI
OPCIJA/DODATNO:	PRIKOLICA HOMOL.	PRIKOLICA HOMOL.
ANTISTRESS SYSTEM:	-	DA
ŠIRINA/DUŽINA:	92 x 250 cm	92 x 250 cm
VIISNA:	192 cm	192 cm
TEŽINA:	350 Kg	350 Kg
KATALOŠKI BROJ:	ZA350B	ZA350B-AS



Usitnjivači grana - ZAKANDRA

USITNJIVAČ GRANA:	ZA350B2-AS	ZA350D-AS	ZA350E
MOTOR:	4T BENZINSKI	DIESEL	ELEKTRO TROFAZNI
TIP MOTORA:	B&S VANGUARD	LOMBARDINI 25LD	380 V - 50 Hz
ELECTRIC START:	DA	DA	DA
SNAGA:	23.0 Ks	18.0 Ks	12.5 Ks
OKRETAJI:	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm
MAX PROMJER GRANA:	120 mm	120 mm	85 mm
SISTEM SJECKANJA:	ROTOR SA 2+2 JEZGRE	ROTOR SA 2+2 JEZGRE	ROTOR SA 2+2 JEZGRE
OPCIJA/DODATNO:	ČEKIĆI	ČEKIĆI	ČEKIĆI
OPCIJA/DODATNO:	PRIKOLICA HOMOL.	PRIKOLICA HOMOL.	PRIKOLICA HOMOL.
ANTISTRESS SYSTEM:	DA	DA	-
ŠIRINA/DUŽINA:	92 x 250 cm	92 x 250 cm	92 x 250 cm
VIISNA:	192 cm	192 cm	192 cm
TEŽINA:	355 Kg	380 Kg	350 Kg
KATALOŠKI BROJ:	ZA350B2-AS	ZA350D-AS	ZA350E



Usitnjivači grana - KARDANSKI

USITNJIVAČ GRANA:	ZE400T1	ZF450T	ZF450T-AS
POGON:	KARDANSKI	KARDANSKI	KARDANSKI
POTREBNA SNAGA:	16 - 30 Ks	min 20 Ks	min 20 Ks
OKRETAJI:	540 rpm	540 rpm	540 rpm
MAX PROMJER GRANA:	60 - 65 mm	85 mm	85 mm
SISTEM SJECKANJA:	2 NOŽA + 14 ČEKIĆA	2 NOŽA + 10 ČEKIĆA	2 NOŽA + 10 ČEKIĆA
OPCIJA/DODATNO:	NOŽEVI ZA MOKRO	NOŽEVI ZA MOKRO	NOŽEVI ZA MOKRO
ANTISTRESS SYSTEM:	-	-	DA
KOTAČI:	-	-	-
ŠIRINA/DUŽINA:	90 x 150	80 x 125	80 x 125
VIISNA:	150 cm	100 cm	100 cm
TEŽINA:	131.0 Kg	250.0 Kg	250.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	ZE400T1	ZF450T	ZF450T



USITNJIVAČ GRANA:	ZA350T	ZA350T-AS
POGON:	KARDANSKI	KARDANSKI
POTREBNA SNAGA:	min 30 Ks	min 30 Ks
OKRETAJI:	540 rpm	540 rpm
MAX PROMJER GRANA:	90 - 120 mm	90 - 120 mm
SISTEM SJECKANJA:	ROTOR SA 2+2 JEZGRE	ROTOR SA 2+2 JEZGRE
OPCIJA/DODATNO:	NOŽEVI ZA MOKRO	NOŽEVI ZA MOKRO
ANTISTRESS SYSTEM:	-	DA
KOTAČI:	2x PNEUMATIC	2x PNEUMATIC
ŠIRINA/DUŽINA:	80 x 125	80 x 125
VIISNA:	100 cm	100 cm
TEŽINA:	350.0 Kg	350.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	ZA350T	ZA350T-AS



Prozračivači trave - JOLIO



PROZRAČIVAČ TRAVE:	JU70B2
MOTOR:	4T BENZINSKI
TIP MOTORA:	B&S Series 950
SNAGA:	6.5 Ks
PRINCIP RADA:	GURANJE
PROZRAČIVANJE:	48 NOŽA / 2.5 mm
RADNA ŠIRINA:	70 cm
KOTAČI:	PVC 200 mm
TEŽINA:	63 Kg
KATALOŠKI BROJ:	JU70B2



Prozračivači trave - JEFF

PROZRAČIVAČ TRAVE:	JE38R	JE47B2
MOTOR:	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI
TIP MOTORA:	B&S Series 550	B&S Series 950
SNAGA:	3.2 Ks	6.2 Ks
PRINCIP RADA:	GURANJE	GURANJE
PROZRAČIVANJE:	27 NOŽA / 2.5 mm	33 NOŽA / 2.5 mm
TIP ROTORA:	IZMJENJIVI NOŽEVI	IZMJENJIVI NOŽEVI
RADNA ŠIRINA:	38 cm	45 cm
KOTAČI:	PVC 200 mm	PVC 200 mm
DODATNO ZA KOTAČE:	METALNI OBRUČ/LEŽAJ	METALNI OBRUČ/LEŽAJ
OPCIJA:	SAKUPLJAČ TRAVE	SAKUPLJAČ TRAVE
TEŽINA:	36.5 Kg	54 Kg
KATALOŠKI BROJ:	JE38R	JE47B2



Prozračivači trave - JURGEN

PROZRAČIVAČ TRAVE:	JU47B2-RM	JU603B2-RM	JU603H-RM
MOTOR:	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI
TIP MOTORA:	B&S Series 950	B&S Series 950	HONDA GX160
SNAGA:	6.2 Ks	6.2 Ks	6.0 Ks
PRINCIP RADA:	GURANJE	GURANJE	GURANJE
PROZRAČIVANJE:	33 NOŽA / 2.5 mm	42 NOŽA / 2.5 mm	42 NOŽA / 2.5 mm
TIP ROTORA:	IZMJENJIVI NOŽEVI	IZMJENJIVI NOŽEVI	IZMJENJIVI NOŽEVI
RADNA ŠIRINA:	45 cm	60 cm	60 cm
KOTAČI:	SA LEŽAJEVIMA	SA LEŽAJEVIMA	SA LEŽAJEVIMA
METLANI OBRUČ:	DA	DA	DA
OPCIJA:	SAKUPLJAČ TRAVE	SAKUPLJAČ TRAVE	SAKUPLJAČ TRAVE
TEŽINA:	56 Kg	56 Kg	56 Kg
KATALOŠKI BROJ:	JU47B2-RM	JU603B2-RM	JU603H-RM



Prozračivači trave - JOSEF



PROZRAČIVAČ TRAVE:	JO60-B2S	JO60-HS
MOTOR:	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI
TIP MOTORA:	B&S Series 950	HONDA GX160
SNAGA:	6.2 Ks	6.0 Ks
PRINCIP RADA:	SAMOHODNI	SAMOHODNI
BRZINA:	1	1
PROZRAČIVANJE:	42 NOŽA / 2.5 mm	42 NOŽA / 2.5 mm
TIP ROTORA:	IZMJENJIVI NOŽEVI	IZMJENJIVI NOŽEVI
RADNA ŠIRINA:	60 cm	60 cm
KOTAČI:	PNEUMATIC	PNEUMATIC
OPCIJA:	METLANI KOTAČI	METLANI KOTAČI
TEŽINA:	75 Kg	73.5 Kg
KATALOŠKI BROJ:	JO60-B2S	JO60-HS



Prozračivači trave - JEREMY Vučeni

PROZRAČIVAČ TRAVE:	JU70B2-T
MOTOR:	4T BENZINSKI
TIP MOTORA:	B&S Series 950
SNAGA:	6.2 Ks
PRINCIP RADA:	VUČENI
PROZRAČIVANJE:	48 NOŽA / 2.5 mm
TIP ROTORA:	IZMJENJIVI NOŽEVI
RADNA ŠIRINA:	70 cm
KOTAČI:	4 x METALNI OBRUČ
TEŽINA:	68 Kg
KATALOŠKI BROJ:	JU70B2-T



PROZRAČIVAČ TRAVE:	JU949	JU950-H
MOTOR:	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI
TIP MOTORA:	B&S Vanguard	HONDA GX390
SNAGA:	9.5 Ks	13.0 Ks
PRINCIP RADA:	VUČENI	VUČENI
PROZRAČIVANJE:	68 NOŽA / 2.5 mm	69 NOŽA / 2.5 mm
TIP ROTORA:	IZMJENJIVI NOŽEVI	IZMJENJIVI NOŽEVI
RADNA ŠIRINA:	95 cm	95 cm
KOTAČI:	2 x METALNI OBRUČ	2 x METALNI OBRUČ
TEŽINA:	127 Kg	132 Kg
KATALOŠKI BROJ:	JU949	JU950-H



Usisivači lišća - OSKAR

USISIVAČ LIŠĆA:	OS10P
MOTOR:	4T BENZINSKI
TIP MOTORA:	B&S Series 950
SNAGA:	6.5 Ks
DIFERENCIJAL:	-
ZA POVRŠINE:	BEZ KAMENA
SISTEM USITNJAVANJA:	-
POGON NA KOTAČE:	DA
KAPACITET VREĆE:	230L
TURBINA:	4 RADIJALNE LOPATICE
PVC USISNI NOS:	70x10 cm
KOTAČI:	2x PNEUMATIC
BOČNA ČETKA:	-
TIP VREĆE:	ZA SUHO LIŠĆE
TEŽINA:	72 Kg
KATALOŠKI BROJ:	OS10P



Usisivači lišća - OSWALD

USISIVAČ LIŠĆA:	OS10D3	OS13D3	OS13D2H
MOTOR:	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI
TIP MOTORA:	B&S Series 950	B&S Series 950	Honda GX160
SNAGA:	6.5 Ks	6.5 Ks	5.5 Ks
DIFERENCIJAL:	DA	DA	DA
ZA POVRŠINE:	BEZ KAMENA	BEZ KAMENA	BEZ KAMENA
SISTEM USITNJAVANJA:	-	DA	DA
POGON NA KOTAČE:	DA	DA	DA
KAPACITET VREĆE:	230L	230L	230L
TURBINA:	4 RADIJALNE LOPATICE	4 RADIJALNE LOPATICE	4 RADIJALNE LOPATICE
PVC USISNI NOS:	70x10 cm	70x10 cm	70x10 cm
KOTAČI:	2x PNEUMATIC	2x PNEUMATIC	2x PNEUMATIC
BOČNA ČETKA:	-	-	-
TIP VREĆE:	ZA SUHO LIŠĆE	ZA SUHO LIŠĆE	ZA SUHO LIŠĆE
TEŽINA:	71 Kg	72 Kg	73 Kg
KATALOŠKI BROJ:	OS10D3	OS13D3	OS13D2H



USISIVAČ LIŠĆA:	OS10D3-SL	OS10D2H-SL
MOTOR:	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI
TIP MOTORA:	B&S Series 950	Honda GX160
SNAGA:	6.5 Ks	5.5 Ks
DIFERENCIJAL:	DA	DA
ZA POVRŠINE:	BEZ KAMENA	BEZ KAMENA
SISTEM USITNJAVANJA:	DA	DA
POGON NA KOTAČE:	DA	DA
KAPACITET VREĆE:	230L	230L
TURBINA:	4 RADIJALNE LOPATICE	4 RADIJALNE LOPATICE
PVC USISNI NOS:	70x10 cm	70x10 cm
KOTAČI:	2x PNEUMATIC	2x PNEUMATIC
BOČNA ČETKA:	DA	DA
TIP VREĆE:	ZA SUHO LIŠĆE	ZA SUHO LIŠĆE
TEŽINA:	78 Kg	78 Kg
KATALOŠKI BROJ:	OS10D3-SL	OS10D2H-SL



USISIVAČ LIŠĆA:	OT16B
MOTOR:	4T BENZINSKI
TIP MOTORA:	B&S Series 950
SNAGA:	6.5 Ks
ROTACIJSKI USITNJIVAČ:	-
PODESIV DEFLEKTOR:	360°
BROJ OŠTRICA/NOŽEVA:	4 RADIJALNE
VRSTA OŠTRICE:	ZAVARENI NOŽEVI
DUŽINA CRIJEVA:	5 m / POLIURETAN
PROMJER CRIJEVA:	180 mm
DRŽAČ CRIJEVA:	-
TEŽINA:	55 Kg
KATALOŠKI BROJ:	OT16B



USISIVAČ LIŠĆA:	OT8B	OT8/H
MOTOR:	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI
TIP MOTORA:	B&S Series 1450	HONDA GX270
SNAGA:	9.0 Ks	9.0 Ks
ROTACIJSKI USITNJIVAČ:	-	-
PODESIV DEFLEKTOR:	360°	360°
BROJ OŠTRICA/NOŽEVA:	4 RADIJALNE	4 RADIJALNE
VRSTA OŠTRICE:	ZAVARENI NOŽEVI	ZAVARENI NOŽEVI
DUŽINA CRIJEVA:	5 m / POLIURETAN	5 m / POLIURETAN
PROMJER CRIJEVA:	180 mm	180 mm
DRŽAČ CRIJEVA:	DA	DA
TEŽINA:	76 Kg	105 Kg
KATALOŠKI BROJ:	OT8B	OT8/H



USISIVAČ LIŠĆA:	OT8/HF	OT8/H2F	OT8/T1
MOTOR:	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI
TIP MOTORA:	HONDA GX270	HONDA GX390	PTO
SNAGA:	9.0 Ks	13.0 Ks	KARDANSKI POGON
ROTACIJSKI USITNJIVAČ:	DA	DA	-
PODESIV DEFLEKTOR:	360°	360°	360°
BROJ OŠTRICA/NOŽEVA:	4 RADIJALNE	4 RADIJALNE	4 RADIJALNE
VRSTA OŠTRICE:	ZAVARENI NOŽEVI	ZAVARENI NOŽEVI	ZAVARENI NOŽEVI
DUŽINA CRIJEVA:	5 m / POLIURETAN	5 m / POLIURETAN	5 m / POLIURETAN
PROMJER CRIJEVA:	180 mm	180 mm	180 mm
DRŽAČ CRIJEVA:	DA	DA	DA
TEŽINA:	115 Kg	120 Kg	120 Kg
KATALOŠKI BROJ:	OT8/HF	OT8/H2F	OT8/T1



USISIVAČ LIŠĆA:	OL18
MOTOR:	4T BENZINSKI
TIP MOTORA:	B&S Vanguard
SNAGA:	18.0 Ks / 2 Cilindra
PROMJER TURBINE:	400 mm
PODESIV DEFLEKTOR:	360°
BROJ OŠTRICA/DEBLJINA:	6 / 1 cm
DUŽINA CRIJEVA:	5 m / POLIURETAN
PROMJER CRIJEVA:	200 mm
DRŽAČ CRIJEVA:	DA
OPCIJA DODATNO:	HIDRAUL. DIZALICA
TEŽINA:	170 Kg
KATALOŠKI BROJ:	OL18



Valjci za travu

RUČNI VALJAK:	RC50	RC50B	RC60B
SASTAV:	1 VALJAK	1 VALJAK	1 VALJAK
ŠIRINA:	50 cm	50 cm	60 cm
PROMJER:	30 cm	40 cm	40 cm
TEŽINA PRAZNOG:	14 kg	17 kg	21 kg
PUNJEN VODOM:	48 kg	77 kg	93 kg
PUNJEN PIJESKOM:	61 kg	101 kg	122 kg
RUČNI:	DA	DA	DA
KATALOŠKI BROJ:	RC50	RC50B	RC60B



VUČENI VALJAK:	RC100	RC120B	RC150B
SASTAV:	2 x VALJAK 50	2 x VALJAK 60	3 x VALJAK 50
ŠIRINA:	100 cm	120 cm	150 cm
PROMJER:	40 cm	40 cm	40 cm
TEŽINA PRAZNOG:	50 kg	60 kg	76 kg
PUNJEN VODOM:	170 kg	205 kg	256 kg
PUNJEN PIJESKOM:	218 kg	263 kg	328 kg
VUČENI:	DA	DA	DA
KATALOŠKI BROJ:	RC100	RC120B	RC150B



Valjci za sjemenja

VALJAK ZA SJEME:	RC55	2RC55
SASTAV:	1 x VALJAK	2 x VALJAK
ŠIRINA:	55 cm	55 cm
PROMJER:	15 cm	15 cm
TEŽINA PRAZNOG:	8 kg	15 kg
RUČNI:	DA	DA
KATALOŠKI BROJ:	RU2	2RC55



Komposter

KOMPOSTER:	LC650	LC310	LC250
KAPACITET:	650 L	310 L	250 L
OBLIK:	HEKSAGON	ZVONO	KVADRAT
ŠIRINA:	102 cm	98 cm	100 cm
VISINA:	107 cm	79 cm	57 cm
DUBINA:	95 cm	58 cm	57 cm
TEŽINA:	8 Kg	10 Kg	6.5 Kg
KATALOŠKI BROJ:	LC650	LC310	LC250



Mlini za kukuruz

MLIN:	E2/1	E3M/1	MT24
MOTOR:	ELEKTRO MONO	ELEKTRO MONO	KARDANSKI
SNAGA:	2.0 Ks	3.0 Ks	3000 rpm
SISTEM MLJEVENJA:	9 x ČEKIĆI	9 x ČEKIĆI	24 x ČEKIĆI
CIJEV ZA KLIP:	DA	DA	DA
UČINKOVITOST:	80 - 250 Kg/h	80 - 350 Kg/h	600 - 800 Kg/h
SIGURNOSNI SISTEM:	DA	DA	DA
SITA:	3 x SITO RUPE 2 - 4 - 7	3 x SITO RUPE 2 - 4 - 7	3 x SITO RUPE 2 - 4 - 7
KATALOŠKI BROJ:	E2/1	E3M/1	MT24



30

GODINA POVJERENJA



Am grupa

www.amgrupa.hr • info@amgrupa.hr

Am Centar BUZET

Riječka 8 • 52420 Buzet
Tel. +385(0)52 662623 • Fax. +385(0)52 694084
info@amgrupa.hr

Am Centar POREČ

Facinka bb • 52440 Poreč
Tel. +385(0)52 496300 • Fax. +385(0)52 496303
porec@amgrupa.hr

Am Centar VODNJAN

Istarska 159 • 52215 Vodnjan
Tel. +385(0)52 255200 • Fax. +385(0)52 255203
vodnjan@amgrupa.hr

Am Skladište BUZET

Mažinjica bb • 52420 Buzet
Tel. +385(0)52 662623 • Fax. +385(0)52 694084
info@amgrupa.hr

www.amgrupa.hr