



**Am grupa**  
www.amgrupa.hr • info@amgrupa.hr



**Agromehanika**  
SINCE 1968

**KATALOG SEZONA 2019**

<b>OZNAKA:</b>	<b>AN 10</b>	<b>AN 10 P</b>
<b>AGT MODEL:</b>	PREDNJI UTOVARIVAČ	PREDNJI UTOVARIVAČ
<b>PODIZNA SNAGA:</b>	300 Kg	300 Kg
<b>PROTU-UTEZ:</b>	OBAVEZNO	OBAVEZNO
<b>VISINA DIZANJA:</b>	230 cm	230 cm
<b>RADNA KORPA:</b>	100/120 cm	100/120 cm
<b>PROMJENA ALAT:</b>	BRZI SISTEM	BRZI SISTEM
<b>PARALELNA NIVELACIJA:</b>	-	DA
<b>PROTU-UTEG:</b>	OBAVEZNO	OBAVEZNO
<b>PREDPRIPREMA:</b>	OBAVEZNO	OBAVEZNO
<b>KATALOŠKO BROJ:</b>	579076	579113



DODATNA OPREMA ZA PREDNJI UTOVARIVAČ AN 10 / AN 10P			
<b>567069</b>	PREDPRIPREMA ZA MONTAŽU UTOVARIVAČA	<b>579075</b>	VILE ZA GNOJIVO 100/120 CM
<b>PROTU-UTEG</b>	PROTU-UTEG	<b>579080</b>	PALETNE VILE 100/120 CM
<b>JOYSTICK</b>	JOYSTICK KOMANDNI SISTEM	<b>KORPA</b>	KORPA 4 u 1

<b>OZNAKA:</b>	<b>AK 11 T</b>
<b>AGT MODEL:</b>	STRAŽNJI KOPAČ
<b>TEŠKA IZVEDBA:</b>	350 Kg (AGT850/860)
<b>RADNA KORPA:</b>	27 cm
<b>VISINA DIZANJA:</b>	240 cm
<b>DUBINA KOPANJA:</b>	228 cm
<b>MAX DOSEG KORPE:</b>	330 cm
<b>OKRETANJE:</b>	180 °
<b>JOYSTICK:</b>	DA
<b>PROMJENA ALAT:</b>	BRZI SISTEM
<b>KATALOŠKO BROJ:</b>	579129



DODATNA OPREMA ZA STRAŽNJI UTOVARIVAČ AK 11 T			
<b>579053</b>	RADNA KORPA 45 CM	<b>579089</b>	VILE ZA GNOJIVO

<b>OZNAKA:</b>	<b>AGILATOR 4 u 1 - 145</b>	<b>AGILATOR 4 U 1 - 160</b>
<b>AGT MODEL:</b>	STRAŽNJI UTOVARIVAČ	STRAŽNJI UTOVARIVAČ
<b>PODIZNA SNAGA:</b>	600 Kg	600 Kg
<b>ZA TRAKTORE:</b>	AGT 850/860 Reverz.	AGT 850/860 Reverz.
<b>PRIKLJUČAK:</b>	3-ZGLOBNI	3-ZGLOBNI
<b>RADNA KORPA:</b>	160 CM	160 CM
<b>SISTEM:</b>	4 u 1	4 u 1
<b>KATALOŠKO BROJ:</b>	579169	598798



<b>OZNAKA:</b>	<b>AN 1</b>
<b>AGT MODEL:</b>	STRAŽNJI UTOVARIVAČ
<b>PODIZNA SNAGA:</b>	360 Kg
<b>ZA TRAKTORE:</b>	AGT 850/860 Reverz.
<b>PRIKLJUČAK:</b>	VILE ZA GNOJIVO
<b>MAX DOSEG:</b>	340 CM
<b>VISINA DIZANJA:</b>	250 CM
<b>KATALOŠKO BROJ:</b>	579169



DODATNA OPREMA ZA STRAŽNJE UTOVARIVAČE			
<b>579105</b>	VILE ZA GNOJIVO 100/120 CM (ZTN 10)	<b>579112</b>	KLIJEŠTA ZA BALVANE HIDRAUL. (AN 1S)
<b>579123</b>	PALETNE VILE 100/120 CM (ZTN 10)	<b>579083</b>	KORPA ZA KOPANJE 30CM (AN 1S)

OBAVEZNA DODATNA OPREMA ZA STRAŽNJI UTOVARIVAČ (4 U 1)			
<b>567029</b>	PRERADA HIDRAULIČKIH VENTILA	<b>567951</b>	DVOSTRANO DJELUJUĆI STRAŽNJI CILINDRI
<b>567924</b>	HIDRAULIČNI VERTIKALNI STABILIZATORI	<b>567945</b>	HIDRAULIČKI TOPLING (500 - 710 MM)
<b>567923</b>	DONJA PODIZNA POLUGA SA AUT.PRIKLJUČKOM		

## Priključci za AGT - Snježne daske

KATALOŠKI BROJ	SNJEŽNE DASKE
279111	MEHANIČKA 160 CM (SA JARMOM) - AGT 830 ZGLOBNI
279112	MEHANIČKA 160 CM (SA JARMOM) - AGT 835 ZGLOBNI
279147	MEHANIČKA 160 CM (SA JARMOM) - AGT 835 TS
279504	HIDRAULIČKA 160 CM (SA JARMOM) - AGT 830/835
279123	HIDRAULIČKA 180 CM (SA JARMOM) - AGT 830/835
279131	MEHANIČKA 160 CM (ZA PREDNJU HIDRAULIKU) - KRATKA POLUGA
279132	HIDRAULIČKA 160 CM (ZA PREDNJU HIDRAULIKU) - KRATKA POLUGA
279141	HIDRAULIČKA 160 CM (ZA PREDNJU I STR. HIDRAULIKU) - TOPLING
279143	HIDRAULIČKA 180 CM (ZA PREDNJU I STR. HIDRAULIKU) - DUGA POLUGA
279151	HIDRAULIČKA 180 CM (ZA PREDNJU I STR. HIDRAULIKU) - TOPLING



OZNAKA:	SVD 150	SVD 180
ŠIRINA:	150 cm	180 cm
ZA HIDRAULIKU::	STRAŽNJU I PREDNJU	STRAŽNJU I PREDNJU
ZAŠTITA:	POMOĆU OPRUGA	POMOĆU OPRUGA
REGULACIJA:	ELEKTRO-REGULACIJA	ELEKTRO-REGULACIJA
KLIN:	HARDOX	HARDOX
TEŽINA:	190 Kg	210 Kg
KATALOŠKO BROJ:	SVD 150	SVD 180



OBAVEZNA DODATNA OPREMA ZA SNJEŽNE DASKE			
547135	GUMA (NIJE ZA SDV MODELE)	268001	BEZBEDNOSNA POLUGA KRATKA (OBAVEZNO)
-	GUMA (ZA SDV MODELE)	268002	BEZBEDNOSNA POLUGA DUGA (OBAVEZNO)
3201	TOPLING 480 - 650 (OBAVEZNO)		

## Priključci za AGT - Komunalni program

OZNAKA:	ZM - 1600
AGT MODEL:	ČETKA
POGON:	HIDRAULIČNI
RADNA ŠIRINA:	160 cm
ZAPREMINA SANDUKA:	200 dm <sup>3</sup>
SANDUK ZA SMEĆE:	HIDRUL. PRAŽNJENJE
EFIKASNOST	9500 m <sup>2</sup> /h
DODATNO:	POTPORNI KOTAČ
TEŽINA:	334 Kg
KATALOŠKO BROJ:	ZM - 1600



OZNAKA:	OW 1.5
AGT MODEL:	SNJEŽNA FREZA
RADNA ŠIRINA:	150 cm
RADNA VISINA:	58 cm
DUŽINA IZBACIVANJA:	5 - 20 m
SNAGA TRAKTORA:	25 - 60 Ks
EFIKASNOST	5 - 7 m <sup>3</sup> /min
PTO:	540 - 1000 o/min
TEŽINA:	320 Kg
KATALOŠKO BROJ:	OW150



## Priključci za AGT - Rotacione kosilice prednje

OZNAKA:	FM 120	FM 150	FM 180	FM 215
AGT MODEL:	PREDNJA KOSILICA	PREDNJA KOSILICA	PREDNJA KOSILICA	PREDNJA KOSILICA
IZBACIVANJE TRAVE:	BOČNO	BOČNO	BOČNO	BOČNO
RADNA ŠIRINA:	120 cm	150 cm	180 cm	215 cm
VISINA KOŠNJE:	2 - 9 cm	2 - 9 cm	2 - 9 cm	2 - 9 cm
SNAGA TRAKTORA:	12 - 20 Kw	15 - 35 Kw	20 - 40 Kw	40 - 60 Kw
PTO:	540 o/min	540 o/min	540 o/min	540 o/min
KARDAN:	DA	DA	DA	DA
TEŽINA:	175 Kg	205 Kg	235 Kg	265 Kg
KATALOŠKO BROJ:	FM 120	FM 150	FM 180	FM 180



OZNAKA:	FMRD 120	FMRD 150	FMRD 180	FMRD 215
AGT MODEL:	PREDNJA KOSILICA	PREDNJA KOSILICA	PREDNJA KOSILICA	PREDNJA KOSILICA
IZBACIVANJE TRAVE:	STRAŽNJE	STRAŽNJE	STRAŽNJE	STRAŽNJE
RADNA ŠIRINA:	120 cm	150 cm	180 cm	215 cm
VISINA KOŠNJE:	2 - 9 cm	2 - 9 cm	2 - 9 cm	2 - 9 cm
SNAGA TRAKTORA:	12 - 20 Kw	15 - 35 Kw	20 - 40 Kw	40 - 60 Kw
PTO:	540 o/min	540 o/min	540 o/min	540 o/min
KARDAN:	DA	DA	DA	DA
TEŽINA:	180 Kg	210 Kg	235 Kg	270 Kg
KATALOŠKO BROJ:	FMRD 120	FMRD 150	FMRD 180	FMRD 215



## Priključci za AGT - Rotacione kosilice stražnje

OZNAKA:	SRM 120	SRM 150	SRM 180	SRM 215
AGT MODEL:	STRAŽNJA KOSILICA	STRAŽNJA KOSILICA	STRAŽNJA KOSILICA	STRAŽNJA KOSILICA
IZBACIVANJE TRAVE:	BOČNO	BOČNO	BOČNO	BOČNO
RADNA ŠIRINA:	120 cm	150 cm	180 cm	215 cm
VISINA KOŠNJE:	2 - 9 cm	2 - 9 cm	2 - 9 cm	2 - 9 cm
SNAGA TRAKTORA:	12 - 20 Kw	15 - 35 Kw	20 - 40 Kw	40 - 60 Kw
PTO:	540 o/min	540 o/min	540 o/min	540 o/min
KARDAN:	DA	DA	DA	DA
TEŽINA:	170 Kg	200 Kg	225 Kg	275 Kg
KATALOŠKO BROJ:	SRM 120	SRM 150	SRM 180	SRM 215



OZNAKA:	PRM 120	PRM 150	PRM 180	PRM 215
AGT MODEL:	STRAŽNJA KOSILICA	STRAŽNJA KOSILICA	STRAŽNJA KOSILICA	STRAŽNJA KOSILICA
IZBACIVANJE TRAVE:	STRAŽNJE	STRAŽNJE	STRAŽNJE	STRAŽNJE
RADNA ŠIRINA:	120 cm	150 cm	180 cm	215 cm
VISINA KOŠNJE:	2 - 9 cm	2 - 9 cm	2 - 9 cm	2 - 9 cm
SNAGA TRAKTORA:	12 - 20 Kw	15 - 35 Kw	20 - 40 Kw	40 - 60 Kw
PTO:	540 o/min	540 o/min	540 o/min	540 o/min
KARDAN:	DA	DA	DA	DA
TEŽINA:	175 Kg	205 Kg	235 Kg	265 Kg
KATALOŠKO BROJ:	PRM 120	PRM 150	PRM 180	PRM 215



## Priključci za AGT - Viljuškar

OZNAKA:	800	802	803
AGT MODEL:	VILJUŠKAR	VILJUŠKAR	VILJUŠKAR
ZA TRAKTORE:	AGT 850/860 R	AGT 850/860 R	AGT 850/860 R
NOSIVOST:	800 Kg	800 Kg	800 Kg
VISINA DIZANJA:	240 cm	240 cm	240 cm
PTO:	540 o/min	540 o/min	540 o/min
NAGIB:	-	18°	18°
BOČNI POMAK:	-	-	DA
TEŽINA:	200 Kg	210 Kg	235 Kg
KATALOŠKO BROJ:	800	802	803



## Prikolice za AGT Traktore

OZNAKA:	RT 220	RT 250
NOSIVOST:	1.600 Kg	2.000 Kg
STRANICE:	POCINČANE	POCINČANE
KIPER:	3 - STRANI	3 - STRANI
ŠIRINA SANDUKA:	140 cm	150 cm
DUŽINA SANDUKA:	220 cm	250 cm
VISINA STRANICE:	30 cm	35 cm
POTPORNI KOTAČ:	DA	DA
NALETNE KOČNICE:	DA	DA
KATALOŠKO BROJ:	RT 220	RT 250



## Šumarske prikolice za AGT Traktore

OZNAKA:	AGROS 6000
NOSIVOST:	6.000 Kg
DUŽINA:	330 cm
TELESKOP:	70 cm
NASLONSKI STUBOVI:	8 kom
PODESIV STUB:	SREDNJI
NALETNE KOČNICE:	AUTOMATSKE
POTPORNI KOTAČ:	DA
TEŽINA:	800 Kg
KATALOŠKO BROJ:	AGROS 6000




OZNAKA:	DIZALICA 4000	DIZALICA 4500	DIZALICA 5500
DOSEG:	4.0 m	4.6 m	5.5 m
PODIZNA SNAGA:	900 Kg	850 Kg	900 Kg
PODIZNA SNAGA / m:	350 Kg / 4.0m	330 Kg / 4.0 m	350 Kg / 5.5 m
SISTEM:	TROZGLOBNI	TROZGLOBNI	TROZGLOBNI
PIKLIJUČI:	BEZ ALATA	BEZ ALATA	BEZ ALATA
TEŽINA:	465 Kg	495 Kg	650 Kg
KATALOŠKO BROJ:	0339	0050	0049

### DODATNA OPREMA ZA ŠUMARSKE PRIKOLICE

**00 51**
**KLJIJEŠTA ZA BALVANE-VODORAVNI VALJ**
**00 52**
**ROTATOR 360°**

## Priključci za AGT - Plugovi

<b>TIP PLUGA:</b>	<b>BTP 1/10 N</b>	<b>BTP 1/12 N</b>	<b>BTP 2/10 N</b>
<b>MODEL BTP:</b>	za manje traktore	za manje traktore	za manje traktore
<b>POTREBNA SNAGA:</b>	25 - 30 Ks	25 - 35 Ks	25 - 35 Ks
<b>VISINA OKVIRA (klirens):</b>	50 cm	52 cm	50 cm
<b>ŠIRINA ORANJA:</b>	25 cm	30 cm	2 x 25 cm
<b>DUBINA ORANJA:</b>	15 - 25 cm	15 - 30 cm	15 - 25 cm
<b>PLUŽNA TIJELA:</b>	1	1	2
<b>TEŽINA:</b>	60 Kg	90 Kg	100 Kg
<b>KATALOŠKI BROJ:</b>	BTP 1/10 N	BTP 1/12 N	BTP 2/10 N



<b>TIP PLUGA:</b>	<b>BTP 1/8 M</b>	<b>BTP 1/10 NH</b>	<b>BTP 1/12 NH</b>
<b>MODEL BTP:</b>	za manje traktore	za manje traktore	za manje traktore
<b>POTREBNA SNAGA:</b>	25 - 30 Ks	25 - 30 Ks	35 - 40 Ks
<b>VISINA OKVIRA (klirens):</b>	45 cm	52 cm	52 cm
<b>ŠIRINA ORANJA:</b>	20 cm	25 cm	30 cm
<b>DUBINA ORANJA:</b>	15 - 20 cm	15 - 25 cm	15 - 30 cm
<b>PLUŽNA TIJELA:</b>	1 + 1	1 + 1	1 + 1
<b>HIDRAULIČNI OBRтни:</b>	-	DA	DA
<b>TEŽINA:</b>	90 Kg	160 Kg	200 Kg
<b>KATALOŠKI BROJ:</b>	BTP 1/8 M	BTP 1/10 NH	BTP 1/12 NH



## Priključci za AGT - Freze

<b>TIP FREZE:</b>	<b>BTD 120 ZLL</b>	<b>BTD 130 ZLL</b>	<b>BTD 150 ZLL</b>
<b>MODEL ZLL:</b>	lagane freze	lagane freze	lagane freze
<b>POTREBNA SNAGA:</b>	20 - 35 Ks	20 - 35 Ks	20 - 35 Ks
<b>RADNA ŠIRINA:</b>	120 cm	130 cm	150 cm
<b>UKUPNA ŠIRINA:</b>	133 cm	143 cm	163 cm
<b>PTO:</b>	540 o/min	540 o/min	540 o/min
<b>BROJ NOŽEVA:</b>	24	24	32
<b>PO PRIRUBNICI:</b>	4	4	4
<b>PRIJENOS:</b>	LANAC	LANAC	LANAC
<b>BOČNI POMAK:</b>	-	-	-
<b>TEŽINA:</b>	152.0 Kg	158.0 Kg	190.0 Kg
<b>KATALOŠKI BROJ:</b>	BTD 120 ZLL	BTD 130 ZLL	BTD 150 ZLL



## Priključci za AGT - Vitla

<b>OZNAKA:</b>	<b>4 SI</b>	<b>3.5 E</b>	<b>4.5 E</b>
<b>TIP:</b>	ŠUMARSKA VITLA	ŠUMARSKA VITLA	ŠUMARSKA VITLA
<b>VUČNA SNAGA:</b>	4.000 Kg	3.500 Kg	4.500 Kg
<b>SNAGA TRAKTORA:</b>	30 - 45 Ks	20 - 45 Ks	35 - 55 Ks
<b>ČELIČNA SAJLA:</b>	50 m	70 m	70 m
<b>DEBLJINA SAJLE:</b>	9 mm	8 mm	9 mm
<b>PTO:</b>	540 o/min	540 o/min	540 o/min
<b>ZAŠTITANA MREŽA:</b>	DA	DA	DA
<b>TEŽINA:</b>	244.0 Kg	258.0 Kg	337.0 Kg
<b>KATALOŠKI BROJ:</b>	4 SI	3.5 E	4.5 E





**Am grupa**  
www.amgrupa.hr • info@amgrupa.hr

## Am Centar BUZET

Riječka 8 • 52420 Buzet  
Tel. +385(0)52 662623 • Fax. +385(0)52 694084  
info@amgrupa.hr

## Am Centar POREČ

Facinka bb • 52440 Poreč  
Tel. +385(0)52 496300 • Fax. +385(0)52 496303  
porec@amgrupa.hr

## Am Centar VODNJAN

Istarska 159 • 52215 Vodnjan  
Tel. +385(0)52 255200 • Fax. +385(0)52 255203  
vodnjan@amgrupa.hr

## Am Skladište BUZET

Mažinjica bb • 52420 Buzet  
Tel. +385(0)52 662623 • Fax. +385(0)52 694084  
info@amgrupa.hr

[www.amgrupa.hr](http://www.amgrupa.hr)