

Am grupa
www.amgrupa.hr • info@amgrupa.hr



Agromehanika
SINCE 1968

KATALOG SEZONA 2019

Nošene prskalice AGS 200 - 800 E

STANDARDNA OPREMA AGS PRSKALICA:

- polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutarnjom površinom
- pumpa Agromehanika sa 3-godišnjom garancijom
- ručni regulator
- robusna izrada rama
- jednostavna upotreba i održavanje
- praktičan dizajn



TIP PRSKALICE:	AGS 200	AGS 200 + 6M	AGS 200 + 8M
TIP PUMPE:	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30
REGULATOR TLAKA:	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4
PROTOK PUMPE:	65 L/min	65 L/min	65 L/min
VOLUMEN:	200 L	200 L	200 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
MANOMETAR:	Ø 100	Ø 100	Ø 100
RAM:	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA
GARNITURA GRANA:	-	6 m	8 m
DIMENZ. PRSKALICE:	-	111x176x192 cm	111x176x192 cm
TEŽINA:	60.0 Kg	82.0 Kg	96.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	100.01.021	100.01.021 + 110.01.024	100.01.021 + 110.01.015

TIP PRSKALICE:	AGS 330	AGS 330 + 6M	AGS 330 + 8M	AGS 330 + 10M
TIP PUMPE:	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30
REGULATOR TLAKA:	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4
PROTOK PUMPE:	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min
VOLUMEN:	330 L	330 L	330 L	330 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
MANOMETAR:	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100
RAM:	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA
GARNITURA GRANA:	-	6 m	8 m	10 m
DIMENZ. PRSKALICE:	-	111x176x192 cm	116x196x113 cm	116x202x113 cm
TEŽINA:	70.0 Kg	92.0 Kg	106.0 Kg	120.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	100.02.010	100.02.010 + 110.01.024	100.02.010 + 110.01.015	100.02.010 + 110.02.017

TIP PRSKALICE:	AGS 440	AGS 440 + 6M	AGS 440 + 8M	AGS 440 + 10M	AGS 440 + 12M
TIP PUMPE:	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30
REGULATOR TLAKA:	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4
PROTOK PUMPE:	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min
VOLUMEN:	440 L	440 L	440 L	440 L	440 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
MANOMETAR:	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100
RAM:	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA
GARNITURA GRANA:	-	6 m	8 m	10 m	12 m
DIMENZ. PRSKALICE:	-	114x176x194 cm	118x196x123 cm	118x202x123 cm	126x222x123 cm
TEŽINA:	80.0 Kg	102.0 Kg	116.0 Kg	130.0 Kg	163.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	100.03.013	100.03.013 + 110.01.024	100.03.013 + 110.01.015	100.03.013 + 110.02.017	100.03.013 + 110.02.021

GARNITURA GRANA:	6 m	8 m	10 m	12 m	VINOGRADARSKA INOX
KATALOŠKI BROJ:	110.01.024	110.01.015	110.02.017	110.02.021	110.01.023

Nošene prskalice AGS 200 - 800 E

STANDARDNA OPREMA AGS PRSKALICA:

- polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutarnjom površinom
- pumpa Agromehanika sa 3-godišnjom garancijom
- ručni regulator
- robusna izrada rama
- jednostavna upotreba i održavanje
- praktičan dizajn



TIP PRSKALICE:	AGS 440	AGS 440 + 6M	AGS 440 + 8M	AGS 440 + 10M	AGS 440 + 12M
TIP PUMPE:	BM 105/30	BM 105/30	BM 105/30	BM 105/30	BM 105/30
REGULATOR TLAKA:	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4
PROTOK PUMPE:	105 L/min	105 L/min	105 L/min	105 L/min	105 L/min
VOLUMEN:	440 L	440 L	440 L	440 L	440 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
MANOMETAR:	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100
RAM:	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA
GARNITURA GRANA:	-	6 m	8 m	10 m	12 m
DIMENZ. PRSKALICE:	-	114x176x194 cm	118x196x123 cm	118x202x123 cm	126x222x123 cm
TEŽINA:	80.0 Kg	102.0 Kg	116.0 Kg	130.0 Kg	163.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	100.03.040	100.03.040 + 110.01.024	100.03.040 + 110.01.015	100.03.040 + 110.02.017	100.03.040 + 110.02.021

TIP PRSKALICE:	AGS 600EL	AGS 600EL + 6M	AGS 600EL + 8M	AGS 600EL + 10M	AGS 600EL + 12M
TIP PUMPE:	BM 105/30	BM 105/30	BM 105/30	BM 105/30	BM 105/30
REGULATOR TLAKA:	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4
PROTOK PUMPE:	105 L/min	105 L/min	105 L/min	105 L/min	105 L/min
VOLUMEN:	600 L	600 L	600 L	600 L	600 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
MANOMETAR:	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100
RAM:	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA
GARNITURA GRANA:	-	6 m	8 m	10 m	12 m
DIMENZ. PRSKALICE:	-	84x175x198 cm	95x196x142 cm	95x202x142 cm	103x222x142 cm
TEŽINA:	100.0 Kg	129.0 Kg	160.0 Kg	174.0 Kg	207.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	100.04.096	100.04.096 + 110.01.024	100.04.096 + 110.01.015	100.04.096 + 110.02.017	100.04.096 + 110.02.021

TIP PRSKALICE:	AGS 600E	AGS 600E + 12MRX	AGS 600E + 15MRX	AGS 600E + 12MY
TIP PUMPE:	BM 105/30	BM 105/30	BM 105/30	BM 105/30
REGULATOR TLAKA:	RUČNI PR3BF/5+1	RUČNI PR3BF/5+1	RUČNI PR3BF/5+1	RUČNI PR3BF/5+1
PROTOK PUMPE:	105 L/min	105 L/min	105 L/min	105 L/min
VOLUMEN:	600 L	600 L	600 L	600 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
MANOMETAR:	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100
RAM:	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA
GARNITURA GRANA:	-	12 m MRX TRI-JET	15 m MRX TRI-JET	12 m MY TRI-JET
DIMENZ. PRSKALICE:	-	119x242x215 cm	119x300x185 cm	123x249x260 cm
TEŽINA:	-	252.0 Kg	275.0 Kg	274.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	100.04.097	100.04.097 + 111.04.001	100.04.097 + 111.05.001	100.04.097 + 110.12.002

GARNITURA GRANA:	12 m MRX TRI-JET	15 m MRX TRI-JET	12 m MY TRI-JET	12 m MY-H TRI-JET	15 m MY-H TRI-JET
KATALOŠKI BROJ:	111.04.001	111.05.001	110.12.002	111.12.014	113.15.001

Nošene prskalice AGS 200 EN - 1200 EN



STANDARDNA OPREMA AGS EN PRSKALICA:

- prskalice AGS 200 EN - 1200 EN u skladu su sa visokim europskim standardima
- polietilenski glavni rezervoar sa potpuno glatkom unutarnjom površinom
- rezervoar za ispiranje + rezervoar za pranje ruku
- pumpa Agromehanika sa 3-godišnjom garancijom
- ručni regulator (AGS 200 - 400 EN)
- daljinska regulacija tlaka i glavnog ventila (AGS 600 - 1200 EN)
- dve dizne za ispiranje glavnog rezervoara (osim AGS 200 - 400 EN)
- usisni priključak za usisnu korpu \varnothing 50 (AGS 800 - 1200 EN)
- posuda za punjenje (AGS 800 - 1200 EN)



TIP PRSKALICE:	AGS 200EN	AGS 200EN + 6M	AGS 200EN + 8M	AGS 200EN + 10M
TIP PUMPE:	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30
REGULATOR TLAKA:	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4
PROTOK PUMPE:	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min
VOLUMEN:	200 L	200 L	200 L	200 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
MANOMETAR:	\varnothing 100	\varnothing 100	\varnothing 100	\varnothing 100
RAM:	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA
GARNITURA GRANA:	-	6 m	8 m	10 m
DIMENZ. PRSKALICE:	-	95x175x200 cm	88x223x143 cm	88x221x143 cm
TEŽINA:	-	152.0 Kg	142.0 Kg	163.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	102.02.001	102.02.001 + 110.01.024	102.02.001 + 110.01.015	102.02.001 + 110.02.017

TIP PRSKALICE:	AGS 300EN	AGS 300EN + 6M	AGS 300EN + 8M	AGS 300EN + 10M	AGS 300EN + 12M
TIP PUMPE:	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30
REGULATOR TLAKA:	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4
PROTOK PUMPE:	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min
VOLUMEN:	300 L	300 L	300 L	300 L	300 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
MANOMETAR:	\varnothing 100	\varnothing 100	\varnothing 100	\varnothing 100	\varnothing 100
RAM:	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA
GARNITURA GRANA:	-	6 m	8 m	10 m	12 m
DIMENZ. PRSKALICE:	-	102x175x203 cm	99x223x149 cm	99x221x149 cm	107x208x149 cm
TEŽINA:	-	191.0 Kg	165.0 Kg	186.0 Kg	223.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	102.03.001	102.03.001 + 110.01.024	102.03.001 + 110.01.015	102.03.001 + 110.02.017	102.03.001 + 110.02.021

TIP PRSKALICE:	AGS 400ENL	AGS 400ENL + 6M	AGS 400ENL + 8M	AGS 400ENL + 10M	AGS 400ENL + 12M
TIP PUMPE:	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30
REGULATOR TLAKA:	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4
PROTOK PUMPE:	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min
VOLUMEN:	400 L	400 L	400 L	400 L	400 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
MANOMETAR:	\varnothing 100	\varnothing 100	\varnothing 100	\varnothing 100	\varnothing 100
RAM:	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA
GARNITURA GRANA:	-	6 m	8 m	10 m	12 m
DIMENZ. PRSKALICE:	-	102x175x203 cm	107x223x152 cm	107x221x152 cm	115x208x152 cm
TEŽINA:	-	191.0 Kg	204.0 Kg	225.0 Kg	262.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	102.04.003	102.04.003 + 110.01.024	102.04.003 + 110.01.015	102.04.003 + 110.02.017	102.04.003 + 110.02.021

GARNITURA GRANA:	6 m	8 m	10 m	12 m	VINOGRADARSKA INOX
KATALOŠKI BROJ:	110.01.024	110.01.015	110.02.017	110.02.021	110.01.023

Nošene prskalice AGS 200 EN - 1200 EN

STANDARDNA OPREMA AGS EN PRSKALICA:

- prskalice AGS 200 EN - 1200 EN u skladu su sa visokim europskim standardima
- polietilenski glavni rezervoar sa potpuno glatkom unutarnjom površinom
- rezervoar za ispiranje + rezervoar za pranje ruku
- pumpa Agromehanika sa 3-godišnjom garancijom
- ručni regulator (AGS 200 - 400 EN)
- daljinska regulacija tlaka i glavnog ventila (AGS 600 - 1200 EN)
- dve dizne za ispiranje glavnog rezervoara (osim AGS 200 - 400 EN)
- usisni priključak za usisnu korpu \varnothing 50 (AGS 800 - 1200 EN)
- posuda za punjenje (AGS 800 - 1200 EN)



TIP PRSKALICE:	AGS 400EN	AGS 400EN + 12MRX
TIP PUMPE:	BM 105/30	BM 105/30
REGULATOR TLAKA:	RUČNI PR3BF/5+1	RUČNI PR3BF/5+1
PROTOK PUMPE:	105 L/min	105 L/min
VOLUMEN:	400 L	400 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
MANOMETAR:	\varnothing 100	\varnothing 100
RAM:	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA
GARNITURA GRANA:	-	12 m MRX TRI-JET
DIMENZ. PRSKALICE:	-	122x241x209 cm
TEŽINA:	-	315.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	102.04.001	102.04.001 + 111.04.001

TIP PRSKALICE:	AGS 600EN	AGS 600EN + 12MRX	AGS 600EN + 15MRX	AGS 600EN + 12MY	AGS 600EN + 12MYH
TIP PUMPE:	BM 105/20	BM 105/20	BM 105/20	BM 105/20	BM 105/20
REGULATOR TLAKA:	DALJIN. PR3ECF/5+2	DALJIN. PR3ECF/5+2	DALJIN. PR3ECF/5+2	DALJIN. PR3ECF/5+2	DALJIN. PR3ECF/5+2
PROTOK PUMPE:	105 L/min	105 L/min	105 L/min	105 L/min	105 L/min
VOLUMEN:	600 L	600 L	600 L	600 L	600 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
MANOMETAR:	\varnothing 100	\varnothing 100	\varnothing 100	\varnothing 100	\varnothing 100
RAM:	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA
GARNITURA GRANA:	-	12 m MRX TRI-JET	15 m MRX TRI-JET	12 m MY TRI-JET	12 m MY-H TRI-JET
DIMENZ. PRSKALICE:	-	133x241x209 cm	134x300x198 cm	137x261x265 cm	137x261x265 cm
TEŽINA:	-	370.0 Kg	390.0 Kg	406.0 Kg	406.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	103.06.013	103.06.013 + 111.04.001	103.06.013 + 111.05.001	103.06.013 + 110.12.002	103.06.013 + 111.12.014

TIP PRSKALICE:	AGS 800EN	AGS 800EN + 12MRX	AGS 800EN + 15MRX	AGS 800EN + 12MY	AGS 800EN + 12MYH
TIP PUMPE:	BM 150/20	BM 150/20	BM 150/20	BM 150/20	BM 150/20
REGULATOR TLAKA:	DALJIN. PR3ECF/5+2	DALJIN. PR3ECF/5+2	DALJIN. PR3ECF/5+2	DALJIN. PR3ECF/5+2	DALJIN. PR3ECF/5+2
PROTOK PUMPE:	150 L/min	150 L/min	150 L/min	150 L/min	150 L/min
VOLUMEN:	800 L	800 L	800 L	800 L	800 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
MANOMETAR:	\varnothing 100	\varnothing 100	\varnothing 100	\varnothing 100	\varnothing 100
RAM:	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA
GARNITURA GRANA:	-	12 m MRX TRI-JET	15 m MRX TRI-JET	12 m MY TRI-JET	12 m MY-H TRI-JET
DIMENZ. PRSKALICE:	-	141x241x227 cm	142x300x198 cm	145x261x265 cm	145x261x265 cm
TEŽINA:	-	388.0 Kg	408.0 Kg	424.0 Kg	424.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	103.08.020	103.08.020 + 111.04.001	103.08.020 + 111.05.001	103.08.020 + 110.12.002	103.08.020 + 111.12.014

GARNITURA GRANA:	12 m MRX TRI-JET	15 m MRX TRI-JET	12 m MY TRI-JET	12 m MY-H TRI-JET	15 m MY-H TRI-JET
KATALOŠKI BROJ:	111.04.001	111.05.001	110.12.002	111.12.014	113.15.001

Vučene prskalice AGS 1500 EN

STANDARDNA OPREMA AGS VUČENE PRSKALICE:

- polietilenski glavni rezervoar sa potpuno glatkom unutarnjom površinom
- rezervoar za ispiranje + rezervoar za pranje ruku
- pumpa Agromehanika sa 3-godišnjom garancijom
- daljinska regulacija tlaka i glavnog ventila
- dve dizne za ispiranje glavnog rezervoara
- posuda za punjenje
- kotači 9.5 x 24
- hidraulično dizanje
- fiksna ruda



TIP PRSKALICE:	AGS 1500EN	AGS 1500EN + 12MRX	AGS 1500EN + 15MRX	AGS 1500EN + 12MY	AGS 1500EN + 12MYH
TIP PUMPE:	BM 150/20	BM 150/20	BM 150/20	BM 150/20	BM 150/20
REGULATOR TLAKA:	DALJINSKI PR3ECF/5+2	DALJINSKI PR3ECF/5+2	DALJINSKI PR3ECF/5+2	DALJINSKI PR3ECF/5+2	DALJINSKI PR3ECF/5+2
PROTOK PUMPE:	150 L/min	150 L/min	150 L/min	150 L/min	150 L/min
VOLUMEN:	1500 L	1500 L	1500 L	1500 L	1500 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
KOTAČI:	9.5 x 24	9.5 x 24	9.5 x 24	9.5 x 24	9.5 x 24
ŠASIJA/RAM:	LAGANA	LAGANA	LAGANA	LAGANA	LAGANA
GARNITURA GRANA:	-	12 m MRX TRI-JET	15 m MRX TRI-JET	12 m MY TRI-JET	12 m MY-H TRI-JET
DIMENZ. PRSKALICE:	-	340x242x250 cm	340x300x245 cm	344x257x284 cm	344x257x284 cm
TEŽINA:	-	777.0 Kg	797.0 Kg	813.0 Kg	813.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	102.15.025	102.15.025 + 111.04.001	102.15.025 + 111.05.001	102.15.025 + 110.12.002	102.15.025 + 111.12.014
				* obavezna oprema uz garniture grana	+ 020.20.239 * + 020.00.111 *

Vučene prskalice AGS 2000 EN HV

STANDARDNA OPREMA AGS EN HV VUČENE PRSKALICE:

- polietilenski glavni rezervoar sa potpuno glatkom unutarnjom površinom
- rezervoar za ispiranje + rezervoar za pranje ruku
- pumpa Agromehanika sa 3-godišnjom garancijom
- daljinska regulacija tlaka i glavnog ventila
- dve dizne za ispiranje glavnog rezervoara
- posuda za punjenje i centrifugalna pumpa
- kotači 9.5 x 36
- hidraulično dizanje i hidraulična amortizacija garniture
- fiksna priključna osovina sa gornjim ili donjim priključivanjem



TIP PRSKALICE:	AGS 2000EN HV	AGS 2000EN + 12MRX	AGS 2000EN + 15MRX	AGS 2000EN + 12MY	AGS 2000EN + 12MYH
TIP PUMPE:	BM 150/20	BM 150/20	BM 150/20	BM 150/20	BM 150/20
REGULATOR TLAKA:	DALJINSKI PR3ECF/5+2	DALJINSKI PR3ECF/5+2	DALJINSKI PR3ECF/5+2	DALJINSKI PR3ECF/5+2	DALJINSKI PR3ECF/5+2
PROTOK PUMPE:	150 L/min	150 L/min	150 L/min	150 L/min	150 L/min
VOLUMEN:	2000 L	2000 L	2000 L	2000 L	2000 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
KOTAČI:	9.5 x 36	9.5 x 36	9.5 x 36	9.5 x 36	9.5 x 36
POMIČNO VUČNO OKO:	Ø 50	Ø 50	Ø 50	Ø 50	Ø 50
GARNITURA GRANA:	-	12 m MRX TRI-JET	15 m MRX TRI-JET	12 m MY TRI-JET	12 m MY-H TRI-JET
DIMENZ. PRSKALICE:	-	528x241x247/287 cm	535x300x247/268 cm	504x256x293/333 cm	504x256x293/333 cm
TEŽINA:	-	1.300 Kg	1.320 Kg	1.336 Kg	1.336 Kg
KATALOŠKI BROJ:	102.20.018	102.20.018 + 111.04.001	102.20.018 + 111.05.001	102.20.018 + 110.12.002	102.20.018 + 111.12.014
		* obavezna oprema uz garnituru grana	+ 020.00.004 *	+ 020.00.001+112 *	+ 020.00.001+112 *

GARNITURA GRANA:	12 m MRX TRI-JET	15 m MRX TRI-JET	12 m MY TRI-JET	12 m MY-H TRI-JET	15 m MY-H TRI-JET
KATALOŠKI BROJ:	111.04.001	111.05.001	110.12.002	111.12.014	113.15.001

Nošeni atomizeri AGP 100 - 440 i AGP 300 - 400 K

STANDARDNA OPREMA AGP ATOMIZERA:

- polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutarnjom površinom
- pumpa Agromehanika sa 3-godišnjom garancijom
- ručna daljinska reglacija za AGP 330 i AGP 440, ostali ručni regulator
- ventilator \varnothing 525 (AGP 100-200) sa regulacijom lopatica
- ventilator \varnothing 825 (AGP 330-440 i AGP 300-400K) sa regulacijom lopatica
- okruglo kućište ventilatora, 130 ili 170cm visok usmjerivač
- duple dizne sa mlaznicama z Lechler TR 80-015(zelena) i TR 80-02 (žuta)
- robusna izrada rama
- atomizeri AGP 300 K - 400 K mogu se naknadno opremiti 8-metarskom granom



TIP ATOMIZERA:	AGP 200	AGP 200	AGP 200 TV
TIP PUMPE:	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30
REGULATOR TLAKA:	RUČNI PR1F/3	RUČNI PR1F/3	RUČNI PR1F/3
PROTOK PUMPE:	65 L/min	65 L/min	65 L/min
VOLUMEN:	200 L	200 L	200 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
\varnothing VENTILATORA:	\varnothing 585	\varnothing 585	\varnothing 585
USMJERIVAČ:	-	130 cm NISKI	-
BROJ DIZNI:	10	10	10
KOLUT ZA PRSKANJE:	DODATNO	DODATNO	DODATNO
DIMENZ. ATOMIZERA:	107x103x103 cm	107x105x125 cm	107x103x103 cm
TEŽINA:	115.0 Kg	118.0 Kg	115.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	120.01.009	120.01.025	120.01.020

TIP ATOMIZERA:	AGP 330	AGP 330	AGP 330	AGP 300 K
TIP PUMPE:	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30
REGULATOR TLAKA:	DALJIN. PR1F/1+1-D	DALJIN. PR1F/1+1-D	DALJIN. PR1F/1+1-D	RUČNI PR1/3
PROTOK PUMPE:	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min
VOLUMEN:	330 L	330 L	330 L	300 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
\varnothing VENTILATORA:	\varnothing 825	\varnothing 825	\varnothing 825	\varnothing 825
USMJERIVAČ:	-	130 cm NISKI	170 cm VISOKI	-
BROJ DIZNI:	12	10	14	12
GARN.GRANA 8m/2-16:	-	-	-	DODATNO 110.01.018
KOLUT ZA PRSKANJE:	DODATNO	DODATNO	DODATNO	DODATNO
DIMENZ. ATOMIZERA:	113x130x122 cm	113x130x122 cm	113x130x122 cm	195x145x144 cm
TEŽINA:	189.0 Kg	189.0 Kg	189.0 Kg	198.0 Kg (sa granom)
KATALOŠKI BROJ:	220.02.029	220.02.013	220.02.037	130.03.001

TIP ATOMIZERA:	AGP 440	AGP 440	AGP 440	AGP 400 K
TIP PUMPE:	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30
REGULATOR TLAKA:	DALJIN. PR1F/1+1-D	DALJIN. PR1F/1+1-D	DALJIN. PR1F/1+1-D	RUČNI PR1/3
PROTOK PUMPE:	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min
VOLUMEN:	440 L	440 L	440 L	400 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
\varnothing VENTILATORA:	\varnothing 825	\varnothing 825	\varnothing 825	\varnothing 825
USMJERIVAČ:	-	130 cm NISKI	170 cm VISOKI	-
BROJ DIZNI:	12	10	14	12
GARN.GRANA 8m/2-16:	-	-	-	DODATNO 110.01.018
KOLUT ZA PRSKANJE:	DODATNO	DODATNO	DODATNO	DODATNO
DIMENZ. ATOMIZERA:	120x133x127 cm	120x133x127 cm	120x133x127 cm	196x145x147 cm
TEŽINA:	195.0 Kg	195.0 Kg	195.0 Kg	200.0 Kg (sa granom)
KATALOŠKI BROJ:	220.03.040	220.03.012	220.03.064	130.04.001

Nošeni atomizeri AGP 100 - 200 TN

STANDARDNA OPREMA AGP TN ATOMIZERA:

- polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutarnjom površinom
- pumpa Agromehanika sa 3-godišnjom garancijom
- ručni regulator sa daljinskom regulacijom (osim AGP 100 TN 121.01.011)
- ventilator \varnothing 525 sa regulacijom lopatica
- dizne za visoko prskanje (2 kom)
- duple dizne sa mlaznicama Lechler TR 80-015(zelena) i TR 80-02 (žuta)
- posebno dizajniran za upotrebu u vinogradima



TIP ATOMIZERA:	AGP 100 TN	AGP 100 TN	AGP 200 TN	AGP 200 TN
TIP PUMPE:	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30
REGULATOR TLAKA:	RUČNI PR1F/3	DALJIN. M170	DALJIN. M170	DALJIN. PR8F/2EMV
PROTOK PUMPE:	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min
VOLUMEN:	100 L	100 L	200 L	200 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
\varnothing VENTILATORA:	\varnothing 525	\varnothing 525	\varnothing 525	\varnothing 525
BROJ DIZNI:	10	10	10	10
OTVARANJE SEKCIJA:	-	-	-	POMOĆU STRUJE
KOLUT ZA PRSKANJE:	DODATNO	DODATNO	DODATNO	DODATNO
DIMENZ. ATOMIZERA:	103x58x145 cm	103x58x145 cm	110x97x147 cm	110x97x147 cm
TEŽINA:	114.0 Kg	114.0 Kg	155.0 Kg	155.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	121.01.011	221.01.015	221.02.001	221.02.003

Nošeni atomizeri AGP 250 - 400 TEN

STANDARDNA OPREMA AGP TEN ATOMIZERA:

- polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutarnjom površinom
- pumpa Agromehanika sa 3-godišnjom garancijom
- rezervoar za ispiranje + rezervoar za pranje ruku
- ručni regulator sa daljinskom regulacijom
- ventilator \varnothing 525 sa regulacijom lopatica
- usmjerivač zraka
- dizne za visoko prskanje (2 kom)
- duple dizne sa mlaznicama Lechler TR 80-015(zelena) i TR 80-02 (žuta)
- posebno dizajniran za upotrebu u vinogradima



TIP ATOMIZERA:	AGP 250 TEN	AGP 250 TEN	AGP 400 TEN	AGP 400 TEN	AGP 400 TEN
TIP PUMPE:	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30
REGULATOR TLAKA:	DALJIN. M170	DALJIN. PR8F/2EMV	DALJIN. M170	DALJIN. PR8F/2EMV	DALJIN. PR8ECF/2EMV
PROTOK PUMPE:	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min
VOLUMEN:	250 L	250 L	400 L	400 L	400 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
\varnothing VENTILATORA:	\varnothing 525	\varnothing 525	\varnothing 525	\varnothing 525	\varnothing 525
BROJ DIZNI:	10	10	10	10	10
OTVARANJE SEKCIJA:	-	POMOĆU STRUJE	-	POMOĆU STRUJE	POMOĆU STRUJE I
KOLUT ZA PRSKANJE:	DODATNO	DODATNO	DODATNO	DODATNO	DODATNO
DIMENZ. ATOMIZERA:	110x97x147 cm	110x97x147 cm	125x105x160 cm	125x105x160 cm	125x105x160 cm
TEŽINA:	195.0 Kg	195.0 Kg	218.0 Kg	218.0 Kg	218.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	224.02.001	224.02.002	224.04.001	224.04.002	224.04.003

Nošeni atomizeri AGP 200 - 500 EN

STANDARDNA OPREMA AGP EN ATOMIZERA:

- polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutarnjom površinom
- pumpa Agromehanika sa 3-godišnjom garancijom
- rezervoar za ispiranje + rezervoar za pranje ruku
- ručni regulator sa daljinskom regulacijom (osim za AGP 200 EN)
- ventilator \varnothing 525 (AGP 200 EN) sa regulacijom lopatica
- ventilator \varnothing 825 (AGP 300-500 EN) sa regulacijom lopatica
- okruglo kućište ventilatora, 130 ili 170cm visok usmjerivač
- duple dizne sa mlaznicama Lechler TR 80-015(zelena) i TR 80-02 (žuta)
- posebno dizajniran u skladu sa najvišim europskim standardima



TIP ATOMIZERA:	AGP 200 EN	AGP 200 EN	AGP 200 EN	AGP 200 EN	AGP 200 EN
TIP PUMPE:	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30
REGULATOR TLAKA:	RUČNI PR1F/1+1-D	RUČNI PR1F/1+1-D	DALJIN. M170	DALJIN. M170	DALJIN. PR8F/2EMV
PROTOK PUMPE:	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min
VOLUMEN:	200 L	200 L	200 L	200 L	200 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
\varnothing VENTILATORA:	\varnothing 585	\varnothing 585	\varnothing 585	\varnothing 585	\varnothing 585
USMJERIVAČ:	-	130 cm NISKI	-	130 cm NISKI	130 cm NISKI
BROJ DIZNI:	10	10	10	10	10
OTVARANJE SEKCIJA:	-	-	-	-	POMOĆU STRUJE
KOLUT ZA PRSKANJE:	DODATNO	DODATNO	DODATNO	DODATNO	DODATNO
DIMENZ. ATOMIZERA:	96x114x130 cm	96x120x132 cm	96x114x130 cm	96x120x132 cm	96x120x132 cm
TEŽINA:	148.0 Kg	151.0 Kg	148.0 Kg	151.0 Kg	151.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	222.02.001	222.02.005	222.02.009	222.02.008	222.02.004

TIP ATOMIZERA:	AGP 300 EN	AGP 300 EN	AGP 300 EN	AGP 300 EN	AGP 300 EN
TIP PUMPE:	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30
REGULATOR TLAKA:	DALJIN. M170	DALJIN. M170	DALJIN. M170	DALJIN.PR8F/2EMV	DALJIN.PR8F/2EMV
PROTOK PUMPE:	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min
VOLUMEN:	300 L	300 L	300 L	300 L	300 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
\varnothing VENTILATORA:	\varnothing 825	\varnothing 825	\varnothing 825	\varnothing 825	\varnothing 825
USMJERIVAČ:	-	130 cm NISKI	170 cm VISOKI	130 cm NISKI	170 cm VISOKI
BROJ DIZNI:	12	10	14	10	14
OTVARANJE SEKCIJA:	-	-	-	POMOĆU STRUJE	POMOĆU STRUJE
KOLUT ZA PRSKANJE:	DODATNO	DODATNO	DODATNO	DODATNO	DODATNO
DIMENZ. ATOMIZERA:	105x127x138 cm	110x134x145 cm	110x134x185 cm	110x134x145 cm	110x134x185 cm
TEŽINA:	211.0 Kg	225.0 Kg	247.0 Kg	225.0 Kg	247.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	224.03.001	224.03.002	224.03.003	224.03.005	224.03.006

TIP ATOMIZERA:	AGP 400 EN	AGP 400 EN	AGP 400 EN	AGP 400 EN	AGP 400 EN
TIP PUMPE:	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30
REGULATOR TLAKA:	DALJIN. M170	DALJIN. M170	DALJIN. M170	DALJIN.PR8F/2EMV	DALJIN.PR8F/2EMV
PROTOK PUMPE:	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min
VOLUMEN:	400 L	400 L	400 L	400 L	400 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
\varnothing VENTILATORA:	\varnothing 825	\varnothing 825	\varnothing 825	\varnothing 825	\varnothing 825
USMJERIVAČ:	-	130 cm NISKI	170 cm VISOKI	130 cm NISKI	170 cm VISOKI
BROJ DIZNI:	12	10	14	10	14
OTVARANJE SEKCIJA:	-	-	-	POMOĆU STRUJE	POMOĆU STRUJE
KOLUT ZA PRSKANJE:	DODATNO	DODATNO	DODATNO	DODATNO	DODATNO
DIMENZ. ATOMIZERA:	127x145x132 cm	127x151x145 cm	127x151x185 cm	127x151x145 cm	127x151x185 cm
TEŽINA:	235.0 Kg	249.0 Kg	271.0 Kg	249.0 Kg	271.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	224.04.004	224.04.005	224.04.006	224.04.008	224.04.009

Nošeni atomizeri AGP 200 - 500 EN

STANDARDNA OPREMA AGP EN ATOMIZERA:

- polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutarnjom površinom
- pumpa Agromehanika sa 3-godišnjom garancijom
- rezervoar za ispiranje + rezervoar za pranje ruku
- ručni regulator sa daljinskom regulacijom (osim za AGP 200 EN)
- ventilator \varnothing 525 (AGP 200 EN) sa regulacijom lopatica
- ventilator \varnothing 825 (AGP 300-500 EN) sa regulacijom lopatica
- okruglo kućište ventilatora, 130 ili 170cm visok usmjerivač
- duple dizne sa mlaznicama Lechler TR 80-015(zelena) i TR 80-02 (žuta)
- posebno dizajniran u skladu sa najvišim europskim standardima



TIP ATOMIZERA:	AGP 400 EN	AGP 400 EN	AGP 400 EN
TIP PUMPE:	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30
REGULATOR TLAKA:	DALJIN. PR8ECF/2EMV	DALJIN. PR8ECF/2EMV	DALJIN. PR8ECF/2EMV
PROTOK PUMPE:	65 L/min	65 L/min	65 L/min
VOLUMEN:	400 L	400 L	400 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
\varnothing VENTILATORA:	\varnothing 825	\varnothing 825	\varnothing 825
USMJERIVAČ:	-	130 cm NISKI	170 cm VISOKI
BROJ DIZNI:	12	10	14
OTVARANJE SEKCIJA:	POMOĆU STRUJE I	POMOĆU STRUJE I	POMOĆU STRUJE I
KOLUT ZA PRSKANJE:	DODATNO	DODATNO	DODATNO
DIMENZ. ATOMIZERA:	127x145x132 cm	127x151x145 cm	127x151x185 cm
TEŽINA:	235.0 Kg	249.0 Kg	271.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	224.04.010	224.04.011	224.04.012

TIP ATOMIZERA:	AGP 500 EN	AGP 500 EN	AGP 500 EN	AGP 500 EN	AGP 500 EN
TIP PUMPE:	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30
REGULATOR TLAKA:	DALJIN. M170	DALJIN. M170	DALJIN. M170	DALJIN. PR8F/2EMV	DALJIN. PR8F/2EMV
PROTOK PUMPE:	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min
VOLUMEN:	500 L	500 L	500 L	500 L	500 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
\varnothing VENTILATORA:	\varnothing 825	\varnothing 825	\varnothing 825	\varnothing 825	\varnothing 825
USMJERIVAČ:	-	130 cm NISKI	170 cm VISOKI	130 cm NISKI	170 cm VISOKI
BROJ DIZNI:	12	10	14	10	14
OTVARANJE SEKCIJA:	-	-	-	POMOĆU STRUJE	POMOĆU STRUJE
KOLUT ZA PRSKANJE:	DODATNO	DODATNO	DODATNO	DODATNO	DODATNO
DIMENZ. ATOMIZERA:	127x145x149 cm	127x151x149 cm	127x151x185 cm	127x151x149 cm	127x151x185 cm
TEŽINA:	242.0 Kg	256.0 Kg	278.0 Kg	256.0 Kg	278.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	224.05.001	224.05.002	224.05.003	224.05.005	224.05.006

TIP ATOMIZERA:	AGP 500 EN	AGP 500 EN	AGP 500 EN
TIP PUMPE:	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30
REGULATOR TLAKA:	DALJIN. PR8ECF/2EMV	DALJIN. PR8ECF/2EMV	DALJIN. PR8ECF/2EMV
PROTOK PUMPE:	65 L/min	65 L/min	65 L/min
VOLUMEN:	500 L	500 L	500 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
\varnothing VENTILATORA:	\varnothing 825	\varnothing 825	\varnothing 825
USMJERIVAČ:	-	130 cm NISKI	170 cm VISOKI
BROJ DIZNI:	12	10	14
OTVARANJE SEKCIJA:	POMOĆU STRUJE I	POMOĆU STRUJE I	POMOĆU STRUJE I
KOLUT ZA PRSKANJE:	DODATNO	DODATNO	DODATNO
DIMENZ. ATOMIZERA:	127x145x149 cm	127x151x149 cm	127x151x185 cm
TEŽINA:	242.0 Kg	256.0 Kg	278.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	224.05.007	224.05.008	224.05.009

Vučeni atomizeri AGP 1000 PA i AGP 1000-2000 EN (U)



STANDARDNA OPREMA AGP PA i EN (U) ATOMIZERA:

- polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutarnjom površinom
- pumpa Bertolini
- rezervoar za ispiranje + rezervoar za pranje ruku
- ručni regulator sa daljinskom regulacijom
- ventilator \varnothing 825 sa regulacijom lopatica
- okruglo kućište ventilatora za model AGP PE (bez usmjerivača)
- odabir 130 ili 170cm visok usmjerivač za ostale modele EN (U)
- dodana oprema kompjuter za kontrolu prskanja AG-TRONIC
- fiksna ruda
- duple dizne sa mlaznicama Lechler TR 80-015(zelena) i TR 80-02 (žuta)



TIP ATOMIZERA:	AGP 1000 PE	AGP 1000 EN	AGP 1000 EN	AGP 1000 EN
TIP PUMPE:	PA 930	PA 1250	PA 1250	PA 1250
REGULATOR TLAKA:	DALJIN. M170	DALJIN. M170	DALJIN. M170	DALJIN. M170
PROTOK PUMPE:	90 L/min	120 L/min	120 L/min	120 L/min
VOLUMEN:	1000 L	1000 L	1000 L	1000 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
\varnothing VENTILATORA:	\varnothing 825	\varnothing 825	\varnothing 825	\varnothing 825
USMJERIVAČ:	-	-	130 cm NISKI	170 cm VISOKI
BROJ DIZNI:	12	12	10	14
OTVARANJE SEKCIJA:	-	-	-	-
KOMPJUTER:	-	-	-	-
DIMENZ. ATOMIZERA:	105x335x160 cm	126x317x147 cm	126x317x179 cm	126x317x217 cm
TEŽINA:	500.0 Kg	523.0 Kg	537.0 Kg	559.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	220.10.003	224.10.001	224.10.002	224.10.003

TIP ATOMIZERA:	AGP 1000 EN	AGP 1000 EN	AGP 1000 EN	AGP 1000 EN	AGP 1000 EN
TIP PUMPE:	PA 1250	PA 1250	PA 1250	PA 1250	PA 1250
REGULATOR TLAKA:	DALJIN. PR8ECF/2EM	DALJIN. PR8ECF/2EM	DALJIN. PR8ECF/2EM	DALJIN. PR9ECFM/2EM	DALJIN. PR9ECFM/2EM
PROTOK PUMPE:	120 L/min	120 L/min	120 L/min	120 L/min	120 L/min
VOLUMEN:	1000 L	1000 L	1000 L	1000 L	1000 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
\varnothing VENTILATORA:	\varnothing 825	\varnothing 825	\varnothing 825	\varnothing 825	\varnothing 825
USMJERIVAČ:	-	130 cm NISKI	170 cm VISOKI	130 cm NISKI	170 cm VISOKI
BROJ DIZNI:	12	10	14	10	14
OTVARANJE SEKCIJA:	POMOĆU STRUJE I	POMOĆU STRUJE I	POMOĆU STRUJE I	POMOĆU STRUJE I	POMOĆU STRUJE I
KOMPJUTER:	-	-	-	AG-TRONIC	AG-TRONIC
DIMENZ. ATOMIZERA:	126x317x147 cm	126x317x179 cm	126x317x217 cm	126x317x179 cm	126x317x217 cm
TEŽINA:	523.0 Kg	537.0 Kg	559.0 Kg	537.0 Kg	559.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	224.10.004	224.10.005	224.10.006	224.10.008	224.10.009

TIP ATOMIZERA:	AGP 1500 EN	AGP 1500 EN	AGP 1500 EN
TIP PUMPE:	PA 1250	PA 1250	PA 1250
REGULATOR TLAKA:	DALJIN. M170	DALJIN. M170	DALJIN. M170
PROTOK PUMPE:	120 L/min	120 L/min	120 L/min
VOLUMEN:	1500 L	1500 L	1500 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
\varnothing VENTILATORA:	\varnothing 825	\varnothing 825	\varnothing 825
USMJERIVAČ:	-	130 cm NISKI	170 cm VISOKI
BROJ DIZNI:	12	10	14
OTVARANJE SEKCIJA:	-	-	-
KOMPJUTER:	-	-	-
DIMENZ. ATOMIZERA:	133x346x150 cm	133x346x179 cm	133x346x217 cm
TEŽINA:	605.0 Kg	619.0 Kg	641.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	224.15.001	224.15.002	224.15.003

Vučeni atomizeri AGP 1000 PA i AGP 1000-2000 EN (U)



STANDARDNA OPREMA AGP PA i EN (U) ATOMIZERA:

- polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutarnjom površinom
- pumpa Bertolini
- rezervoar za ispiranje + rezervoar za pranje ruku
- ručni regulator sa daljinskom regulacijom
- ventilator \varnothing 825 sa regulacijom lopatica
- okruglo kućište ventilatora za model AGP PE (bez usmjerivača)
- odabir 130 ili 170cm visok usmjerivač za ostale modele EN (U)
- dodana oprema kompjuter za kontrolu prskanja AG-TRONIC
- fiksna ruda
- duple dizne sa mlaznicama Lechler TR 80-015(zelena) i TR 80-02 (žuta)



TIP ATOMIZERA:	AGP 1500 EN	AGP 1500 EN	AGP 1500 EN	AGP 1500 EN	AGP 1500 EN
TIP PUMPE:	PA 1250	PA 1250	PA 1250	PA 1250	PA 1250
REGULATOR TLAKA:	DALJIN. PR8ECF/2EM	DALJIN. PR8ECF/2EM	DALJIN. PR8ECF/2EM	DALJIN. PR9ECFM/2EM	DALJIN. PR9ECFM/2EM
PROTOK PUMPE:	120 L/min	120 L/min	120 L/min	120 L/min	120 L/min
VOLUMEN:	1500 L	1500 L	1500 L	1500 L	1500 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
\varnothing VENTILATORA:	\varnothing 825	\varnothing 825	\varnothing 825	\varnothing 825	\varnothing 825
USMJERIVAČ:	-	130 cm NISKI	170 cm VISOKI	130 cm NISKI	170 cm VISOKI
BROJ DIZNI:	12	10	14	10	14
OTVARANJE SEKCIJA:	POMOĆU STRUJE I	POMOĆU STRUJE I	POMOĆU STRUJE I	POMOĆU STRUJE I	POMOĆU STRUJE I
KOMPJUTER:	-	-	-	AG-TRONIC	AG-TRONIC
DIMENZ. ATOMIZERA:	133x346x150 cm	133x346x179 cm	133x346x217 cm	133x346x179 cm	133x346x217 cm
TEŽINA:	605.0 Kg	619.0 Kg	641.0 Kg	619.0 Kg	641.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	224.15.004	224.15.005	224.15.006	224.15.008	224.15.009

TIP ATOMIZERA:	AGP 2000 EN	AGP 2000 EN	AGP 2000 EN
TIP PUMPE:	PA 1250	PA 1250	PA 1250
REGULATOR TLAKA:	DALJIN. M170	DALJIN. M170	DALJIN. M170
PROTOK PUMPE:	120 L/min	120 L/min	120 L/min
VOLUMEN:	2000 L	2000 L	2000 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
\varnothing VENTILATORA:	\varnothing 825	\varnothing 825	\varnothing 825
USMJERIVAČ:	-	130 cm NISKI	170 cm VISOKI
BROJ DIZNI:	12	10	14
OTVARANJE SEKCIJA:	-	-	-
KOMPJUTER:	-	-	-
DIMENZ. ATOMIZERA:	141x364x162 cm	141x364x179 cm	141x364x217 cm
TEŽINA:	670.0 Kg	684.0 Kg	706.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	224.20.001	224.20.002	224.20.003

TIP ATOMIZERA:	AGP 2000 EN	AGP 2000 EN	AGP 2000 EN	AGP 2000 EN	AGP 2000 EN
TIP PUMPE:	PA 1250	PA 1250	PA 1250	PA 1250	PA 1250
REGULATOR TLAKA:	DALJIN. PR8ECF/2EM	DALJIN. PR8ECF/2EM	DALJIN. PR8ECF/2EM	DALJIN. PR9ECFM/2EM	DALJIN. PR9ECFM/2EM
PROTOK PUMPE:	120 L/min	120 L/min	120 L/min	120 L/min	120 L/min
VOLUMEN:	2000 L	2000 L	2000 L	2000 L	2000 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
\varnothing VENTILATORA:	\varnothing 825	\varnothing 825	\varnothing 825	\varnothing 825	\varnothing 825
USMJERIVAČ:	-	130 cm NISKI	170 cm VISOKI	130 cm NISKI	170 cm VISOKI
BROJ DIZNI:	12	10	14	10	14
OTVARANJE SEKCIJA:	POMOĆU STRUJE I	POMOĆU STRUJE I	POMOĆU STRUJE I	POMOĆU STRUJE I	POMOĆU STRUJE I
KOMPJUTER:	-	-	-	AG-TRONIC	AG-TRONIC
DIMENZ. ATOMIZERA:	141x364x162 cm	141x364x179 cm	141x364x217 cm	141x364x179 cm	141x364x217 cm
TEŽINA:	670.0 Kg	684.0 Kg	706.0 Kg	684.0 Kg	706.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	224.20.004	224.20.005	224.20.006	224.20.008	224.20.009

STANDARDNA OPREMA AGP PRO ATOMIZERA - MODELI V i F:

- polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutarnjom površinom
- robusan i pončan ram (šasijsa)
- pumpa Comet
- rezervoar za ispiranje + rezervoar za pranje ruku
- električna daljinska regulacija sekcija i tlaka
- ventilator \varnothing 850 pocinčan sa regulacijom lopatica
- 170cm visok usmjerivač sa ravnomjernom raspodjelom zraka
- prednja vuča zraka
- dvostepeni reduktor
- 18 duplih dizni (9 sa svake strane) sa mlaznicama Lechler TR 80-015(zelena) i TR 80-02 (žuta) - za model F
- 14 duplih dizni (7 sa svake strane) sa mlaznicama Lechler TR 80-015(zelena) i TR 80-02 (žuta) - za model V
- modeli AGP 400 - 600 PRO nošeni; modeli AGP 1000 - 2000 PRO vučeni

TIP ATOMIZERA:	AGP 400 PRO F i V	AGP 500 PRO F i V	AGP 600 PRO F i V
TIP PUMPE:	COMET APS 121	COMET APS 121	COMET APS 121
REGULATOR TLAKA:	DALJIN. PR8ECF/2EMV	DALJIN. PR8ECF/2EMV	DALJIN. PR8ECF/2EMV
PROTOK PUMPE:	115 L/min	115 L/min	115 L/min
VOLUMEN:	400 L	500 L	600 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
\varnothing VENTILATORA:	\varnothing 850 POCINČAN	\varnothing 850 POCINČAN	\varnothing 850 POCINČAN
USMJERIVAČ:	170 cm VISOKI	170 cm VISOKI	170 cm VISOKI
BROJ DIZNI MODEL F:	18	18	18
BROJ DIZNI MODEL V:	14	14	14
OTVARANJE SEKCIJA:	POMOĆU STRUJE I	POMOĆU STRUJE I	POMOĆU STRUJE I
RAM (ŠASIJA):	POCINČANA	POCINČANA	POCINČANA
RASPODJELA ZRAKA:	RAVNOMJERNA	RAVNOMJERNA	RAVNOMJERNA
MODEL ATOMIZERA:	NOŠENI	NOŠENI	NOŠENI
TEŽINA:	-	-	-
KATAL. BR. MODEL F:	224.04.013	224.05.010	224.06.001
KATAL.BR. MODEL V:	224.04.014	224.05.011	224.06.002



TIP ATOMIZERA:	AGP 1000 PRO F i V	AGP 1500 PRO F i V	AGP 2000 PRO F i V
TIP PUMPE:	COMET APS 121	COMET APS 121	COMET APS 121
REGULATOR TLAKA:	DALJIN. PR8ECF/2EM	DALJIN. PR8ECF/2EM	DALJIN. PR8ECF/2EM
PROTOK PUMPE:	115 L/min	115 L/min	115 L/min
VOLUMEN:	1000 L	1500 L	2000 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
\varnothing VENTILATORA:	\varnothing 850 POCINČAN	\varnothing 850 POCINČAN	\varnothing 850 POCINČAN
USMJERIVAČ:	170 cm VISOKI	170 cm VISOKI	170 cm VISOKI
BROJ DIZNI MODEL F:	18	18	18
BROJ DIZNI MODEL V:	14	14	14
OTVARANJE SEKCIJA:	POMOĆU STRUJE I	POMOĆU STRUJE I	POMOĆU STRUJE I
RAM (ŠASIJA):	POCINČANA	POCINČANA	POCINČANA
RASPODJELA ZRAKA:	RAVNOMJERNA	RAVNOMJERNA	RAVNOMJERNA
MODEL ATOMIZERA:	VUČENI	VUČENI	VUČENI
TEŽINA:	-	-	-
KATAL. BR. MODEL F:	224.10.001	224.15.011	224.20.012
KATAL.BR. MODEL V:	224.10.011	224.15.010	224.20.013



STANDARDNA OPREMA AGS HOBBY PRSKALICA:

- polietilenski rezervoar za modele AGS 80 i AGS 150
- pumpa Agromehanika za AGS 80 i za AGS 150
- ručni regulator PR 5 za AGS 80 i AGS 150
- dodatno kolut sa štapom za prskanje

TIP PRSKALICE:	AGS 80	AGS 150
MOTOR:	ELEKTRO	2T BENZINSKI
SNAGA:	1.25 Ks	1.60 Ks
TIP PUMPE:	BM 20/15	BM 20/15
PROTOK PUMPE:	20 L/min	20 L/min
MODEL:	KOLICA	KOLICA
REZERVOAR:	80 L	80 L
KOLUT ZA PRSKANJE:	DODATNO	DODATNO
TEŽINA:	25.0 Kg	25.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	100.09.015	100.09.030



Rasipači AG 250 - 500

STANDARDNA OPREMA AG RASIPAČA:

- polietilenski materijal glatkih površina
- dupla blokada zasuna
- mogućnost rasipavanja na obje strane, ili samo lijevu/desnu
- metalni dijelovi izrađeni od INOX
- izvedba komunalne varijante za rasipavanje pijeska i soli
- dopunska oprema za rasipače kao što je komplet za vuču, cerada, mreža ...

TIP RASIPAČA:	AG 250	AG 250 K	AG 250 K D.R.
VOLUMEN:	250 L	250 L	250 L
TIP TULJKA:	POLIETILEN	POLIETILEN	POLIETILEN
KOMUNALNI:	-	DA	DA
DALIJSKA REGULACIJA:	-	-	DA
DAUPLA BLOKADA:	DA	DA	DA
PRIHVAT:	TROTOČKOVNI	TROTOČKOVNI	TROTOČKOVNI
KOMPLET ZA VUČU:	DODATNO	DODATNO	DODATNO
KATALOŠKI BROJ:	579060	579062	579067



TIP RASIPAČA:	AG 400	AG 400 K	AG 400 K D.R.
VOLUMEN:	400 L	400 L	400 L
TIP TULJKA:	POLIETILEN	POLIETILEN	POLIETILEN
KOMUNALNI:	-	DA	DA
DALIJSKA REGULACIJA:	-	-	DA
DAUPLA BLOKADA:	DA	DA	DA
PRIHVAT:	TROTOČKOVNI	TROTOČKOVNI	TROTOČKOVNI
KOMPLET ZA VUČU:	DODATNO	DODATNO	DODATNO
KATALOŠKI BROJ:	579031	579035	579036




TIP RASIPAČA:	AG 500	AG 500 D.R.
VOLUMEN:	500 L	500 L
TIP TULJKA:	POLIETILEN	POLIETILEN
KOMUNALNI:	-	-
DALIJSKA REGULACIJA:	-	DA
DAUPLA BLOKADA:	DA	DA
PRIHVAT:	TROTOČKOVNI	TROTOČKOVNI
KOMPLET ZA VUČU:	DODATNO	DODATNO
KATALOŠKI BROJ:	579033	579034




STANDARDNE PUMPE NA PRSKALICAMA I ATOMIZERIMA (ovisno o modelu):

- pumpe Agromehanika BM
- pumpe Comet APS/BP
- pumpe Bertolini PA/PBO
- pumpe C - centrifugalna
- regulatori tlaka PR za AGS/AGP


PUMPE		
BM 20/15	ZA AGS 80 ELEKTRO MOTOR	020.30.005
BM 20/15	ZA AGS 80 BENZ MOTOR	020.30.041
BM 30/25	ZA MTK BENASSI	020.30.061
BM 30/25	ZA MTK LP108	020.30.055
BM 30/25	ZA PRSKALICU AGS 200 stari tip	020.30.014
BM 45/25	ZA MTK	210041
BM 65/30	ZA TV	210022
BM 65/30 STD	ZA PRSKALICE AGS \varnothing 19	210003
BM 65/30 STD	ZA PRSKALICE AGS \varnothing 25	210013
BM 65/30 P	ZA ATOMIZERE AGP	210004




PUMPE		
BM 105/20	ZA AGS/AGP	210105
BM 150/20	ZA AGS/AGP	210152
BM 150/20	ZA AGS/AGP - 2 tlačna priključka	210155
BERTOLINI PA 930	ZA VUČENI ATOMIZER AGP 1000PE	020.30.062
BERTOLINI PA 930 VC	ZA NOŠENE ATOMIZERE AGP EN	210115
BERTOLINI PBO 1250	ZA VUČENE ATOMIZERE AGP EN	210126
BERTOLINI PBO 1540	ZA VUČENE ATOMIZERE AGP EN	020.30.032
C - 200	CENTRIFUGALNA 200L/min	020.30.015



REGULATORI TLAKA ZA PRSKALICE AGS		
PR - 5/1	ručna regulacija	018.20.024
PR - 3 C/3	ručna regulacija	220003
PR - 3 C/4	ručna regulacija	220004
PR - 3 CF/3	ručna regulacija	220023
PR - 3 CF/4	ručna regulacija	220024
PR - 3 CF/5	ručna regulacija	220025
PR - 3 BF/3+1	ručna regulacija	220073
PR - 3 BF/5+1	ručna regulacija	220075
PR - 3 BF/5+2 \varnothing 25	ručna regulacija (BM105 i 150/20)	220171
PR - 3 BF/5+2 \varnothing 19	ručna regulacija	220071
PR - 3 ECF/5+2	kontrola tlaka pomoću struje	220157
PR - 10 ECF/5EC+2	kontrola sekcije pomoću struje	220204
PR - 3 ECFM/7EC+2	kompjuter AG-TRONIK 14 (7 sek.)	220159
PR - 3 ECFM/5EC+2	kompjuter AG-TRONIK 14 (5 sek.)	220158



REGULATORI TLAKA ZA ATOMIZERE AGP		
PR - 1/3	ručna regulacija	220363
PR - 1/2	ručna regulacija	220362
PR - 1 F/4	ručna regulacija	220354
PR - 1 F/3	ručna regulacija	220353
PR - 1 F/2+1	za ručnu daljinsku regulaciju	220382
PR - 1 F/1+1	za ručnu daljinsku regulaciju	220381
M 170	ručna daljinska regulacija	220530
PR 8 F/2EMV	otvaranje pomoću struje	220501
PR 8 ECF/4EMV	otvaranje pomoću struje i tlaka	220513
PR 8 ECF/2EMV	otvaranje pomoću struje i tlaka	220511
PR 9 ECFM/4EM	AG-TRONIK M1 (4 sekcije)	220544
PR 9 ECFM/2EM	AG-TRONIK M1 (2 sekcije)	220542





Am grupa
www.amgrupa.hr • info@amgrupa.hr

Am Centar BUZET

Riječka 8 • 52420 Buzet
Tel. +385(0)52 662623 • Fax. +385(0)52 694084
info@amgrupa.hr

Am Centar POREČ

Facinka bb • 52440 Poreč
Tel. +385(0)52 496300 • Fax. +385(0)52 496303
porec@amgrupa.hr

Am Centar VODNJAN

Istarska 159 • 52215 Vodnjan
Tel. +385(0)52 255200 • Fax. +385(0)52 255203
vodnjan@amgrupa.hr

Am Skladište BUZET

Mažinjica bb • 52420 Buzet
Tel. +385(0)52 662623 • Fax. +385(0)52 694084
info@amgrupa.hr

www.amgrupa.hr