



**Am grupa**  
www.amgrupa.hr • info@amgrupa.hr



**KATALOG SEZONA 2021**

## Električne travkosačice Black range 32 - 38 cm



MODEL:	<b>BL 320 E</b>	<b>BL 380 E</b>
MOTOR:	1000 W	1400 W
KUČIŠTE:	POLYPROPYLENE	POLYPROPYLENE
ŠIRINA KOŠNJE:	32 cm	38 cm
UPRAVLJANJE:	GURANJE	GURANJE
KOŠARA ZA TRAVU:	PVC 25 L	PVC 40 L
KOTAČI:	140/140 mm	140/140 mm
NIVO/VISINA KOŠNJE:	3 / 25 - 65 mm	3 / 25 - 65 mm
RUKOHVAT:	DIREKTAN + PREKIDAČ	DIREKTAN + PREKIDAČ
DIMENZIJE:	610x380x285	700x440x325
NETO TEŽINA:	7.5 Kg	8.7 Kg
KATALOŠKI BROJ:	293320064/A14	293380064/A14



## Motorne travkosačice Black & White range 45 - 51 cm

MODEL:	<b>SM-G 46</b>	<b>BL 450</b>	<b>BL 450 B</b>
MOTOR:	RS 100 OHV	ST 120 OHV	B&S 300 E series
KUČIŠTE:	METALNO	METALNO	METALNO
ŠIRINA KOŠNJE:	45 cm	45 cm	45 cm
UPRAVLJANJE:	GURANJE	GURANJE	GURANJE
KOŠARA ZA TRAVU:	-	-	-
KOTAČI:	165/165	165/165	165/165
NIVO/VISINA KOŠNJE:	35 - 60 mm	35 - 60 mm	35 - 60 mm
RUKOHVAT:	RAVNO PODESIV	RAVNO PODESIV	RAVNO PODESIV
DIMENZIJE:	745x625x460	745x625x460	745x625x460
NETO TEŽINA:	24.6 Kg	24.8 Kg	24.6 Kg
KATALOŠKI BROJ:	292470046/11	292470044/A20	292470024/A15



MODEL:	<b>AL3 45</b>	<b>AL 45 S</b>
MOTOR:	ST 120 OHV	ST 120 OHV
KUČIŠTE:	METALNO	METALNO
ŠIRINA KOŠNJE:	45 cm	45 cm
UPRAVLJANJE:	GURANJE	POGON
KOŠARA ZA TRAVU:	-	-
KOTAČI:	180/180 mm - ležajevi	180/180 mm - ležajevi
NIVO/VISINA KOŠNJE:	31 - 80 mm	31 - 80 mm
RUKOHVAT:	RAVNO PODESIV	RAVNO PODESIV
DIMENZIJE:	800x555x490	800x555x490
NETO TEŽINA:	26.2 Kg	28.5 Kg
KATALOŠKI BROJ:	298471044/A21	298472044/A21



MODEL:	<b>AL4 46 / BL 460 B</b>	<b>AL4 46 S / BL 460 SB</b>	<b>AL4 51 SQ / BL 510 SQ</b>
MOTOR:	B&S 300 E series	B&S 300 E series	B&S 650 EXi series
KUČIŠTE:	METALNO	METALNO	METALNO
ŠIRINA KOŠNJE:	46 cm	46 cm	51 cm + KIT MULCHING
UPRAVLJANJE:	GURANJE	POGON	POGON
KOŠARA ZA TRAVU:	PVC 60 L	PVC 60 L	PVC 60L
KOTAČI:	200/200 mm - ležajevi	200/200 mm - ležajevi	200/280 mm - ležajevi
NIVO/VISINA KOŠNJE:	6 / 25 - 65 mm	6 / 25 - 65 mm	6 / 22 - 80 mm
RUKOHVAT:	RAVNO PODESIVO	RAVNO PODESIVO	RAVNO PODESIV
DIMENZIJE:	855x560x490	855x560x490	925x575x490
NETO TEŽINA:	25.1 Kg	27.6 Kg	34.9 Kg
KATALOŠKI BROJ:	2L0481024/A21	2L0482024/A21	2L0536824/A21



## Električne travkosačice Black & White range 38 - 46 cm



MODEL:	<b>BL 380 EP</b>	<b>BL 420 EP / AL1 42 E</b>
MOTOR:	1600 W	1800 W
KUČIŠTE:	POLYPROPYLENE	POLYPROPYLENE
ŠIRINA KOŠNJE:	38 cm + COMB	42 cm + COMB
UPRAVLJANJE:	GURANJE	GURANJE
KOŠARA ZA TRAVU:	PVC 40 L	PVC 50 L
KOTAČI:	150/250	150/250
NIVO/VISINA KOŠNJE:	6 / 25 - 75 mm	6 / 25 - 75 mm
RUKOHVAT:	ERGO PODESIV	ERGO PODESIV
DIMENZIJE:	744x489x485	744x489x485
NETO TEŽINA:	14.9 Kg	15.6 Kg
KATALOŠKI BROJ BLACK:	294380064/A19	294420064/A19



MODEL:	<b>AL3 46 E</b>	<b>AL3 46 SE</b>
MOTOR:	1600 W	1800 W
KUČIŠTE:	METALNO	METALNO
ŠIRINA KOŠNJE:	46 cm	46 cm
UPRAVLJANJE:	GURANJE	POGON
KOŠARA ZA TRAVU:	HYBRID 60 L	HYBRID 60 L
KOTAČI:	180/240 - ležajevi	180/240 - ležajevi
NIVO/VISINA KOŠNJE:	5 / 27 - 80 mm	5 / 27 - 80 mm
RUKOHVAT:	ERGO PODESIV	ERGO PODESIV
DIMENZIJE:	855x560x490	855x560x490
NETO TEŽINA:	26.0 Kg	30.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	295497060/A19	295487070/A12



## Li-Ion travkosačice Black range 30 - 51 cm

MODEL:	<b>AL1 3020 Li KIT</b>	<b>AL1 3420 Li KIT</b>	<b>AL1 3820 Li KIT</b>
MOTOR:	20 V - 4.0 Ah	20 V - 2x2.0 Ah	20 V - 2x4.0 Ah
KUČIŠTE:	POLYPROPYLENE	POLYPROPYLENE	POLYPROPYLENE
ŠIRINA KOŠNJE:	30 cm	34 cm	38 cm
UPRAVLJANJE:	GURANJE	GURANJE	GURANJE
KOŠARA ZA TRAVU:	PVC 30 L	PVC 35 L	PVC 40 L
KOTAČI:	140/140	140/170	140/170
NIVO/VISINA KOŠNJE:	3 / 30 - 70 mm	6 / 25 - 75 mm	6 / 25 - 75 mm
RUKOHVAT:	ERGO PODESIV	ERGO PODESIV	ERGO PODESIV
DIMENZIJE:	660x415x405	710x425x415	710x465x415
NETO TEŽINA:	10.9 Kg	13.0 Kg	13.6 Kg
KATALOŠKI BROJ:	291302064/A21	291342064/A21	291382064/A21





MODEL:	<b>AL5 4648 Li KIT</b>	<b>AL5 4648 S Li KIT</b>	<b>AL5 5148 S Li KIT</b>
MOTOR:	48 V - 5 Ah	48 V - 2x4.0 Ah	48 V - 2x5.0 Ah
KUČIŠTE:	METALNO	METALNO	METALNO
ŠIRINA KOŠNJE:	46 cm + KIT MULCHING	46 cm + KIT MULCHING	51 cm + KIT MULCHING
UPRAVLJANJE:	GURANJE	POGON	POGON
KOŠARA ZA TRAVU:	HYBRID 60 L	HYBRID 60 L	HYBRID 60 L
KOTAČI:	200/280 - ležajevi	200/280 - ležajevi	200/280 - ležajevi
NIVO/VISINA KOŠNJE:	6 / 22 - 80 mm	6 / 22 - 80 mm	6 / 22 - 80 mm
RUKOHVAT:	ERGO PODESIV	ERGO PODESIV	ERGO PODESIV
DIMENZIJE:	855x560x490	855x560x490	925x575x490
NETO TEŽINA:	25.0 Kg	27.0 Kg	29.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	2L0485004/A21	2L0486004/A21	2L0536004/A21




## Motorne travokosačice Black & White range 46 - 51 cm




MODEL:	<b>AL5 46 SQ</b>	<b>AL5 46 SHQ</b>	 <p>"KIT MULCHING" "4 in 1 CUTTING SYSTEM"</p>
MOTOR:	B&S 450 E series	Honda GCVX 145	
KUČIŠTE:	METALNO	METALNO	
ŠIRINA KOŠNJE:	46 cm + KIT MULCHING	46 cm + KIT MULCHING	
UPRAVLJANJE:	POGON	POGON	
KOŠARA ZA TRAVU:	HYBRID 60 L	HYBRID 60 L	
KOTAČI:	200/280 - ležajevi	200/280 - ležajevi	
NIVO/VISINA KOŠNJE:	6 / 22 - 80 mm	6 / 22 - 80 mm	
RUKOHVAT:	ERGO PODESIV	ERGO PODESIV	
DIMENZIJE:	855x560x490	855x560x490	
NETO TEŽINA:	27.6 Kg	29.9 Kg	
KATALOŠKI BROJ:	2L0486824/A21	2L0486834/A21	

MODEL:	<b>AL3 46 SHQ</b>	<b>AL3 51 SBQ</b>	 <p>"KIT MULCHING" "4 in 1 CUTTING SYSTEM"</p>
MOTOR:	Honda GCV 145 OHV	B&S 675 EXi series	
KUČIŠTE:	METALNO	METALNO	
ŠIRINA KOŠNJE:	46 cm + KIT MULCHING	51 cm + KIT MULCHING	
UPRAVLJANJE:	POGON	POGON	
KOŠARA ZA TRAVU:	HYBRID 60 L	HYBRID 60 L	
KOTAČI:	180/240 - ležajevi	200/280 - ležajevi	
NIVO/VISINA KOŠNJE:	5 / 27 - 80 mm	5 / 27 - 90 mm	
RUKOHVAT:	ERGO PODESIVO	ERGO PODESIV	
DIMENZIJE:	855x560x490	990x575x520	
NETO TEŽINA:	28.0 Kg	37.0 Kg	
KATALOŠKI BROJ:	295496830/A19	295546820/A19	

MODEL:	<b>AL5 51 SQ / AL6 51 BQ</b>	<b>AL5 51 SHQ</b>	<p>AUTOPRANJE PREDNJI ŠTITNIK</p>  <p>"KIT MULCHING" "4 in 1 CUTTING SYSTEM"</p>
MOTOR:	B&S 675 EXi series	Honda GCVX 170	
KUČIŠTE:	METALNO	METALNO	
ŠIRINA KOŠNJE:	51 cm + KIT MULCHING	51 cm + KIT MULCHING	
UPRAVLJANJE:	POGON	POGON	
KOŠARA ZA TRAVU:	HYBRID 60 L	HYBRID 60 L	
KOTAČI:	200/280 - ležajevi	200/280 - ležajevi	
NIVO/VISINA KOŠNJE:	6 / 22 - 80 mm	6 / 22 - 80 mm	
RUKOHVAT:	ERGO PODESIV	ERGO PODESIV	
DIMENZIJE:	925x575x490	925x575x490	
NETO TEŽINA:	34.9 Kg	36.5 Kg	
KATALOŠKI BROJ:	2L0536924/A21	2L0536934/A21	

## Motorna travokosačica Electric start

MODEL:	<b>AL5 46 SE</b>	<p>AUTOPRANJE PREDNJI ŠTITNIK</p>  <p>ELECTRIC START "4 in 1 CUTTING SYSTEM"</p>
MOTOR:	B&S 475 iSi series	
PALJENJE:	ELECTRIC START	
KUČIŠTE:	METALNO	
ŠIRINA KOŠNJE:	46 cm	
UPRAVLJANJE:	POGON	
KOŠARA ZA TRAVU:	HYBRID 60 L	
KOTAČI:	200/280 - ležajevi	
NIVO/VISINA KOŠNJE:	6 / 22 - 80 mm	
RUKOHVAT:	ERGO PODESIV	
DIMENZIJE:	855x560x490	
BRUTTO TEŽINA:	29.5 Kg	
KATALOŠKI BROJ:	2L0486524/A21	



## Traktor travkosačice Black range 98 - 121 cm



MODEL:	<b>BT 98 SD</b>	<b>AT3 98 A NEW</b>
MOTOR:	Alpina series 7050	Alpina series 350
ZAPREMINA:	352 cc	352 cc
ŠIRINA KOŠNJE:	98 cm	98 cm
IZBACIVANJE OTKOSA:	BOČNO	BOČNO
MJENJAČ:	RUČNI	RUČNI
KOTAČI:	13" x 18"	13" x 18"
NIVO/VISINA KOŠNJE:	7 / 25 - 80 mm	7 / 25 - 80 mm
UKLJUČENJE NOŽEVA:	ELECTROMAGNETIC	ELECTROMAGNETIC
SPREMNIK GORIVA:	6.0 L	6.0 L
VOLAN:	Alpina Ergonomic	Alpina Ergonomic
SJEDALO:	Alpina Smart	Alpina Smart
KATALOŠKI BROJ:	2T0510404/A17	2T0510404/A20



MODEL:	<b>BT 108 SD</b>	<b>BT 108 SD HC</b>
MOTOR:	Alpina series 7750	Alpina series 7750
ZAPREMINA:	452 cc	452 cc
ŠIRINA KOŠNJE:	108 cm	108 cm
IZBACIVANJE OTKOSA:	BOČNO	BOČNO
MJENJAČ:	RUČNI	HYDRO
KOTAČI:	13" x 18"	13" x 18"
NIVO/VISINA KOŠNJE:	7 / 25 - 80 mm	7 / 25 - 80 mm
UKLJUČENJE NOŽEVA:	ELECTROMAGNETIC	ELECTROMAGNETIC
SPREMNIK GORIVA:	6.0 L	6.0 L
VOLAN:	Alpina Ergonomic	Alpina Ergonomic
SJEDALO:	Alpina Smart	Alpina Smart
KATALOŠKI BROJ:	2T1110404/A16	2T1210404/A16



MODEL:	<b>AT3 108 HA</b>	<b>AT7 121 HW</b>
MOTOR:	Alpina ST 550 Twin	Alpina ST 600 Twin
ZAPREMINA:	586 cc	586 cc
ŠIRINA KOŠNJE:	108 cm	121 cm
IZBACIVANJE OTKOSA:	BOČNO	BOČNO
MJENJAČ:	HYDRO	HYDRO
KOTAČI:	15" x 18"	16" x 20"
NIVO/VISINA KOŠNJE:	7 / 25 - 80 mm	7 / 30 - 90 mm
UKLJUČENJE NOŽEVA:	ELECTROMAGNETIC	ELECTROMAGNETIC
SPREMNIK GORIVA:	6.0 L	15.0 L
VOLAN:	Alpina Ergonomic	Alpina Ergonomic
SJEDALO:	Alpina Smart	Alpina Smart
KATALOŠKI BROJ:	2T1210404/A20	221945204/A20



## Traktor travkosačice Rider - Zglobne 98 -102 cm

MODEL:	<b>RIDER KX 160HD</b>	<b>RIDER KX4 160HD</b>
MOTOR:	B&S P.B. series 4155	B&S P.B. series 4155
SNAGA:	15.5 Ks	15.5 Ks
TIP ŠASIJE:	ZGLOBNA	ZGLOBNA
ŠIRINA KOŠNJE:	98 cm - BIO CLIP	102 cm - BIO CLIP
POGON:	ZADNJI	4x4
MJENJAČ:	HYDRO	HYDRO
BRZINA:	0 - 9 km/h	0 - 9 km/h
NIVO/VISINA KOŠNJE:	10 / 25 - 85 mm	10 / 25 - 90 mm
UKLJUČENJE NOŽEVA:	ELECTROMAGNETIC	ELECTROMAGNETIC
KOTAČI:	160/75 - 8	160/75 - 8
TEŽINA:	192 Kg	218 Kg
KATALOŠKI BROJ:	2F6220513/C16	2F6230513/C16



## Traktor travokosačice Black range 66 - 122 cm



MODEL:	<b>AT2 66 HQ</b>	<b>AT2 72 HA</b>
MOTOR:	B&S 950 series	Alpina series 350
ZAPREMINA:	223 cc	352 cc
ŠIRINA KOŠNJE:	66 cm	72 cm
KOŠARA ZA TRAVU:	150 L	170 L
MJENJAČ:	HYDRO	HYDRO
KOTAČI:	11" x 13"	11" x 15"
NIVO/VISINA KOŠNJE:	5 / 30 - 64 mm	7 / 30 - 80 mm
UKLJUČENJE NOŽEVA:	RUČNO	RUČNO
SPREMNIK GORIVA:	3.8 L	4.0 L
VOLAN:	Alpina Ergonomic	Alpina Ergonomic
SJEDALO:	Alpina Classic	Alpina Classic
KATALOŠKI BROJ:	2T0073204/A20	2T0210404/A20



MODEL:	<b>AT4 84 HA</b>	<b>AT4 98 HWA</b>
MOTOR:	ST 500	ST 550 Twin Powered
ZAPREMINA:	452 cc	586 cc
ŠIRINA KOŠNJE:	84 cm	98 cm
KOŠARA ZA TRAVU:	240 L	240 L
MJENJAČ:	HYDRO	HYDRO
KOTAČI:	15" x 18"	15" x 18"
NIVO/VISINA KOŠNJE:	7 / 25 - 80 mm	7 / 25 - 80 mm
UKLJUČENJE NOŽEVA:	ELECTROMAGNETIC	ELECTROMAGNETIC
SPREMNIK GORIVA:	6.0 L	6.0 L
VOLAN:	Alpina Ergonomic	Alpina Ergonomic
SJEDALO:	Alpina Smart	Alpina Smart
KATALOŠKI BROJ:	2T2120404/A20	2T2630404/A20



MODEL:	<b>AT8 102 HW</b>	<b>AT8 122 HW</b>
MOTOR:	B&S P.B. Series 7220	B&S P.B. Series 7220
ZAPREMINA:	656 cc	656 cc
ŠIRINA KOŠNJE:	102 cm	122 cm
KOŠARA ZA TRAVU:	300 L	300 L
MJENJAČ:	HYDRO	HYDRO
KOTAČI:	15" x 18"	15" x 18"
NIVO/VISINA KOŠNJE:	7 / 30 - 90 mm	7 / 30 - 90 mm
UKLJUČENJE NOŽEVA:	ELECTROMAGNETIC	ELECTROMAGNETIC
SPREMNIK GORIVA:	7.0 L	7.0 L
VOLAN:	Alpina Ergonomic	Alpina Ergonomic
SJEDALO:	Alpina Smart	Alpina Smart
KATALOŠKI BROJ:	2T0980204/A20	2T1310204/A20





MODEL:	<b>AT7 102 HCB</b>	<b>AT8 122 HCB</b>
MOTOR:	B&S Intek series 4185	B&S Intek series 7220
ZAPREMINA:	500 cc	656 cc
ŠIRINA KOŠNJE:	102 cm	122 cm
KOŠARA ZA TRAVU:	260 L	300 L
MJENJAČ:	HYDRO	HYDRO
KOTAČI:	15" x 18"	15" x 18"
NIVO/VISINA KOŠNJE:	7 / 25 - 80 mm	7 / 30 - 90 mm
UKLJUČENJE NOŽEVA:	ELECTROMAGNETIC	ELECTROMAGNETIC
SPREMNIK GORIVA:	6.0 L	7.0 L
VOLAN:	Alpina Ergonomic	Alpina Ergonomic
SJEDALO:	Alpina Classic	Alpina Smart
KATALOŠKI BROJ:	2T1740200/12	2T1310200/12





# Oprema za traktor travkosačice





MODEL:	<b>PRIKOLICA</b>	ZA MODELE: BT 84; BT 98; BT 108 SD; AT4; AT5; AT7; AT8	
KAPACITET:	cca 400 Kg		
DUŽINA:	159 / 173 cm		
ŠIRINA/VISINA:	83 / 75 cm		
TEŽINA:	25 Kg		
KATALOŠKI BROJ:	13-0952-11		


MODEL:	<b>RASIPAČ</b>	ZA MODELE: BT 84; BT 98; BT 98/108 SD; AT4; AT5; AT7; AT8	
KAPACITET:	40 L		
MAX DOMET:	240 cm		
OTVOR:	PODESIV GRANULAT		
TEŽINA:	12 Kg		
KATALOŠKI BROJ:	13-0955-11		


MODEL:	<b>VALJAK 23"</b>	<b>VALJAK 36"</b>	ZA MODELE: BT 84; BT 98; BT 98/108 SD; AT4; AT5; AT7; AT8	
KAPACITET:	cca 115 Kg	cca 180 Kg		
PUNJENJE:	VODOM	VODOM		
ŠIRINA/PROMJER:	23" - 60 / 45 cm	36" - 90 / 45 cm		
TEŽINA:	cca 14 Kg	cca 21 Kg		
KATALOŠKI BROJ:	299900260/0	210800100/18		


MODEL:	<b>KUKA 98/108</b>	<b>KUKA 84/98</b>	<b>KUKA 102</b>	<b>KUKA 122</b>	
ZA TRAKTOR KOSILICE:	AT4; BT 98/108 SD	AT5; BT 84/98	AT7; 102	AT8; 122	
MONTAŽA:	STRAŽNJA	STRAŽNJA	STRAŽNJA	STRAŽNJA	
MATERIJAL:	ČELIK	ČELIK	ČELIK	ČELIK	
KATALOŠKI BROJ:	299900385/0	299900395/0	299901081/0	299900006/0	

MODEL:	<b>USMJERIVAČ 84/98</b>	<b>USMJERIVAČ 102</b>	<b>USMJERIVAČ 122</b>	
ZA TRAKTOR MODELE:	AT5; BT84/98	AT7; 102	AT8; 122	
MONTAŽA:	STRAŽNJA	STRAŽNJA	STRAŽNJA	
MATERIJAL:	PVC	PVC	PVC	
ŠIRINA:	-	-	-	
KATALOŠKI BROJ:	299900310/0	299900051/0	299900016/0	

MODEL:	<b>KIT MULCH AT5/84</b>	<b>KIT MULCH AT5/98</b>	<b>KIT MULCH AT7/102</b>	<b>KIT MULCH AT8/122</b>	
ZA TRAKTOR KOSILICE:	AT5; 84/BT 84	AT5; 98/BT 98	AT7; 102	AT8; 122	
NOŽEVI:	MULCHING	MULCHING	MULCHING	MULCHING	
ZATVARANJE OTVORA:	STRAŽNJE	STRAŽNJE	STRAŽNJE	STRAŽNJE	
ŠIRINA NOŽEVA:	2 x 42 cm	2 x 49 cm	2 x 51 cm	2 x 61 cm	
KATALOŠKI BROJ:	299900370/1	299900374/0	299900073/0	299900076/0	

MODEL:	<b>DASKA ZA SNIJEG AT5</b>	<b>DASKA ZA SNIJEG AT7</b>	<b>DASKA ZA SNIJEG AT8</b>	
ZA TRAKTOR KOSILICE:	AT5; BT84/98/108	AT7; 102	AT8; 122	
MATERIJAL:	METAL	METAL	METAL	
STRUGALO:	GUMA	GUMA	GUMA	
ŠIRINA:	120 cm	120 cm	120 cm	
KATALOŠKI BROJ:	299903410/1	299900405/0	299900400/0	

MODEL:	<b>LANCI ZA SNIJEG</b>	<b>LANCI ZA SNIJEG</b>	
MONTAŽA:	NA TRAŽNJE GUME	NA TRAŽNJE GUME	
DIMENZIJA:	18"	20"	
MATERIJAL:	METAL NAZUBLJENI	METAL NAZUBLJENI	
KATALOŠKI BROJ:	299900470/1	299900480/1	

MODEL:	<b>ZAŠTITINI POKRIVAČ</b>	
MATERIJAL:	VENTILIRAJUĆI	
DUŽINA:	250 cm	
ŠIRINA:	125 cm	
KATALOŠKI BROJ:	4140000-01A	



## Električni trimeri Black & White range

MODEL:	<b>T 350 E</b>	<b>ATR 350 E</b>
MOTOR:	350 W	350 W
PRIJENOS:	PVC	PVC
DRŠKA:	MONO - PODESIVA	MONO - PODESIVA
TRIMGLAVA:	Tap & Go	Tap & Go
ŠIRINA KOŠNJE:	24 cm	24 cm
NYLON PROMJER:	1.4 mm	1.4 mm
RAZINA SNAGE BUKE:	96 dB	96 dB
RAZINA VIBRACIJE:	3.22 m/s <sup>2</sup>	3.22 m/s <sup>2</sup>
NETO TEŽINA:	1.90 Kg	1.90 Kg
KATALOŠKI BROJ:	252035000/13	252035004/A20



MODEL:	<b>T 600 E</b>	<b>ATR 600 E</b>
MOTOR:	600 W	600 W
PALICA:	26 mm TELESCOPIC	26 mm TELESCOPIC
DRŠKA:	MONO - PODESIVA	MONO - PODESIVA
TRIMGLAVA:	Tap & Go	Tap & Go
ŠIRINA KOŠNJE:	30 cm	30 cm
NYLON PROMJER:	1.4 mm	1.4 mm
RAZINA SNAGE BUKE:	96 dB	96 dB
RAZINA VIBRACIJE:	2.35 m/s <sup>2</sup>	2.35 m/s <sup>2</sup>
NETO TEŽINA:	2.80 Kg	2.80 Kg
KATALOŠKI BROJ:	252060000/12	252060004/A20



MODEL:	<b>T 1.0 EJ</b>	<b>ATR 1.0 EJ</b>
MOTOR:	1000 W	1000 W
PALICA:	25 mm savijena - split	25 mm savijena - split
DRŠKA:	MONO	MONO
TRIMGLAVA:	Tap & Go	Tap & Go
ŠIRINA REZANJA:	370 mm	370 mm
NYLON PROMJER:	1.5 mm	1.5 mm
DISK:	-	-
POJAS:	JEDNOSTRUKI	JEDNOSTRUKI
RAZINA SNAGE BUKE:	96 dB	96 dB
RAZINA VIBRACIJE:	2.56 m/s <sup>2</sup>	2.56 m/s <sup>2</sup>
NETO TEŽINA:	4.60 Kg	4.60 Kg
KATALOŠKI BROJ:	291850100/13	291850104/A20



## Motorni trimeri - Pogon sajla

MODEL:	<b>G 220</b>	<b>ATR 26 J / TR 250 J</b>
ZAPREMINA:	25.4 cc	25.4 cc
SNAGA:	0.95 Ks	0.95 Ks
PALICA:	26 mm	26 mm - SPLIT
DRŠKA:	MONO	MONO
TRIMGLAVA:	Tap & Go	Tap & Go
ŠIRINA REZANJA:	380 mm	380 mm
NYLON PROMJER:	2.0 mm	2.0 mm
SPREMNIK GORIVA:	0.65 L	0.65 L
RAZINA SNAGE BUKE:	112 dB	109 dB
RAZINA VIBRACIJE:	4.79 m/s <sup>2</sup>	3.49 m/s <sup>2</sup>
NETO TEŽINA:	5.20 Kg	5.80 Kg
KATALOŠKI BROJ:	2820100031/AGR	287110104/A20





## Motorni trimeri Black range - Mono & Duplex



MODEL:	<b>ABR 26 J / TB 250 J</b>	<b>ABR 26 JD / TB 250 JD</b>
ZAPREMINA:	25.4 cc	25.4 cc
SNAGA:	0.95 Ks	0.95 Ks
PALICA:	26 mm - SPLIT	26 mm - SPLIT
DRŠKA:	MONO	DUPLEX
TRIMGLAVA:	Tap & Go - 2.4 mm	Tap & Go - 2.4 mm
ŠIRINA REZANJA:	430 mm	430 mm
DISK:	3 ZUBA	3 ZUBA
SPREMNIK GORIVA:	0.65 L	0.65 L
RAZINA SNAGE BUKE:	110 dB	110 dB
RAZINA VIBRACIJE:	5.76 m/s <sup>2</sup>	5.47 m/s <sup>2</sup>
NETO TEŽINA:	6.30 Kg	6.80 Kg
KATALOŠKI BROJ:	287120404/A20	287121104/A20



MODEL:	<b>TB 320</b>	<b>TB 420</b>
ZAPREMINA:	32.6 cc	42.7 cc
SNAGA:	1.22 Ks	1.70 Ks
PALICA:	26 mm	26 mm
DRŠKA:	MONO	MONO
TRIMGLAVA:	Tap & Go	Tap & Go
ŠIRINA REZANJA:	430 mm	430 mm
DISK:	3 ZUBA	3 ZUBA
SPREMNIK GORIVA:	0.90 L	1.00 L
RAZINA SNAGE BUKE:	114 dB	114 dB
RAZINA VIBRACIJE:	6.40 m/s <sup>2</sup>	6.20 m/s <sup>2</sup>
NETO TEŽINA:	6.80 Kg	7.10 Kg
KATALOŠKI BROJ:	286220000/13	286320000/13



## Motorni trimer Black & White range - Multi 5 in 1

MODEL:	<b>MT 26 - 5 in 1</b>	<b>AMT 26 - 5 in 1</b>
ZAPREMINA:	25.4 cc	25.4 cc
SNAGA:	1.00 Ks	1.00 Ks
REZERVOAR:	0.65 L	0.65 L
PALICA:	26 mm - SPLIT	26 mm - SPLIT
DRŠKA:	MONO	MONO
DUŽINA:	102 cm	102 cm
KATALOŠKI BROJ:	287130150/17	287130154/A20



MODEL:	<b>TRIMER</b>
TRIMGLAVA/ŠIRINA REZANJA:	TAP&GO / 430 mm
DISK/ŠIRINA REZA:	3 ZUBA / 255 mm
DISK/ŠIRINA REZA:	3 ZUBA / 255 mm



MODEL:	<b>REZAČ ŽIVICE</b>
DUŽINA REZAČA:	400 mm
RAZMAK ZUBIJU:	25 mm



MODEL:	<b>PILA ZA GRANE</b>
DUŽINA VODILICE:	10" / 25 cm
TIP LANCA:	3/8".050" (91PJ-40X)



MODEL:	<b>PRODUŽETAK</b>
DUŽINA:	70 CM
TEŽINA:	0.80 Kg



## Motorni trimeri Black & White range - Mono & Duplex



MODEL:	ABR 32	ABR 42	ABR 52
ZAPREMINA:	32.6 cc	42.7 cc	51.7 cc
SNAGA:	1.22 Ks	1.70 Ks	2.10 Ks
PALICA:	26 mm	26 mm	26 mm
DRŠKA:	MONO	MONO	MONO
TRIMGLAVA:	Tap & Go	Tap & Go	Tap & Go
ŠIRINA REZANJA:	430 mm	450 mm	450 mm
NYLON PROMJER:	2.4 mm	2.8 mm	2.8 mm
DISK:	3 ZUBA	3 ZUBA	3 ZUBA
SPREMNIK GORIVA:	0.80 L	1.00 L	1.00 L
RAZINA SNAGE BUKE:	114 dB	115 dB	116 dB
NETO TEŽINA:	7.40 Kg	7.70 Kg	7.80 Kg
KATALOŠKI BROJ:	287220004/A20	287320004/A20	287420004/A20



MODEL:	ABR 35	ABR 45	ABR 55
ZAPREMINA:	35.3 cc	44.8 cc	52.8 cc
SNAGA:	1.60 Ks	2.00 Ks	2.30 Ks
PALICA:	26 mm	26 mm	28 mm
DRŠKA:	MONO	MONO	MONO
TRIMGLAVA:	Tecomec Tap & Go	Tecomec Tap & Go	Tecomec Tap & Go
ŠIRINA REZANJA:	430 mm	450 mm	450 mm
NYLON PROMJER:	2.7 mm	3.0 mm	3.0 mm
DISK:	3 ZUBA	3 ZUBA	3 ZUBA
SPREMNIK GORIVA:	0.60 L	0.80 L	0.80 L
RAZINA SNAGE BUKE:	113 dB	113 dB	116 dB
NETO TEŽINA:	7.10 Kg	8.10 Kg	8.10 Kg
KATALOŠKI BROJ:	283320074/A21	283420074/A21	283520074/A21



MODEL:	ABR 32 D	ABR 42 D	ABR 52 D
ZAPREMINA:	32.6 cc	42.7 cc	51.7 cc
SNAGA:	1.22 Ks	1.70 Ks	2.10 Ks
PALICA:	26 mm	26 mm	26 mm
DRŠKA:	DUPLEX	DUPLEX	DUPLEX
TRIMGLAVA:	Tap & Go	Tap & Go	Tap & Go
ŠIRINA REZANJA:	430 mm	450 mm	450 mm
NYLON PROMJER:	2.4 mm	2.8 mm	2.8 mm
DISK:	3 ZUBA	3 ZUBA	3 ZUBA
SPREMNIK GORIVA:	0.80 L	1.00 L	1.00 L
RAZINA SNAGE BUKE:	114 dB	115 dB	116 dB
NETO TEŽINA:	7.80 Kg	8.20 Kg	7.80 Kg
KATALOŠKI BROJ:	287221004/A20	287321004/A20	287421004/A20



MODEL:	ABR 35 D	ABR 45 D	ABR 55 D
ZAPREMINA:	35.3 cc	44.8 cc	52.8 cc
SNAGA:	1.60 Ks	2.00 Ks	2.30 Ks
PALICA:	26 mm	26 mm	28 mm
DRŠKA:	DUPLEX	DUPLEX	DUPLEX
TRIMGLAVA:	Tecomec Tap & Go	Tecomec Tap & Go	Tecomec Tap & Go
ŠIRINA REZANJA:	430 mm	450 mm	450 mm
NYLON PROMJER:	2.7 mm	3.0 mm	3.0 mm
DISK:	3 ZUBA	3 ZUBA	3 ZUBA
SPREMNIK GORIVA:	0.60 L	0.80 L	0.80 L
RAZINA SNAGE BUKE:	113 dB	113 dB	116 dB
NETO TEŽINA:	7.10 Kg	8.10 Kg	8.10 Kg
KATALOŠKI BROJ:	283321074/A21	283421074/A21	283521074/A21



## Električne pile Black & White range

MODEL:	EA 1800	EA 2000 Q	ACS 2000 ET
SNAGA:	1800 W	2000 W	2000 W
VODILICA:	14" / 35 cm	16" / 40 cm	16" / 40 cm
LANAC:	3/8".050" (91PJ0-52X)	3/8".050" (91PJ0-57X)	3/8".050" (91PJ0-57X)
PUMPA ULJA:	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC
NATEZAČ LANCA:	PREDNJI VIJAK	BOČNI SISTEM	BOČNI SISTEM
RAZINA SNAGE BUKE:	109 dB	109 dB	109 dB
NETO TEŽINA:	3.74 Kg (bez vodilice)	3.86 kg (bez vodilice)	4.40 kg (bez vodilice)
KATALOŠKI BROJ:	292614004/21	292616100/11	292716144/A21



## Motorne pile Black & White range

MODEL:	C 25 10"	APR 25 10"
ZAPREMINA:	25.4 cc	25.4 cc
SNAGA:	1.22 Ks	1.22 Ks
VODILICA:	10" / 25 cm	10" / 25 cm
LANAC:	3/8".050" (91PJ-40E)	3/8".050" (91PJ-40E)
PUMPA ULJA:	AUTOMATIC PODESIVA	AUTOMATIC PODESIVA
NATEZAČ LANCA:	PREDNJI VIJAK	PREDNJI VIJAK
RAZINA SNAGE BUKE:	110 dB	110 dB
NETO TEŽINA:	3.20 Kg (bez vodilice)	3.20 Kg (bez vodilice)
KATALOŠKI BROJ:	228010000/14	202510024/A20



MODEL:	A 3700 14"	A 4000 16"
ZAPREMINA:	37.2 cc	40.1 cc
SNAGA:	1.63 Ks	2.04 Ks
VODILICA:	14" / 35 cm	16" / 40 cm
LANAC:	3/8".050" (91P0-53X)	3/8".050" (91P0-57X)
PUMPA ULJA:	AUTOMATIC PODESIVA	AUTOMATIC PODESIVA
NATEZAČ LANCA:	PREDNJI VIJAK	PREDNJI VIJAK
RAZINA SNAGE BUKE:	112 dB	112 dB
NETO TEŽINA:	4.50 kg (bez vodilice)	4.60 kg (bez vodilice)
KATALOŠKI BROJ:	228114000/10	228216000/10



MODEL:	ACS 38	ACS 41	ACS 46
ZAPREMINA:	37.2 cc	40.1 cc	45.0 cc
SNAGA:	1.65 Ks	2.05 Ks	2.45 Ks
VODILICA:	14" / 35 cm	16" / 40 cm	18" / 45 cm
LANAC:	3/8".050" (91PX-53X)	.325".050" (95VP-66X)	.325".050" (95VP-77X)
PUMPA ULJA:	AUTOMATIC PODESIVA	AUTOMATIC PODESIVA	AUTOMATIC PODESIVA
NATEZAČ LANCA:	BOČNI VIJAK	BOČNI VIJAK	BOČNI VIJAK
RAZINA SNAGE BUKE:	112 dB	112 dB	112 dB
NETO TEŽINA:	4.65 kg (bez vodilice)	4.70 kg (bez vodilice)	5.40 kg (bez vodilice)
KATALOŠKI BROJ:	203714004/A20	204016004/A20	204518004/A20



MODEL:	ACS 50	ACS 546	ACS 552
ZAPREMINA:	49.3 cc	46.5 cc	52.0 cc
SNAGA:	3.0 Ks	2.70 Ks	3.10 Ks
VODILICA:	20" / 50 cm	18" / 45 cm	20" / 50 cm
LANAC:	.325".050" (95VP-78X)	.325".050" (95VP-77X)	.325".050" (95VP-78X)
PUMPA ULJA:	AUTOMATIC PODESIVA	AUTOMATIC PODESIVA	AUTOMATIC PODESIVA
NATEZAČ LANCA:	BOČNI VIJAK	BOČNI VIJAK	BOČNI VIJAK
RAZINA SNAGE BUKE:	114 dB	115 dB	114 dB
NETO TEŽINA:	5.50 kg (bez vodilice)	5.30 kg (bez vodilice)	5.30 kg (bez vodilice)
KATALOŠKI BROJ:	205020004/A20	240461804/A21	240522004/A21



## 20V - 48V Li-Ion Baterijski uređaji

MODEL BATERIJE:	<b>B 22</b>	<b>B 24</b>	
NAPON:	20 V	20 V	
SNAGA:	2.0 Ah	4.0 Ah	
VRIJEME PUNJENJA:	70 min (Standard)	140 min (Standard)	
KATALOŠKI BROJ:	271012000/21	271014000/21	

MODEL BATERIJE:	<b>B 420 / BT 2048 Li</b>	<b>B 440 / BT 4048 Li</b>	<b>B 450</b>	
NAPON:	48 V	48 V	48 V	
SNAGA:	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	
VRIJEME PUNJENJA:	50-90 min (St/Fast)	110-180 min (St/Fast)	120-220 min (St/Fast)	
KATALOŠKI BROJ:	278012000/21	278014000/21	278015000/21	

MODEL PUNJAČA:	<b>C 215 S</b>	<b>C 215 D</b>	
NAPON:	20 V	20 V	
BRZINA PUNJENJA:	STANDARD	STANDARD - DUAL	
TEŽINA:	0.6 Kg	0.75 Kg	
KATALOŠKI BROJ:	271020000/21	271020100/21	

MODEL PUNJAČA:	<b>C 415 S / CG 48 Li</b>	<b>C 430 F</b>	<b>C 415 D</b>	
NAPON:	48 V	48 V	48 V	
BRZINA PUNJENJA:	STANDARD	FAST	STANDARD - DUAL	
TEŽINA:	0.6 Kg	0.75 Kg	1.0 Kg	
KATALOŠKI BROJ:	278020000/21	278030000/21	278020200/21	

MODEL:	<b>AL1 3020-3420-3820/AL5 4648-4648S-5148S</b>			
NAPOMENA:	VIDI KATEGORIJU LI-ION TRAVOKOSAČICE			

MODEL:	<b>ATR 20 Li Kit</b>	<b>ATR 48 Li KIT / T3048Li</b>	<b>ABR 48 Li</b>	
BATERIJA I PUNJAČ:	2Ah + Punjač 20V	2Ah + Punjač 48V	NE	
PREPORUČENA BATERIJA:	-	-	4 Ah	
VRIJEME RADA:	20 min	20 min	30 - 60 min	
SNAGA:	150 W	200 W	500 W	
TIP MOTORA:	SA ČETKICAMA	SA ČETKICAMA	SA ČETKICAMA	
MONO PALICA:	TELESKOPSKA	TELESKOPSKA	TELESKOPSKA	
PRIKLJUČCI:	TRIMGLAVA	TRIMGLAVA	TRIMGLAVA	
ŠIRINA KOŠNJE:	25 cm	30 cm	38 cm	
NYLON PROMJER:	1.6 mm	1.6 mm	2.0 mm	
RAZINA SNAGE BUKE:	94 dB	96 dB	96 dB	
NETO TEŽINA:	2.10 Kg	3.00 Kg	3.40 Kg	
KATALOŠKI BROJ:	271102104/A21	278102104/A21	27820004/A21	

MODEL:	<b>C 1648 Li</b>	<b>APR 48 Li</b>	
BATERIJA I PUNJAČ:	4Ah + Punjač 48V	NE	
PREPORUČENA BATERIJA:	4 Ah	4 Ah	
VRIJEME RADA:	15min / 70 reza ø15cm	12min / 70 reza ø15cm	
SNAGA:	1200 W	1000 W	
TIP MOTORA:	SA ČETKICAMA	SA ČETKICAMA	
DUŽINA VODILICE:	14" / 40cm	12" / 30cm	
PUMPA ULJA:	AUTOMATIC	AUTOMATIC	
NETO TEŽINA:	3.70 Kg (sa vodilicom)	3.40 Kg (sa vodilicom)	
KATALOŠKI BROJ:	274161000/A15	278410004/A21	



## 20V - 48V Li-Ion Baterijski uređaji

MODEL:	AHT 20 Li Kit	AHT 48 Li Kit / H5648Li	H5648Li 48V
BATERIJA I PUNJAČ:	2Ah + Punjač 20V	2Ah + Punjač 48V	4Ah + Punjač 48V
PREPORUČENA BATERIJA:	-	-	-
VRIJEME RADA:	40 min	50 min	50 min
SNAGA:	150 W	420 W	420 W
TIP MOTORA:	SA ČETKICAMA	SA ČETKICAMA	SA ČETKICAMA
DUŽINA NOŽA:	55 cm	58 cm	58 cm
TIP NOŽA:	LASER CUT DUAL	LASER CUT DUAL	LASER CUT DUAL
RAZMAK ZUBIJU:	18 mm	18 mm	18 mm
RUKOHVAT:	OKRETAN PODESIV	OKRETAN PODESIV	OKRETAN PODESIV
BRZINA NOŽA:	2300 spm	3500 spm	3500 spm
NETO TEŽINA:	2.20 Kg	3.50 Kg	3.50 Kg
KATALOŠKI BROJ:	271302104/A21	278302104/A21	278302104/A21



MODEL:	ABL 20 Li Kit	ABL 48 Li Kit	BL 548 Li
BATERIJA I PUNJAČ:	2Ah + Punjač 20V	2Ah + Punjač 48V	4Ah + Punjač 48V
PREPORUČENA BATERIJA:	-	-	-
VRIJEME RADA:	20 - 40 min	20 - 30 min	20- 30 min
SNAGA:	280 W	650 W	300 W
TIP MOTORA:	SA ČETKICAMA	SA ČETKICAMA	SA ČETKICAMA
MAX BRZINA ZRAKA:	32 m/s	55 m/s	76 m/s
MAX VOLUMEN:	540 m <sup>3</sup> /h	680 m <sup>3</sup> /h	740 m <sup>3</sup> /h
REGULACIJA BRZINE:	DA	DA	DA
RAZINA SNAGE BUKE:	92 dB	94 dB	100 dB
NETO TEŽINA:	1.80 Kg	2.60 Kg	2.80 Kg
KATALOŠKI BROJ:	271504104/A21	278502104/A21	275000000/A15



## 20V - 48V Li-Ion MT Multi uređaji

MODEL:	AMT 20 Li Kit	AMT 48 Li Kit
BATERIJA I PUNJAČ:	4Ah + Punjač 20V	2Ah + Punjač 48V
PREPORUČENA BATERIJA:	-	-
UREĐAJ 1:	REZAČ ŽIVICE	REZAČ ŽIVICE
VRIJEME RADA:	70 min	40 min
DUŽINA NOŽA/REZA:	45 / 41 cm	46 / 44 cm
RAZMAK ZUBIJU:	18 mm	18 mm
REZNA GLAVA/TIP:	OKRETNA / LASER CUT	OKRETNA / LASER CUT
MAX DOSEG REZAČA:	275 cm	295 cm
NETO TEŽINA:	3.10 Kg	4.60 Kg
UREĐAJ 2:	PILA ZA GRANE	PILA ZA GRANE
VRIJEME RADA:	20 min - 30 reza 14cm	15 min - 90 reza 10cm
DUŽINA VODILICE:	20 cm	25 cm
PUMPA ULJA:	automatic	automatic
MAX DOSEG PILE:	255 cm	270 cm
NETO TEŽINA:	2.40 Kg	4.30 Kg
DODATNA PALICA:	TELESCOPIC	TELESCOPIC
KATALOŠKI BROJ:	271724104/A21	278722104/A21



## Rezači živica Black & White range

MODEL:	H 500 E	AHT 500 E
SNAGA:	500 W	500 W
TIP MOTORA:	SA ČETKICAMA	SA ČETKICAMA
DUŽINA NOŽA:	45 cm	45 cm
TIP NOŽA:	LASER CUT DUAL	LASER CUT DUAL
RAZMAK ZUBIJU:	15 mm	15 mm
RUKOHVAT:	OKRETAN PODESIV	OKRETAN PODESIV
RAZINA VIBRACIJE:	2.85 m/s <sup>2</sup>	2.85 m/s <sup>2</sup>
RAZINA SNAGE BUKE:	98 dB	98 dB
NETO TEŽINA:	3.10 Kg	3.10 Kg
KATALOŠKI BROJ:	256050000/12	256050004/A20



MODEL:	HTJ 550	AHT 555
ZAPREMINA:	24.5 cc	22.5 cc
SNAGA:	1.20 Ks	1.00 Ks
DUŽINA NOŽA:	55 cm	55 cm
TIP NOŽA:	LASER CUT	LASER CUT
RAZMAK ZUBIJU:	28 mm	27 mm
RUKOHVAT:	OKRETAN PODESIV	OKRETAN PODESIV
RAZINA VIBRACIJE:	2.97 m/s <sup>2</sup>	2.60 m/s <sup>2</sup>
RAZINA SNAGE BUKE:	110 dB	108 dB
NETO TEŽINA:	5.50 Kg	4.95 Kg
KATALOŠKI BROJ:	252900000/14	252421004/A21



## Prozračivači trave Black & White range

PROZRAČIVAČ TRAVE:	SC 1.5 E	ASC 1.5 E
MOTOR:	ELEKTRO	ELEKTRO
SNAGA:	1500 W	1500 W
PRINCIP RADA:	20 NOŽEVA+44 OPRUGE	20 NOŽEVA+44 OPRUGE
RADNA ŠIRINA:	38 cm	38 cm
VISINA RADA:	-13.0mm/+4.5mm	-13.0mm/+4.5mm
KOŠARA ZA TRAVU:	PVC 50 L	PVC 50 L
KOTAČI:	160/140 mm PVC	160/140 mm PVC
RAZINA SNAGE BUKE:	94 dB	94 dB
NETO TEŽINA:	14.50 Kg	14.50 Kg
KATALOŠKI BROJ:	290002150/14	290002154/A20



	SC 40 G	ASC 40 G
MOTOR:	LC 182 cc	TM60 182 cc
SNAGA:	4.0 Kw	4.0 Kw
PRINCIP RADA:	32 NOŽA SA OŠTRICOM	32 NOŽA SA OŠTRICOM
RADNA ŠIRINA:	40 cm	40 cm
VISINA RADA:	0 mm/+15mm	0 mm/+15mm
KOŠARA ZA TRAVU:	TEXTILE 50 L	TEXTILE 50 L
KOTAČI:	180/180 mm Ležajevi	180/180 mm Ležajevi
RAZINA SNAGE BUKE:	100 dB	100 dB
NETO TEŽINA:	44.0 Kg	44.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	211400242/16	211400244/A20



## Ostali strojevi Black & White range

VISOKOTLAČNI PERAČ:	<b>AHP 110</b>
MOTOR:	ELEKTRO
SNAGA:	1400 W
MAX PRITISAK:	110 Bar
MAX PROTOK VODE:	390 L/h - 6.5L/min
PUMPA/KLIP:	ALUMINIJ / INOX
DUŽINA CRIJEVA:	5 m / Textile PVC
DUŽINA EL. KABLA:	5 m
TIP PIŠTOLJA:	NEUTRAL - PVC
MLAZNICA:	PODESIVA
STOP SYSTEM:	DA
KATALOŠKI BROJ:	2C1101401/A20

Accessories included



USITNJIVAČ:	<b>SH 2.5 E</b>	<b>ASH 2.5 E</b>
SNAGA:	2500 W	2500 W
PRINCIP RADA:	VALJCI	VALJCI
MAX PROMJER:	40 mm	40 mm
POLUGA ZA GURANJE:	DA	DA
SPREMNIK:	PVC 60 L	PVC 60 L
RAZINA SNAGE BUKE:	97 dB	97 dB
NETO TEŽINA:	27.8 Kg	27.8 Kg
KATALOŠKI BROJ:	290001250/13	290001254/A20



PUHAČ:	<b>BL 2.6 E</b>	<b>ABL 2.6 E</b>
MOTOR:	ELEKTRO	ELEKTRO
SNAGA:	2600 W	2600 W
PROSJEČAN VOLUMEN:	7.0 m <sup>3</sup> /min	7.0 m <sup>3</sup> /min
MAX PROTOK ZRAKA:	92 m/s	92 m/s
VACUUM KIT:	DA	DA
KAPACITET TORBE:	45 L	45 L
RAZINA SNAGE BUKE:	98 dB	98 dB
NETO TEŽINA:	4.0 Kg	4.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	255260000/12	255260004/A20



PUHAČ:	<b>ABL 27 V</b>	<b>ABL 27 V</b>
ZAPREMINA:	27.6 cc	27.6 cc
SNAGA:	1.10 Ks	1.10 Ks
SPREMNIK GORIVA:	0.60 L	0.60 L
PROSJEČAN VOLUMEN:	10.2 m <sup>3</sup> /min	10.2 m <sup>3</sup> /min
MAX PROTOK ZRAKA:	72 m/s	72 m/s
VACUUM KIT:	DA	DA
RAZINA SNAGE BUKE:	109 dB	109 dB
NETO TEŽINA:	4.8 Kg	4.8 Kg
KATALOŠKI BROJ:	255127000/A17	255127004/A20



KOPAČICA:	<b>TI 36 G</b>	<b>ATL 36 V</b>
MOTOR:	ST 100 OHV	ST 120 OHV
ZAPREMINA:	100 cc	123 cc
RADNA ŠIRINA:	36 cm	36 cm
BROJ ROTORA:	4	4
BRZINA:	1 NAPRIJED	1 NAPRIJED
TRANSMISIJA:	REMEN	REMEN
RAZINA SNAGE BUKE:	93 dB	93 dB
NETO TEŽINA:	27.0 Kg	27.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	211360040/13	211360044/A20



**30**

GODINA POVJERENJA



**Am grupa**

www.amgrupa.hr • info@amgrupa.hr

## Am Centar BUZET

Riječka 8 • 52420 Buzet  
Tel. +385(0)52 662623 • Fax. +385(0)52 694084  
info@amgrupa.hr

## Am Centar POREČ

Facinka bb • 52440 Poreč  
Tel. +385(0)52 496300 • Fax. +385(0)52 496303  
porec@amgrupa.hr

## Am Centar VODNJAN

Istarska 159 • 52215 Vodnjan  
Tel. +385(0)52 255200 • Fax. +385(0)52 255203  
vodnjan@amgrupa.hr

## Am Skladište BUZET

Mažinjica bb • 52420 Buzet  
Tel. +385(0)52 662623 • Fax. +385(0)52 694084  
info@amgrupa.hr

[www.amgrupa.hr](http://www.amgrupa.hr)