

KATALOG 1-2021



ELEKTRO VOZILA
MALI POLJOPRIVREDNI STROJEVI I OPREMA
STROJEVI ZA ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

AMB gruppa



Am grupa
www.amgrupa.hr • info@amgrupa.hr

 **MARLYAMA**
MADE IN JAPAN

KATALOG SEZONA 2021

AMB grupa

Motorne pile MCV



MOTORNA PILA:	MCV3101TS (10)
ZAPREMINA:	30.1 cc
SNAGA:	1.40 Ks
MOTOR:	Stage (Euro 2)
STRART SYSTEM:	Reverse Start 2
VODILICA:	10"/25 cm - OREGON
LANAC:	91VG-3/8" - OREGON
PUMPA ULJA:	AUTOMATIC PODESIVA
REZERVOAR:	0.24 L
RAZINA SNAGE BUKE:	98 dB
RAZINA VIBRACIJE:	4.9 m/s ²
NETO TEŽINA:	3.10 kg
KATALOŠKI BROJ:	362841



MOTORNA PILA:	MCV3101S (14)
ZAPREMINA:	30.1 cc
SNAGA:	1.40 Ks
MOTOR:	Stage (Euro 2)
STRART SYSTEM:	Reverse Start 2
VODILICA:	14" / 35 cm OREGON
LANAC:	91VG - 3/8" OREGON
PUMPA ULJA:	AUTOMATIC PODESIVA
REZERVOAR:	0.24 L
RAZINA SNAGE BUKE:	98 dB
RAZINA VIBRACIJE:	4.9 m/s ²
NETO TEŽINA:	3.30 kg
KATALOŠKI BROJ:	362844



MOTORNA PILA:	MCV3501S (16)
ZAPREMINA:	34.9 cc
SNAGA:	1.70 Ks
MOTOR:	Stage (Euro 2)
STRART SYSTEM:	Reverse Start 2
VODILICA:	16"/40 cm - OREGON
LANAC:	91VG-3/8" - OREGON
PUMPA ULJA:	AUTOMATIC PODESIVA
REZERVOAR:	0.34 L
RAZINA SNAGE BUKE:	98 dB
RAZINA VIBRACIJE:	4.9 m/s ²
NETO TEŽINA:	4.20 kg
KATALOŠKI BROJ:	362850



MOTORNA PILA:	MCV3900T (14)
ZAPREMINA:	38.0 cc
SNAGA:	2.50 Ks
MOTOR:	Stage (Euro 2)
STRART SYSTEM:	Reverse Start 2
VODILICA:	14" / 35 cm OREGON
LANAC:	91VG - 3/8" OREGON
PUMPA ULJA:	AUTOMATIC PODESIVA
REZERVOAR:	0.34 L
RAZINA SNAGE BUKE:	98 dB
RAZINA VIBRACIJE:	4.9 m/s ²
NETO TEŽINA:	3.50 kg
KATALOŠKI BROJ:	362905



Motorne pile MCV

MOTORNA PILA:	MCV4000 (14)
ZAPREMINA:	38.0 cc
SNAGA:	2.50 Ks
MOTOR:	Stage (Euro 2)
STRART SYSTEM:	Reverse Start 2
VODILICA:	14" / 35 cm OREGON
LANAC:	3/8" - 1.3 - OREGON
PUMPA ULJA:	AUTOMATIC PODESIVA
REZERVOAR:	0.34 L
RAZINA SNAGE BUKE:	98 dB
RAZINA VIBRACIJE:	4.9 m/s ²
NETO TEŽINA:	3.50 kg
KATALOŠKI BROJ:	362906



	MCV5100 (16)	MCV5100 (18)
ZAPREMINA:	51.0 cc	51.0 cc
SNAGA:	3.80 Ks	3.80 Ks
MOTOR:	Stage (Euro 2)	Stage (Euro 2)
STRART SYSTEM:	Reverse Start 2	Reverse Start 2
VODILICA:	16"/40 cm - OREGON	18"/45 cm - OREGON
LANAC:	325 - 1.5 - OREGON	325 - 1.5 - OREGON
PUMPA ULJA:	AUTOMATIC PODESIVA	AUTOMATIC PODESIVA
REZERVOAR:	0.47 L	0.47 L
RAZINA SNAGE BUKE:	98 dB	98 dB
RAZINA VIBRACIJE:	4.9 m/s ²	4.9 m/s ²
NETO TEŽINA:	4.90 kg	4.90 kg
KATALOŠKI BROJ:	362907	362908



	MCV5600 (18)	MCV5600 (18)
ZAPREMINA:	56.0 cc	56.0 cc
SNAGA:	4.10 Ks	4.10 Ks
MOTOR:	Stage (Euro 2)	Stage (Euro 2)
STRART SYSTEM:	Reverse Start 2	Reverse Start 2
VODILICA:	18"/45 cm - OREGON	18"/45 cm - OREGON
LANAC:	325 - 1.5 - OREGON	3/8" - 1.5 - OREGON
PUMPA ULJA:	AUTOMATIC PODESIVA	AUTOMATIC PODESIVA
REZERVOAR:	0.47 L	0.47 L
RAZINA SNAGE BUKE:	98 dB	98 dB
RAZINA VIBRACIJE:	4.9 m/s ²	4.9 m/s ²
NETO TEŽINA:	5.40 kg	5.40 kg
KATALOŠKI BROJ:	362909	362910



MOTORNA PILA:	MCV6200 (20)
ZAPREMINA:	62.0 cc
SNAGA:	4.80 Ks
MOTOR:	Stage (Euro 2)
STRART SYSTEM:	Reverse Start 2
VODILICA:	20"/50 cm - OREGON
LANAC:	3/8" - 1.5 - OREGON
PUMPA ULJA:	AUTOMATIC PODESIVA
REZERVOAR:	0.47 L
RAZINA SNAGE BUKE:	98 dB
RAZINA VIBRACIJE:	4.9 m/s ²
NETO TEŽINA:	5.70 kg
KATALOŠKI BROJ:	362911




58 V Li - Ion uređaji



MODEL:	CS60Li
BATERIJA:	58V / 2.5Ah
TIP MOTORA:	BEZ ČETKICA
REZERVOAR ULJA:	120 ml
VRIJEME RADA:	35 min
VRIJEME PUNJENJA:	60 min
DUŽINA VODILICE:	14" - 35 cm
LANAC:	91PX - 3/8 - OEGON
NETO TEŽINA:	3.20 kg
KATALOŠKI BROJ:	391927



MODEL:	BC60Li
BATERIJA:	58V / 2.5Ah
TIP MOTORA:	BEZ ČETKICA
PRIKLJUČCI:	TRIMGLAVA AUTOM.
ŠIRINA KOŠNJE:	25 - 30 cm
VRIJEME RADA:	35 - 80 min
VRIJEME PUNJENJA:	60 min
BRZINA VRTNJE:	3500/5500/6500
OPREMA:	NOSIVI POJAS
NETO TEŽINA:	4.00 kg
KATALOŠKI BROJ:	391929



Motorni trimeri MX - Mono/Duplex



MORNI TRIMER:	MX 27 E	MX 36 E
ZAPREMINA:	25.4 cc	35.5 cc
SNAGA:	1.50 Ks	2.10 Ks
MOTOR:	Stage (Euro 2)	Stage (Euro 2)
STRART SYSTEM:	Reverse Start 2	Reverse Start 2
DRŠKA:	MONO	MONO
TRIMGLAVA:	M - Tap 4	M - Tap 4
DISK:	-	-
REZERVOAR:	0.6 L	0.6 L
DIMENZIJE:	1765x590x450	1765x590x450
RAZINA SNAGE BUKE:	94.5/95.5 dB	94.5/95.5 dB
NETO TEŽINA:	4.10 Kg	6.00 Kg
KATALOŠKI BROJ:	366117	366133



MORNI TRIMER:	MX 27 EH	MX 36 EH
ZAPREMINA:	25.4 cc	35.5 cc
SNAGA:	1.50 Ks	2.10 Ks
MOTOR:	Stage (Euro 2)	Stage (Euro 2)
STRART SYSTEM:	Reverse Start 2	Reverse Start 2
DRŠKA:	DUPLEX	DUPLEX
TRIMGLAVA:	M - Tap 4	M - Tap 4
DISK:	-	-
REZERVOAR:	0.6 L	0.6 L
DIMENZIJE:	1765x590x450	1765x590x450
RAZINA SNAGE BUKE:	94.5/95.5 dB	94.5/95.5 dB
NETO TEŽINA:	5.00 Kg	6.90 Kg
KATALOŠKI BROJ:	366120	366134



Motorni trimeri BC - Mono/Duplex



MORNI TRIMER:	BC 5020 / 5021 RS
ZAPREMINA:	50.1 cc
SNAGA:	2.90 Ks
MODEL MOTORA:	CER500
MOTOR:	Stage (Euro 2)
STRART SYSTEM:	Reverse Start 2
DRŠKA:	MONO
TRIMGLAVA:	Semi Auto (L) 5
DISK:	3 Z (255mm)
REZERVOAR:	1.00 L
DIMENZIJE:	1850x355x365
RAZINA SNAGE BUKE:	98.0/99.5 dB
NETO TEŽINA:	8.00 Kg
KATALOŠKI BROJ:	364120 / 364933



MORNI TRIMER:	BC 5020 / 5021 H-RS
ZAPREMINA:	50.1 cc
SNAGA:	2.90 Ks
MODEL MOTORA:	CER500
MOTOR:	Stage (Euro 2)
STRART SYSTEM:	Reverse Start 2
DRŠKA:	DUPLEX
TRIMGLAVA:	Semi Auto (L) 5
DISK:	3 Z (255mm)
REZERVOAR:	1.00 L
DIMENZIJE:	1855x730x480
RAZINA SNAGE BUKE:	98.0/99.5 dB
NETO TEŽINA:	8.30 Kg
KATALOŠKI BROJ:	364122 / 364795



Motorni trimeri BKC - Flex



MORNI TRIMER:	BKC 5020 / 5021 RS
ZAPREMINA:	50.1 cc
SNAGA:	2.90 Ks
MODEL MOTORA:	CER500
MOTOR:	Stage (Euro 2)
STRART SYSTEM:	Reverse Start 2
DRŠKA:	FLEX
TRIMGLAVA:	Semi Auto (L) 5
DISK:	3 Z (255mm)
REZERVOAR:	1.00 L
DIMENZIJE:	2770x600x670
RAZINA SNAGE BUKE:	98.0/99.5 dB
NETO TEŽINA:	11.9 Kg
KATALOŠKI BROJ:	364135 / 364793



Motorni trimmer MC - Mult Flex



MORNI TRIMER:	BC 4321 BK MULTI
ZAPREMINA:	41.5 cc
SNAGA:	2.60 Ks
MOTOR:	Stage (Euro 2)
STRART SYSTEM:	Reverse Start 2
DRŠKA:	FLEX
TRIMGLAVA:	Semi Auto (L) 5
DISK:	3 Z (255mm)
REZERVOAR:	1.00 L
DIMENZIJE:	2775x600x670
RAZINA SNAGE BUKE:	94.5/97.0 dB
NETO TEŽINA:	12.10 Kg
KATALOŠKI BROJ:	364508



Priključci za Multi trimmer MC



PRIKLJUČAK:	PRIHVAT MCA-S
RADNI PRIKLJUČAK:	TRIMGLAVA
DUŽINA PALICE:	810 mm
TRIMGLAVA:	-
TEŽINA:	1.3 Kg
KATALOŠKI BROJ:	364515



PRIKLJUČAK:	PRIHVAT MCA-LB
RADNI PRIKLJUČAK:	CIRKULAR DUPLI
DUŽINA PALICE:	925 mm
CIRKULAR:	DUPLI 18 NOŽEVA
TEŽINA:	2.3 Kg
KATALOŠKI BROJ:	391428



PRIKLJUČAK:	PRIHVAT MCA-PS	PRIHVAT MCA-PL
RADNI PRIKLJUČAK:	VODILICA SA LANCEM	VODILICA SA LANCEM
DUŽINA PALICE:	1085 mm	1860 mm
VODILICA:	12.5CM/39E-OREGON	12.5CM/39E-OREGON
TEŽINA:	1.5 Kg	2.1 Kg
KATALOŠKI BROJ:	364517	364518



PRIKLJUČAK:	PRIHVAT MCA-HTS	PRIHVAT MCA-HTS(24)
RADNI PRIKLJUČAK:	REZAČ ŽIVICE	REZAČ ŽIVICE
DUŽINA PALICE:	1325 mm	1535 mm
DUŽINA REZAČA:	400 mm/DUPLI NOŽ	600 mm/DUPLI NOŽ
TEŽINA:	2.7 Kg	3.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	364520	364519



PRIKLJUČAK:	PRIHVAT MCA-T
RADNI PRIKLJUČAK:	KULTIVATOR
DUŽINA PALICE:	885 mm
ŠIRINA FREZE:	150 mm
TEŽINA:	2.9 Kg
KATALOŠKI BROJ:	364516



PRIKLJUČAK:	PRODUŽETAK MCA-P
RADNI PRIKLJUČAK:	PRODUŽETAK PALICE
DUŽINA PALICE:	550 mm
PRIHVAT:	BRZI
TEŽINA:	0.85 Kg
KATALOŠKI BROJ:	237955



Motorni rezači živice HT



MOTORNI REZAČ ŽIVICE:	HT 236 DVR
ZAPREMINA:	22.5 cc
SNAGA:	1.00 Ks
MOTOR:	Starge (Euro 1)
START SYSTEM:	Reverse Start 2
RUKOHVAT:	OKRETAN PODESIV
DUŽINA NOŽA:	600 mm
TIP NOŽA:	LASER CUT DOUBLE
RAZMAK ZUBIJU:	2.3 mm
VISINA OŠTRICE:	35 mm
REZERVOAR:	0.4 L
RAZINA VIBRACIJE:	7.0 m/s ²
RAZINA SNAGE BUKE:	108 dB
NETO TEŽINA:	5.20 Kg
KATALOŠKI BROJ:	HT 236 DVR



MOTORNI REZAČ ŽIVICE:	HT 239 D	HT 239 DL
ZAPREMINA:	22.5 cc	22.5 cc
SNAGA:	1.20 Ks	1.20 Ks
MOTOR:	HE232 (Euro 5)	HE232 (Euro 5)
START SYSTEM:	Reverse Start 2	Reverse Start 2
RUKOHVAT:	OKRETAN PODESIV	OKRETAN PODESIV
DUŽINA NOŽA:	600 mm	750 mm
TIP NOŽA:	OCHIAI JAPAN	OCHIAI JAPAN
RAZMAK ZUBIJU:	2.3 mm	2.3 mm
VISINA OŠTRICE:	35 mm	35 mm
REZERVOAR:	0.4 L	0.4 L
RAZINA VIBRACIJE:	7.0 m/s ²	7.0 m/s ²
RAZINA SNAGE BUKE:	108 dB	108 dB
NETO TEŽINA:	5.00 Kg	5.20 Kg
KATALOŠKI BROJ:	362442	362443



Motorni rezač grana TP - sa vodilicom



MOTORNI REZAČ ŽIVICE:	TP 2430	TPP2630
ZAPREMINA:	22.5 cc	26.4 cc
SNAGA:	1.00 Ks	1.20 Ks
MOTOR:	EE232 (Euro 5)	EE232 (Euro 5)
STRART SYSTEM:	Reverse Start 2	Reverse Start 2
DUŽINA PALICE:	2050 mm	TELES 2155 - 3355 mm
VODILICA:	OREGON	OREGON
DUŽINA VODILICE:	250 mm	250 mm
LANAC:	91PX - 40E - OREGON	91PX - 40E - OREGON
BRZINA LANCA:	22.2 m/s	22.2 m/s
REZERVOAR:	0.50 L	0.55 L
RAZINA VIBRACIJE:	-	-
RAZINA SNAGE BUKE:	94.5/95.5 dB	94.5/95.5 dB
DIMENZIJE PAK:	2050x215x225	2050x215x225
NETO TEŽINA:	4.60 Kg	6.50 Kg
KATALOŠKI BROJ:	364669	364588



MOTORNO SVRDLO:	MAG 500 RS (150)
ZAPREMINA:	50.1 cc
SNAGA:	2.90 Ks
MOTOR:	Stage (Euro 1)
STRART SYSTEM:	Reverse Start 2
ŠIRINA SVRDLA:	150 mm
DUŽINA SVRDLA:	800 mm
REZERVOAR:	1.00 L
DIMENZIJE:	-
RAZINA VIBRACIJE:	5.6 m/s ²
RAZINA SNAGE BUKE:	91.5/96.5 dB
NETO TEŽINA:	10.4 Kg
KATALOŠKI BROJ:	363518 + DRILL 150



MOTORNI PUHAČ:	BL 3110
ZAPREMINA:	30.1 cc
SNAGA:	1.40 Ks
REZERVOAR:	0.50 L
PROSJEČAN VOLUMEN :	12.0 m ³ /min
MAX PROTOK ZRAKA:	72.1 m/s
DIMENZIJE:	325x255x370
RAZINA SNAGE BUKE:	108 dB
NETO TEŽINA:	4.30 Kg
KATALOŠKI BROJ:	395816



MOTORNI PUHAČ:	BL 9000
ZAPREMINA:	79.2 cc
SNAGA:	5.00 Ks
REZERVOAR:	2.10 L
PROSJEČAN VOLUMEN :	25.3 m ³ /min
MAX PROTOK ZRAKA:	95.7 m/s
DIMENZIJE:	365x485x475
RAZINA SNAGE BUKE:	73 dB
NETO TEŽINA:	10.90 Kg
KATALOŠKI BROJ:	395867



MOTORNI ATOMIZER:	KD 181 DX
ZAPREMINA:	64.7 cc
SNAGA:	4.00 Ks
REZERVOAR:	2.00 L
SPREMNIK/PESTICIDI:	13.00 L
PROSJEČAN VOLUMEN :	20.3 m ³ /min
MAX PROTOK:	3.8 L/min
DIMENZIJE:	375x480x590
RAZINA SNAGE BUKE:	74.7 dB
NETO TEŽINA:	11.20 Kg
KATALOŠKI BROJ:	352795



MOTORNA PUMPA:	MP 2523/2524
ZAPREMINA:	22.5 cc
SNAGA:	1.00 Ks
REZERVOAR:	0.60 L
PROMJER:	25 mm
PROTOK VODE:	113 L/min
MAX USIS:	36 m
RAZINA SNAGE BUKE:	96 dB
NETO TEŽINA:	4.30 Kg
KATALOŠKI BROJ:	332318



AMB gruppa



Am grupa
www.amgrupa.hr • info@amgrupa.hr

Kawasaki
Engines

KATALOG SEZONA 2021

AMB grupa

Motorni trimeri Mono

Kawasaki
Engines

MODEL:	BKE 27	BKE 35
ZAPREMINA:	26.3 cc	34.4 cc
SNAGA:	1.05 Ks	1.40 Ks
PALJENJE::	Easy Start	Easy Start
PALICA:	26 mm	26 mm
DRŠKA:	MONO	MONO
TRIMGLAVA:	T&G Easy Load	T&G Easy Load
NYLON PROMJER:	2.4 mm TWISTED	2.4 mm TWISTED
DISK:	3 ZUBA	3 ZUBA
POJAS:	DA	DA
RAZINA SNAGE BUKE:	105 dB	113 dB
NETO TEŽINA:	7,22 Kg	7,56 Kg
KATALOŠKI BROJ:	288120003/14	288220003/14



MODEL:	BKE 45
ZAPREMINA:	45.4 cc
SNAGA:	1.90 Ks
PALJENJE::	Easy Start
PALICA:	28 mm
DRŠKA:	MONO
TRIMGLAVA:	T&G Easy Load
NYLON PROMJER:	2.4 mm TWISTED
DISK:	3 ZUBA PROFI
POJAS:	DA
RAZINA SNAGE BUKE:	113 dB
NETO TEŽINA:	9,22 Kg
KATALOŠKI BROJ:	28832003/14



Motorni trimeri Duplex

Kawasaki
Engines

MODEL:	BKE 27 D	BKE 35 D
ZAPREMINA:	26.3 cc	34.4 cc
SNAGA:	1.05 Ks	1.40 Ks
PALJENJE::	Easy Start	Easy Start
PALICA:	26 mm	26 mm
DRŠKA:	DUPLEX	DUPLEX
TRIMGLAVA:	T&G Easy Load	T&G Easy Load
NYLON PROMJER:	2.4 mm TWISTED	2.4 mm TWISTED
DISK:	3 ZUBA	3 ZUBA
POJAS:	DA	DA
RAZINA SNAGE BUKE:	105 dB	113 dB
NETO TEŽINA:	7,62 Kg	8,02 Kg
KATALOŠKI BROJ:	288121003/14	288221003/14



Motorni trimeri Duplex

Kawasaki
Engines

MODEL:	BKE 45 D	BKE 53 D
ZAPREMINA:	45.4 cc	53.2 cc
SNAGA:	1.90 Ks	2.70 Ks
PALJENJE::	Easy Start	Easy Start
PALICA:	28 mm	28 mm
DRŠKA:	DUPLEX	DUPLEX
TRIMGLAVA:	T&G Easy Load	T&G Easy Load
NYLON PROMJER:	2.4 mm TWISTED	2.4 mm TWISTED
DISK:	3 ZUBA PROFI	3 ZUBA PROFI
POJAS:	DA	DA
RAZINA SNAGE BUKE:	113 dB	113 dB
NETO TEŽINA:	10,32 Kg	10,92 Kg
KATALOŠKI BROJ:	288321003/14	288421003/14



Motorni trimeri Flex

Kawasaki
Engines

MODEL:	BK 53 F
ZAPREMINA:	53.2 cc
SNAGA:	2.70 Ks
PALJENJE::	Easy Start
PALICA:	28 mm - Flex
DRŠKA:	FLEX
TRIMGLAVA:	T&G Easy Load
NYLON PROMJER:	2.4 mm TWISTED
DISK:	3 ZUBA PROFI
POJAS:	LEĐNI NOSAČ
RAZINA SNAGE BUKE:	113 dB
NETO TEŽINA:	13.2 Kg
KATALOŠKI BROJ:	288422003/13



Motorni rezači

Kawasaki
Engines

MODEL:	HTK 60 X	HTK 75 X
ZAPREMINA:	22.5 cc	22.5 cc
SNAGA:	0.90 Ks	0.90 Ks
PALJENJE::	Easy Start	Easy Start
NOŽ:	LASER DOUBLE	LASER DOUBLE
DUŽINA NOŽA:	55 cm	69 cm
RAZMAK ZUBA:	28 mm	28 mm
KOČNICA NOŽA:	MEHANIČKA	MEHANIČKA
DRŠKA:	POMIČNA 180°	POMIČNA 180°
ANTI-VIBRACIJA:	DA	DA
NETO TEŽINA:	5.80 Kg	5.90 Kg
KATALOŠKI BROJ:	252360003/14	252375003/14





Am grupa
www.amgrupa.hr • info@amgrupa.hr



KATALOG SEZONA 2021



AMB grupa

Električne travkosačice Black range 32 - 38 cm



MODEL:	BL 320 E	BL 380 E
MOTOR:	1000 W	1400 W
KUČIŠTE:	POLYPROPYLENE	POLYPROPYLENE
ŠIRINA KOŠNJE:	32 cm	38 cm
UPRAVLJANJE:	GURANJE	GURANJE
KOŠARA ZA TRAVU:	PVC 25 L	PVC 40 L
KOTAČI:	140/140 mm	140/140 mm
NIVO/VISINA KOŠNJE:	3 / 25 - 65 mm	3 / 25 - 65 mm
RUKOHVAT:	DIREKTAN + PREKIDAČ	DIREKTAN + PREKIDAČ
DIMENZIJE:	610x380x285	700x440x325
NETO TEŽINA:	7.5 Kg	8.7 Kg
KATALOŠKI BROJ:	293320064/A14	293380064/A14



Motorne travkosačice Black & White range 45 - 51 cm

MODEL:	SM-G 46	BL 450	BL 450 B
MOTOR:	RS 100 OHV	ST 120 OHV	B&S 300 E series
KUČIŠTE:	METALNO	METALNO	METALNO
ŠIRINA KOŠNJE:	45 cm	45 cm	45 cm
UPRAVLJANJE:	GURANJE	GURANJE	GURANJE
KOŠARA ZA TRAVU:	-	-	-
KOTAČI:	165/165	165/165	165/165
NIVO/VISINA KOŠNJE:	35 - 60 mm	35 - 60 mm	35 - 60 mm
RUKOHVAT:	RAVNO PODESIV	RAVNO PODESIV	RAVNO PODESIV
DIMENZIJE:	745x625x460	745x625x460	745x625x460
NETO TEŽINA:	24.6 Kg	24.8 Kg	24.6 Kg
KATALOŠKI BROJ:	292470046/11	292470044/A20	292470024/A15



MODEL:	AL3 45	AL 45 S
MOTOR:	ST 120 OHV	ST 120 OHV
KUČIŠTE:	METALNO	METALNO
ŠIRINA KOŠNJE:	45 cm	45 cm
UPRAVLJANJE:	GURANJE	POGON
KOŠARA ZA TRAVU:	-	-
KOTAČI:	180/180 mm - ležajevi	180/180 mm - ležajevi
NIVO/VISINA KOŠNJE:	31 - 80 mm	31 - 80 mm
RUKOHVAT:	RAVNO PODESIV	RAVNO PODESIV
DIMENZIJE:	800x555x490	800x555x490
NETO TEŽINA:	26.2 Kg	28.5 Kg
KATALOŠKI BROJ:	298471044/A21	298472044/A21



MODEL:	AL4 46 / BL 460 B	AL4 46 S / BL 460 SB	AL4 51 SQ / BL 510 SQ
MOTOR:	B&S 300 E series	B&S 300 E series	B&S 650 EXi series
KUČIŠTE:	METALNO	METALNO	METALNO
ŠIRINA KOŠNJE:	46 cm	46 cm	51 cm + KIT MULCHING
UPRAVLJANJE:	GURANJE	POGON	POGON
KOŠARA ZA TRAVU:	PVC 60 L	PVC 60 L	PVC 60L
KOTAČI:	200/200 mm - ležajevi	200/200 mm - ležajevi	200/280 mm - ležajevi
NIVO/VISINA KOŠNJE:	6 / 25 - 65 mm	6 / 25 - 65 mm	6 / 22 - 80 mm
RUKOHVAT:	RAVNO PODESIVO	RAVNO PODESIVO	RAVNO PODESIV
DIMENZIJE:	855x560x490	855x560x490	925x575x490
NETO TEŽINA:	25.1 Kg	27.6 Kg	34.9 Kg
KATALOŠKI BROJ:	2L0481024/A21	2L0482024/A21	2L0536824/A21



Električne travkosačice Black & White range 38 - 46 cm



MODEL:	BL 380 EP	BL 420 EP / AL1 42 E
MOTOR:	1600 W	1800 W
KUČIŠTE:	POLYPROPYLENE	POLYPROPYLENE
ŠIRINA KOŠNJE:	38 cm + COMB	42 cm + COMB
UPRAVLJANJE:	GURANJE	GURANJE
KOŠARA ZA TRAVU:	PVC 40 L	PVC 50 L
KOTAČI:	150/250	150/250
NIVO/VISINA KOŠNJE:	6 / 25 - 75 mm	6 / 25 - 75 mm
RUKOHVAT:	ERGO PODESIV	ERGO PODESIV
DIMENZIJE:	744x489x485	744x489x485
NETO TEŽINA:	14.9 Kg	15.6 Kg
KATALOŠKI BROJ BLACK:	294380064/A19	294420064/A19



MODEL:	AL3 46 E	AL3 46 SE
MOTOR:	1600 W	1800 W
KUČIŠTE:	METALNO	METALNO
ŠIRINA KOŠNJE:	46 cm	46 cm
UPRAVLJANJE:	GURANJE	POGON
KOŠARA ZA TRAVU:	HYBRID 60 L	HYBRID 60 L
KOTAČI:	180/240 - ležajevi	180/240 - ležajevi
NIVO/VISINA KOŠNJE:	5 / 27 - 80 mm	5 / 27 - 80 mm
RUKOHVAT:	ERGO PODESIV	ERGO PODESIV
DIMENZIJE:	855x560x490	855x560x490
NETO TEŽINA:	26.0 Kg	30.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	295497060/A19	295487070/A12



Li-Ion travkosačice Black range 30 - 51 cm

MODEL:	AL1 3020 Li KIT	AL1 3420 Li KIT	AL1 3820 Li KIT
MOTOR:	20 V - 4.0 Ah	20 V - 2x2.0 Ah	20 V - 2x4.0 Ah
KUČIŠTE:	POLYPROPYLENE	POLYPROPYLENE	POLYPROPYLENE
ŠIRINA KOŠNJE:	30 cm	34 cm	38 cm
UPRAVLJANJE:	GURANJE	GURANJE	GURANJE
KOŠARA ZA TRAVU:	PVC 30 L	PVC 35 L	PVC 40 L
KOTAČI:	140/140	140/170	140/170
NIVO/VISINA KOŠNJE:	3 / 30 - 70 mm	6 / 25 - 75 mm	6 / 25 - 75 mm
RUKOHVAT:	ERGO PODESIV	ERGO PODESIV	ERGO PODESIV
DIMENZIJE:	660x415x405	710x425x415	710x465x415
NETO TEŽINA:	10.9 Kg	13.0 Kg	13.6 Kg
KATALOŠKI BROJ:	291302064/A21	291342064/A21	291382064/A21





MODEL:	AL5 4648 Li KIT	AL5 4648 S Li KIT	AL5 5148 S Li KIT
MOTOR:	48 V - 5 Ah	48 V - 2x4.0 Ah	48 V - 2x5.0 Ah
KUČIŠTE:	METALNO	METALNO	METALNO
ŠIRINA KOŠNJE:	46 cm + KIT MULCHING	46 cm + KIT MULCHING	51 cm + KIT MULCHING
UPRAVLJANJE:	GURANJE	POGON	POGON
KOŠARA ZA TRAVU:	HYBRID 60 L	HYBRID 60 L	HYBRID 60 L
KOTAČI:	200/280 - ležajevi	200/280 - ležajevi	200/280 - ležajevi
NIVO/VISINA KOŠNJE:	6 / 22 - 80 mm	6 / 22 - 80 mm	6 / 22 - 80 mm
RUKOHVAT:	ERGO PODESIV	ERGO PODESIV	ERGO PODESIV
DIMENZIJE:	855x560x490	855x560x490	925x575x490
NETO TEŽINA:	25.0 Kg	27.0 Kg	29.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	2L0485004/A21	2L0486004/A21	2L0536004/A21




Motorne travokosačice Black & White range 46 - 51 cm




MODEL:	AL5 46 SQ	AL5 46 SHQ	 <p>"KIT MULCHING" "4 in 1 CUTTING SYSTEM"</p>
MOTOR:	B&S 450 E series	Honda GCVX 145	
KUČIŠTE:	METALNO	METALNO	
ŠIRINA KOŠNJE:	46 cm + KIT MULCHING	46 cm + KIT MULCHING	
UPRAVLJANJE:	POGON	POGON	
KOŠARA ZA TRAVU:	HYBRID 60 L	HYBRID 60 L	
KOTAČI:	200/280 - ležajevi	200/280 - ležajevi	
NIVO/VISINA KOŠNJE:	6 / 22 - 80 mm	6 / 22 - 80 mm	
RUKOHVAT:	ERGO PODESIV	ERGO PODESIV	
DIMENZIJE:	855x560x490	855x560x490	
NETO TEŽINA:	27.6 Kg	29.9 Kg	
KATALOŠKI BROJ:	2L0486824/A21	2L0486834/A21	

MODEL:	AL3 46 SHQ	AL3 51 SBQ	 <p>"KIT MULCHING" "4 in 1 CUTTING SYSTEM"</p>
MOTOR:	Honda GCV 145 OHV	B&S 675 EXi series	
KUČIŠTE:	METALNO	METALNO	
ŠIRINA KOŠNJE:	46 cm + KIT MULCHING	51 cm + KIT MULCHING	
UPRAVLJANJE:	POGON	POGON	
KOŠARA ZA TRAVU:	HYBRID 60 L	HYBRID 60 L	
KOTAČI:	180/240 - ležajevi	200/280 - ležajevi	
NIVO/VISINA KOŠNJE:	5 / 27 - 80 mm	5 / 27 - 90 mm	
RUKOHVAT:	ERGO PODESIVO	ERGO PODESIV	
DIMENZIJE:	855x560x490	990x575x520	
NETO TEŽINA:	28.0 Kg	37.0 Kg	
KATALOŠKI BROJ:	295496830/A19	295546820/A19	

MODEL:	AL5 51 SQ / AL6 51 BQ	AL5 51 SHQ	<p>AUTOPRANJE PREDNJI ŠTITNIK</p>  <p>"KIT MULCHING" "4 in 1 CUTTING SYSTEM"</p>
MOTOR:	B&S 675 EXi series	Honda GCVX 170	
KUČIŠTE:	METALNO	METALNO	
ŠIRINA KOŠNJE:	51 cm + KIT MULCHING	51 cm + KIT MULCHING	
UPRAVLJANJE:	POGON	POGON	
KOŠARA ZA TRAVU:	HYBRID 60 L	HYBRID 60 L	
KOTAČI:	200/280 - ležajevi	200/280 - ležajevi	
NIVO/VISINA KOŠNJE:	6 / 22 - 80 mm	6 / 22 - 80 mm	
RUKOHVAT:	ERGO PODESIV	ERGO PODESIV	
DIMENZIJE:	925x575x490	925x575x490	
NETO TEŽINA:	34.9 Kg	36.5 Kg	
KATALOŠKI BROJ:	2L0536924/A21	2L0536934/A21	

Motorna travokosačica Electric start

MODEL:	AL5 46 SE	<p>AUTOPRANJE PREDNJI ŠTITNIK</p>  <p>ELECTRIC START "4 in 1 CUTTING SYSTEM"</p>
MOTOR:	B&S 475 iSi series	
PALJENJE:	ELECTRIC START	
KUČIŠTE:	METALNO	
ŠIRINA KOŠNJE:	46 cm	
UPRAVLJANJE:	POGON	
KOŠARA ZA TRAVU:	HYBRID 60 L	
KOTAČI:	200/280 - ležajevi	
NIVO/VISINA KOŠNJE:	6 / 22 - 80 mm	
RUKOHVAT:	ERGO PODESIV	
DIMENZIJE:	855x560x490	
BRUTTO TEŽINA:	29.5 Kg	
KATALOŠKI BROJ:	2L0486524/A21	

Traktor travokosačice Black range 98 - 121 cm



MODEL:	BT 98 SD	AT3 98 A NEW
MOTOR:	Alpina series 7050	Alpina series 350
ZAPREMINA:	352 cc	352 cc
ŠIRINA KOŠNJE:	98 cm	98 cm
IZBACIVANJE OTKOSA:	BOČNO	BOČNO
MJENJAČ:	RUČNI	RUČNI
KOTAČI:	13" x 18"	13" x 18"
NIVO/VISINA KOŠNJE:	7 / 25 - 80 mm	7 / 25 - 80 mm
UKLJUČENJE NOŽEVA:	ELECTROMAGNETIC	ELECTROMAGNETIC
SPREMNIK GORIVA:	6.0 L	6.0 L
VOLAN:	Alpina Ergonomic	Alpina Ergonomic
SJEDALO:	Alpina Smart	Alpina Smart
KATALOŠKI BROJ:	2T0510404/A17	2T0510404/A20



MODEL:	BT 108 SD	BT 108 SD HC
MOTOR:	Alpina series 7750	Alpina series 7750
ZAPREMINA:	452 cc	452 cc
ŠIRINA KOŠNJE:	108 cm	108 cm
IZBACIVANJE OTKOSA:	BOČNO	BOČNO
MJENJAČ:	RUČNI	HYDRO
KOTAČI:	13" x 18"	13" x 18"
NIVO/VISINA KOŠNJE:	7 / 25 - 80 mm	7 / 25 - 80 mm
UKLJUČENJE NOŽEVA:	ELECTROMAGNETIC	ELECTROMAGNETIC
SPREMNIK GORIVA:	6.0 L	6.0 L
VOLAN:	Alpina Ergonomic	Alpina Ergonomic
SJEDALO:	Alpina Smart	Alpina Smart
KATALOŠKI BROJ:	2T1110404/A16	2T1210404/A16



MODEL:	AT3 108 HA	AT7 121 HW
MOTOR:	Alpina ST 550 Twin	Alpina ST 600 Twin
ZAPREMINA:	586 cc	586 cc
ŠIRINA KOŠNJE:	108 cm	121 cm
IZBACIVANJE OTKOSA:	BOČNO	BOČNO
MJENJAČ:	HYDRO	HYDRO
KOTAČI:	15" x 18"	16" x 20"
NIVO/VISINA KOŠNJE:	7 / 25 - 80 mm	7 / 30 - 90 mm
UKLJUČENJE NOŽEVA:	ELECTROMAGNETIC	ELECTROMAGNETIC
SPREMNIK GORIVA:	6.0 L	15.0 L
VOLAN:	Alpina Ergonomic	Alpina Ergonomic
SJEDALO:	Alpina Smart	Alpina Smart
KATALOŠKI BROJ:	2T1210404/A20	221945204/A20



Traktor travokosačice Rider - Zglobne 98 -102 cm

MODEL:	RIDER KX 160HD	RIDER KX4 160HD
MOTOR:	B&S P.B. series 4155	B&S P.B. series 4155
SNAGA:	15.5 Ks	15.5 Ks
TIP ŠASIJE:	ZGLOBNA	ZGLOBNA
ŠIRINA KOŠNJE:	98 cm - BIO CLIP	102 cm - BIO CLIP
POGON:	ZADNJI	4x4
MJENJAČ:	HYDRO	HYDRO
BRZINA:	0 - 9 km/h	0 - 9 km/h
NIVO/VISINA KOŠNJE:	10 / 25 - 85 mm	10 / 25 - 90 mm
UKLJUČENJE NOŽEVA:	ELECTROMAGNETIC	ELECTROMAGNETIC
KOTAČI:	160/75 - 8	160/75 - 8
TEŽINA:	192 Kg	218 Kg
KATALOŠKI BROJ:	2F6220513/C16	2F6230513/C16



Traktor travokosačice Black range 66 - 122 cm



MODEL:	AT2 66 HQ	AT2 72 HA
MOTOR:	B&S 950 series	Alpina series 350
ZAPREMINA:	223 cc	352 cc
ŠIRINA KOŠNJE:	66 cm	72 cm
KOŠARA ZA TRAVU:	150 L	170 L
MJENJAČ:	HYDRO	HYDRO
KOTAČI:	11" x 13"	11" x 15"
NIVO/VISINA KOŠNJE:	5 / 30 - 64 mm	7 / 30 - 80 mm
UKLJUČENJE NOŽEVA:	RUČNO	RUČNO
SPREMNIK GORIVA:	3.8 L	4.0 L
VOLAN:	Alpina Ergonomic	Alpina Ergonomic
SJEDALO:	Alpina Classic	Alpina Classic
KATALOŠKI BROJ:	2T0073204/A20	2T0210404/A20



MODEL:	AT4 84 HA	AT4 98 HWA
MOTOR:	ST 500	ST 550 Twin Powered
ZAPREMINA:	452 cc	586 cc
ŠIRINA KOŠNJE:	84 cm	98 cm
KOŠARA ZA TRAVU:	240 L	240 L
MJENJAČ:	HYDRO	HYDRO
KOTAČI:	15" x 18"	15" x 18"
NIVO/VISINA KOŠNJE:	7 / 25 - 80 mm	7 / 25 - 80 mm
UKLJUČENJE NOŽEVA:	ELECTROMAGNETIC	ELECTROMAGNETIC
SPREMNIK GORIVA:	6.0 L	6.0 L
VOLAN:	Alpina Ergonomic	Alpina Ergonomic
SJEDALO:	Alpina Smart	Alpina Smart
KATALOŠKI BROJ:	2T2120404/A20	2T2630404/A20



MODEL:	AT8 102 HW	AT8 122 HW
MOTOR:	B&S P.B. Series 7220	B&S P.B. Series 7220
ZAPREMINA:	656 cc	656 cc
ŠIRINA KOŠNJE:	102 cm	122 cm
KOŠARA ZA TRAVU:	300 L	300 L
MJENJAČ:	HYDRO	HYDRO
KOTAČI:	15" x 18"	15" x 18"
NIVO/VISINA KOŠNJE:	7 / 30 - 90 mm	7 / 30 - 90 mm
UKLJUČENJE NOŽEVA:	ELECTROMAGNETIC	ELECTROMAGNETIC
SPREMNIK GORIVA:	7.0 L	7.0 L
VOLAN:	Alpina Ergonomic	Alpina Ergonomic
SJEDALO:	Alpina Smart	Alpina Smart
KATALOŠKI BROJ:	2T0980204/A20	2T1310204/A20





MODEL:	AT7 102 HCB	AT8 122 HCB
MOTOR:	B&S Intek series 4185	B&S Intek series 7220
ZAPREMINA:	500 cc	656 cc
ŠIRINA KOŠNJE:	102 cm	122 cm
KOŠARA ZA TRAVU:	260 L	300 L
MJENJAČ:	HYDRO	HYDRO
KOTAČI:	15" x 18"	15" x 18"
NIVO/VISINA KOŠNJE:	7 / 25 - 80 mm	7 / 30 - 90 mm
UKLJUČENJE NOŽEVA:	ELECTROMAGNETIC	ELECTROMAGNETIC
SPREMNIK GORIVA:	6.0 L	7.0 L
VOLAN:	Alpina Ergonomic	Alpina Ergonomic
SJEDALO:	Alpina Classic	Alpina Smart
KATALOŠKI BROJ:	2T1740200/12	2T1310200/12





Oprema za traktor travkosačice





MODEL:	PRIKOLICA	ZA MODELE: BT 84; BT 98; BT 108 SD; AT4; AT5; AT7; AT8	
KAPACITET:	cca 400 Kg		
DUŽINA:	159 / 173 cm		
ŠIRINA/VISINA:	83 / 75 cm		
TEŽINA:	25 Kg		
KATALOŠKI BROJ:	13-0952-11		


MODEL:	RASIPAČ	ZA MODELE: BT 84; BT 98; BT 98/108 SD; AT4; AT5; AT7; AT8	
KAPACITET:	40 L		
MAX DOMET:	240 cm		
OTVOR:	PODESIV GRANULAT		
TEŽINA:	12 Kg		
KATALOŠKI BROJ:	13-0955-11		


MODEL:	VALJAK 23"	VALJAK 36"	ZA MODELE: BT 84; BT 98; BT 98/108 SD; AT4; AT5; AT7; AT8	
KAPACITET:	cca 115 Kg	cca 180 Kg		
PUNJENJE:	VODOM	VODOM		
ŠIRINA/PROMJER:	23" - 60 / 45 cm	36" - 90 / 45 cm		
TEŽINA:	cca 14 Kg	cca 21 Kg		
KATALOŠKI BROJ:	299900260/0	210800100/18		

MODEL:	KUKA 98/108	KUKA 84/98	KUKA 102	KUKA 122	
ZA TRAKTOR KOSILICE:	AT4; BT 98/108 SD	AT5; BT 84/98	AT7; 102	AT8; 122	
MONTAŽA:	STRAŽNJA	STRAŽNJA	STRAŽNJA	STRAŽNJA	
MATERIJAL:	ČELIK	ČELIK	ČELIK	ČELIK	
KATALOŠKI BROJ:	299900385/0	299900395/0	299901081/0	299900006/0	

MODEL:	USMJERIVAČ 84/98	USMJERIVAČ 102	USMJERIVAČ 122	
ZA TRAKTOR MODELE:	AT5; BT84/98	AT7; 102	AT8; 122	
MONTAŽA:	STRAŽNJA	STRAŽNJA	STRAŽNJA	
MATERIJAL:	PVC	PVC	PVC	
ŠIRINA:	-	-	-	
KATALOŠKI BROJ:	299900310/0	299900051/0	299900016/0	

MODEL:	KIT MULCH AT5/84	KIT MULCH AT5/98	KIT MULCH AT7/102	KIT MULCH AT8/122	
ZA TRAKTOR KOSILICE:	AT5; 84/BT 84	AT5; 98/BT 98	AT7; 102	AT8; 122	
NOŽEVI:	MULCHING	MULCHING	MULCHING	MULCHING	
ZATVARANJE OTVORA:	STRAŽNJE	STRAŽNJE	STRAŽNJE	STRAŽNJE	
ŠIRINA NOŽEVA:	2 x 42 cm	2 x 49 cm	2 x 51 cm	2 x 61 cm	
KATALOŠKI BROJ:	299900370/1	299900374/0	299900073/0	299900076/0	

MODEL:	DASKA ZA SNIJEG AT5	DASKA ZA SNIJEG AT7	DASKA ZA SNIJEG AT8	
ZA TRAKTOR KOSILICE:	AT5; BT84/98/108	AT7; 102	AT8; 122	
MATERIJAL:	METAL	METAL	METAL	
STRUGALO:	GUMA	GUMA	GUMA	
ŠIRINA:	120 cm	120 cm	120 cm	
KATALOŠKI BROJ:	299903410/1	299900405/0	299900400/0	

MODEL:	LANCI ZA SNIJEG	LANCI ZA SNIJEG	
MONTAŽA:	NA TRAŽNJE GUME	NA TRAŽNJE GUME	
DIMENZIJA:	18"	20"	
MATERIJAL:	METAL NAZUBLJENI	METAL NAZUBLJENI	
KATALOŠKI BROJ:	299900470/1	299900480/1	

MODEL:	ZAŠTITINI POKRIVAČ	
MATERIJAL:	VENTILIRAJUĆI	
DUŽINA:	250 cm	
ŠIRINA:	125 cm	
KATALOŠKI BROJ:	4140000-01A	

Električni trimeri Black & White range

MODEL:	T 350 E	ATR 350 E
MOTOR:	350 W	350 W
PRIJENOS:	PVC	PVC
DRŠKA:	MONO - PODESIVA	MONO - PODESIVA
TRIMGLAVA:	Tap & Go	Tap & Go
ŠIRINA KOŠNJE:	24 cm	24 cm
NYLON PROMJER:	1.4 mm	1.4 mm
RAZINA SNAGE BUKE:	96 dB	96 dB
RAZINA VIBRACIJE:	3.22 m/s ²	3.22 m/s ²
NETO TEŽINA:	1.90 Kg	1.90 Kg
KATALOŠKI BROJ:	252035000/13	252035004/A20



MODEL:	T 600 E	ATR 600 E
MOTOR:	600 W	600 W
PALICA:	26 mm TELESCOPIC	26 mm TELESCOPIC
DRŠKA:	MONO - PODESIVA	MONO - PODESIVA
TRIMGLAVA:	Tap & Go	Tap & Go
ŠIRINA KOŠNJE:	30 cm	30 cm
NYLON PROMJER:	1.4 mm	1.4 mm
RAZINA SNAGE BUKE:	96 dB	96 dB
RAZINA VIBRACIJE:	2.35 m/s ²	2.35 m/s ²
NETO TEŽINA:	2.80 Kg	2.80 Kg
KATALOŠKI BROJ:	252060000/12	252060004/A20



MODEL:	T 1.0 EJ	ATR 1.0 EJ
MOTOR:	1000 W	1000 W
PALICA:	25 mm savijena - split	25 mm savijena - split
DRŠKA:	MONO	MONO
TRIMGLAVA:	Tap & Go	Tap & Go
ŠIRINA REZANJA:	370 mm	370 mm
NYLON PROMJER:	1.5 mm	1.5 mm
DISK:	-	-
POJAS:	JEDNOSTRUKI	JEDNOSTRUKI
RAZINA SNAGE BUKE:	96 dB	96 dB
RAZINA VIBRACIJE:	2.56 m/s ²	2.56 m/s ²
NETO TEŽINA:	4.60 Kg	4.60 Kg
KATALOŠKI BROJ:	291850100/13	291850104/A20



Motorni trimeri - Pogon sajla

MODEL:	G 220	ATR 26 J / TR 250 J
ZAPREMINA:	25.4 cc	25.4 cc
SNAGA:	0.95 Ks	0.95 Ks
PALICA:	26 mm	26 mm - SPLIT
DRŠKA:	MONO	MONO
TRIMGLAVA:	Tap & Go	Tap & Go
ŠIRINA REZANJA:	380 mm	380 mm
NYLON PROMJER:	2.0 mm	2.0 mm
SPREMNIK GORIVA:	0.65 L	0.65 L
RAZINA SNAGE BUKE:	112 dB	109 dB
RAZINA VIBRACIJE:	4.79 m/s ²	3.49 m/s ²
NETO TEŽINA:	5.20 Kg	5.80 Kg
KATALOŠKI BROJ:	2820100031/AGR	287110104/A20



Motorni trimeri Black range - Mono & Duplex



MODEL:	ABR 26 J / TB 250 J	ABR 26 JD / TB 250 JD
ZAPREMINA:	25.4 cc	25.4 cc
SNAGA:	0.95 Ks	0.95 Ks
PALICA:	26 mm - SPLIT	26 mm - SPLIT
DRŠKA:	MONO	DUPLEX
TRIMGLAVA:	Tap & Go - 2.4 mm	Tap & Go - 2.4 mm
ŠIRINA REZANJA:	430 mm	430 mm
DISK:	3 ZUBA	3 ZUBA
SPREMNIK GORIVA:	0.65 L	0.65 L
RAZINA SNAGE BUKE:	110 dB	110 dB
RAZINA VIBRACIJE:	5.76 m/s ²	5.47 m/s ²
NETO TEŽINA:	6.30 Kg	6.80 Kg
KATALOŠKI BROJ:	287120404/A20	287121104/A20



MODEL:	TB 320	TB 420
ZAPREMINA:	32.6 cc	42.7 cc
SNAGA:	1.22 Ks	1.70 Ks
PALICA:	26 mm	26 mm
DRŠKA:	MONO	MONO
TRIMGLAVA:	Tap & Go	Tap & Go
ŠIRINA REZANJA:	430 mm	430 mm
DISK:	3 ZUBA	3 ZUBA
SPREMNIK GORIVA:	0.90 L	1.00 L
RAZINA SNAGE BUKE:	114 dB	114 dB
RAZINA VIBRACIJE:	6.40 m/s ²	6.20 m/s ²
NETO TEŽINA:	6.80 Kg	7.10 Kg
KATALOŠKI BROJ:	286220000/13	286320000/13



Motorni trimer Black & White range - Multi 5 in 1

MODEL:	MT 26 - 5 in 1	AMT 26 - 5 in 1
ZAPREMINA:	25.4 cc	25.4 cc
SNAGA:	1.00 Ks	1.00 Ks
REZERVOAR:	0.65 L	0.65 L
PALICA:	26 mm - SPLIT	26 mm - SPLIT
DRŠKA:	MONO	MONO
DUŽINA:	102 cm	102 cm
KATALOŠKI BROJ:	287130150/17	287130154/A20



MODEL:	TRIMER
TRIMGLAVA/ŠIRINA REZANJA:	TAP&GO / 430 mm
DISK/ŠIRINA REZA:	3 ZUBA / 255 mm
DISK/ŠIRINA REZA:	3 ZUBA / 255 mm



MODEL:	REZAČ ŽIVICE
DUŽINA REZAČA:	400 mm
RAZMAK ZUBIJU:	25 mm



MODEL:	PILA ZA GRANE
DUŽINA VODILICE:	10" / 25 cm
TIP LANCA:	3/8".050" (91PJ-40X)



MODEL:	PRODUŽETAK
DUŽINA:	70 CM
TEŽINA:	0.80 Kg



Motorni trimeri Black & White range - Mono & Duplex

MODEL:	ABR 32	ABR 42	ABR 52
ZAPREMINA:	32.6 cc	42.7 cc	51.7 cc
SNAGA:	1.22 Ks	1.70 Ks	2.10 Ks
PALICA:	26 mm	26 mm	26 mm
DRŠKA:	MONO	MONO	MONO
TRIMGLAVA:	Tap & Go	Tap & Go	Tap & Go
ŠIRINA REZANJA:	430 mm	450 mm	450 mm
NYLON PROMJER:	2.4 mm	2.8 mm	2.8 mm
DISK:	3 ZUBA	3 ZUBA	3 ZUBA
SPREMNIK GORIVA:	0.80 L	1.00 L	1.00 L
RAZINA SNAGE BUKE:	114 dB	115 dB	116 dB
NETO TEŽINA:	7.40 Kg	7.70 Kg	7.80 Kg
KATALOŠKI BROJ:	287220004/A20	287320004/A20	287420004/A20



MODEL:	ABR 35	ABR 45	ABR 55
ZAPREMINA:	35.3 cc	44.8 cc	52.8 cc
SNAGA:	1.60 Ks	2.00 Ks	2.30 Ks
PALICA:	26 mm	26 mm	28 mm
DRŠKA:	MONO	MONO	MONO
TRIMGLAVA:	Tecomec Tap & Go	Tecomec Tap & Go	Tecomec Tap & Go
ŠIRINA REZANJA:	430 mm	450 mm	450 mm
NYLON PROMJER:	2.7 mm	3.0 mm	3.0 mm
DISK:	3 ZUBA	3 ZUBA	3 ZUBA
SPREMNIK GORIVA:	0.60 L	0.80 L	0.80 L
RAZINA SNAGE BUKE:	113 dB	113 dB	116 dB
NETO TEŽINA:	7.10 Kg	8.10 Kg	8.10 Kg
KATALOŠKI BROJ:	283320074/A21	283420074/A21	283520074/A21



MODEL:	ABR 32 D	ABR 42 D	ABR 52 D
ZAPREMINA:	32.6 cc	42.7 cc	51.7 cc
SNAGA:	1.22 Ks	1.70 Ks	2.10 Ks
PALICA:	26 mm	26 mm	26 mm
DRŠKA:	DUPLEX	DUPLEX	DUPLEX
TRIMGLAVA:	Tap & Go	Tap & Go	Tap & Go
ŠIRINA REZANJA:	430 mm	450 mm	450 mm
NYLON PROMJER:	2.4 mm	2.8 mm	2.8 mm
DISK:	3 ZUBA	3 ZUBA	3 ZUBA
SPREMNIK GORIVA:	0.80 L	1.00 L	1.00 L
RAZINA SNAGE BUKE:	114 dB	115 dB	116 dB
NETO TEŽINA:	7.80 Kg	8.20 Kg	7.80 Kg
KATALOŠKI BROJ:	287221004/A20	287321004/A20	287421004/A20



MODEL:	ABR 35 D	ABR 45 D	ABR 55 D
ZAPREMINA:	35.3 cc	44.8 cc	52.8 cc
SNAGA:	1.60 Ks	2.00 Ks	2.30 Ks
PALICA:	26 mm	26 mm	28 mm
DRŠKA:	DUPLEX	DUPLEX	DUPLEX
TRIMGLAVA:	Tecomec Tap & Go	Tecomec Tap & Go	Tecomec Tap & Go
ŠIRINA REZANJA:	430 mm	450 mm	450 mm
NYLON PROMJER:	2.7 mm	3.0 mm	3.0 mm
DISK:	3 ZUBA	3 ZUBA	3 ZUBA
SPREMNIK GORIVA:	0.60 L	0.80 L	0.80 L
RAZINA SNAGE BUKE:	113 dB	113 dB	116 dB
NETO TEŽINA:	7.10 Kg	8.10 Kg	8.10 Kg
KATALOŠKI BROJ:	283321074/A21	283421074/A21	283521074/A21



Električne pile Black & White range

MODEL:	EA 1800	EA 2000 Q	ACS 2000 ET
SNAGA:	1800 W	2000 W	2000 W
VODILICA:	14" / 35 cm	16" / 40 cm	16" / 40 cm
LANAC:	3/8".050" (91PJ0-52X)	3/8".050" (91PJ0-57X)	3/8".050" (91PJ0-57X)
PUMPA ULJA:	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC
NATEZAČ LANCA:	PREDNJI VIJAK	BOČNI SISTEM	BOČNI SISTEM
RAZINA SNAGE BUKE:	109 dB	109 dB	109 dB
NETO TEŽINA:	3.74 Kg (bez vodilice)	3.86 kg (bez vodilice)	4.40 kg (bez vodilice)
KATALOŠKI BROJ:	292614004/21	292616100/11	292716144/A21



Motorne pile Black & White range

MODEL:	C 25 10"	APR 25 10"
ZAPREMINA:	25.4 cc	25.4 cc
SNAGA:	1.22 Ks	1.22 Ks
VODILICA:	10" / 25 cm	10" / 25 cm
LANAC:	3/8".050" (91PJ-40E)	3/8".050" (91PJ-40E)
PUMPA ULJA:	AUTOMATIC PODESIVA	AUTOMATIC PODESIVA
NATEZAČ LANCA:	PREDNJI VIJAK	PREDNJI VIJAK
RAZINA SNAGE BUKE:	110 dB	110 dB
NETO TEŽINA:	3.20 Kg (bez vodilice)	3.20 Kg (bez vodilice)
KATALOŠKI BROJ:	228010000/14	202510024/A20



MODEL:	A 3700 14"	A 4000 16"
ZAPREMINA:	37.2 cc	40.1 cc
SNAGA:	1.63 Ks	2.04 Ks
VODILICA:	14" / 35 cm	16" / 40 cm
LANAC:	3/8".050" (91P0-53X)	3/8".050" (91P0-57X)
PUMPA ULJA:	AUTOMATIC PODESIVA	AUTOMATIC PODESIVA
NATEZAČ LANCA:	PREDNJI VIJAK	PREDNJI VIJAK
RAZINA SNAGE BUKE:	112 dB	112 dB
NETO TEŽINA:	4.50 kg (bez vodilice)	4.60 kg (bez vodilice)
KATALOŠKI BROJ:	228114000/10	228216000/10



MODEL:	ACS 38	ACS 41	ACS 46
ZAPREMINA:	37.2 cc	40.1 cc	45.0 cc
SNAGA:	1.65 Ks	2.05 Ks	2.45 Ks
VODILICA:	14" / 35 cm	16" / 40 cm	18" / 45 cm
LANAC:	3/8".050" (91PX-53X)	.325".050" (95VP-66X)	.325".050" (95VP-77X)
PUMPA ULJA:	AUTOMATIC PODESIVA	AUTOMATIC PODESIVA	AUTOMATIC PODESIVA
NATEZAČ LANCA:	BOČNI VIJAK	BOČNI VIJAK	BOČNI VIJAK
RAZINA SNAGE BUKE:	112 dB	112 dB	112 dB
NETO TEŽINA:	4.65 kg (bez vodilice)	4.70 kg (bez vodilice)	5.40 kg (bez vodilice)
KATALOŠKI BROJ:	203714004/A20	204016004/A20	204518004/A20



MODEL:	ACS 50	ACS 546	ACS 552
ZAPREMINA:	49.3 cc	46.5 cc	52.0 cc
SNAGA:	3.0 Ks	2.70 Ks	3.10 Ks
VODILICA:	20" / 50 cm	18" / 45 cm	20" / 50 cm
LANAC:	.325".050" (95VP-78X)	.325".050" (95VP-77X)	.325".050" (95VP-78X)
PUMPA ULJA:	AUTOMATIC PODESIVA	AUTOMATIC PODESIVA	AUTOMATIC PODESIVA
NATEZAČ LANCA:	BOČNI VIJAK	BOČNI VIJAK	BOČNI VIJAK
RAZINA SNAGE BUKE:	114 dB	115 dB	114 dB
NETO TEŽINA:	5.50 kg (bez vodilice)	5.30 kg (bez vodilice)	5.30 kg (bez vodilice)
KATALOŠKI BROJ:	205020004/A20	240461804/A21	240522004/A21



20V - 48V Li-Ion Baterijski uređaji

MODEL BATERIJE:	B 22	B 24	
NAPON:	20 V	20 V	
SNAGA:	2.0 Ah	4.0 Ah	
VRIJEME PUNJENJA:	70 min (Standard)	140 min (Standard)	
KATALOŠKI BROJ:	271012000/21	271014000/21	

MODEL BATERIJE:	B 420 / BT 2048 Li	B 440 / BT 4048 Li	B 450	
NAPON:	48 V	48 V	48 V	
SNAGA:	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	
VRIJEME PUNJENJA:	50-90 min (St/Fast)	110-180 min (St/Fast)	120-220 min (St/Fast)	
KATALOŠKI BROJ:	278012000/21	278014000/21	278015000/21	

MODEL PUNJAČA:	C 215 S	C 215 D	
NAPON:	20 V	20 V	
BRZINA PUNJENJA:	STANDARD	STANDARD - DUAL	
TEŽINA:	0.6 Kg	0.75 Kg	
KATALOŠKI BROJ:	271020000/21	271020100/21	

MODEL PUNJAČA:	C 415 S / CG 48 Li	C 430 F	C 415 D	
NAPON:	48 V	48 V	48 V	
BRZINA PUNJENJA:	STANDARD	FAST	STANDARD - DUAL	
TEŽINA:	0.6 Kg	0.75 Kg	1.0 Kg	
KATALOŠKI BROJ:	278020000/21	278030000/21	278020200/21	

MODEL:	AL1 3020-3420-3820/AL5 4648-4648S-5148S			
NAPOMENA:	VIDI KATEGORIJU LI-ION TRAVOKOSAČICE			

MODEL:	ATR 20 Li Kit	ATR 48 Li KIT / T3048Li	ABR 48 Li	
BATERIJA I PUNJAČ:	2Ah + Punjač 20V	2Ah + Punjač 48V	NE	
PREPORUČENA BATERIJA:	-	-	4 Ah	
VRIJEME RADA:	20 min	20 min	30 - 60 min	
SNAGA:	150 W	200 W	500 W	
TIP MOTORA:	SA ČETKICAMA	SA ČETKICAMA	SA ČETKICAMA	
MONO PALICA:	TELESKOPSKA	TELESKOPSKA	TELESKOPSKA	
PRIKLJUČCI:	TRIMGLAVA	TRIMGLAVA	TRIMGLAVA	
ŠIRINA KOŠNJE:	25 cm	30 cm	38 cm	
NYLON PROMJER:	1.6 mm	1.6 mm	2.0 mm	
RAZINA SNAGE BUKE:	94 dB	96 dB	96 dB	
NETO TEŽINA:	2.10 Kg	3.00 Kg	3.40 Kg	
KATALOŠKI BROJ:	271102104/A21	278102104/A21	27820004/A21	

MODEL:	C 1648 Li	APR 48 Li	
BATERIJA I PUNJAČ:	4Ah + Punjač 48V	NE	
PREPORUČENA BATERIJA:	4 Ah	4 Ah	
VRIJEME RADA:	15min / 70 reza ø15cm	12min / 70 reza ø15cm	
SNAGA:	1200 W	1000 W	
TIP MOTORA:	SA ČETKICAMA	SA ČETKICAMA	
DUŽINA VODILICE:	14" / 40cm	12" / 30cm	
PUMPA ULJA:	AUTOMATIC	AUTOMATIC	
NETO TEŽINA:	3.70 Kg (sa vodilicom)	3.40 Kg (sa vodilicom)	
KATALOŠKI BROJ:	274161000/A15	278410004/A21	

20V - 48V Li-Ion Baterijski uređaji

ALPINK®

MODEL:	AHT 20 Li Kit	AHT 48 Li Kit / H5648Li	H5648Li 48V
BATERIJA I PUNJAČ:	2Ah + Punjač 20V	2Ah + Punjač 48V	4Ah + Punjač 48V
PREPORUČENA BATERIJA:	-	-	-
VRIJEME RADA:	40 min	50 min	50 min
SNAGA:	150 W	420 W	420 W
TIP MOTORA:	SA ČETKICAMA	SA ČETKICAMA	SA ČETKICAMA
DUŽINA NOŽA:	55 cm	58 cm	58 cm
TIP NOŽA:	LASER CUT DUAL	LASER CUT DUAL	LASER CUT DUAL
RAZMAK ZUBIJU:	18 mm	18 mm	18 mm
RUKOHVAT:	OKRETAN PODESIV	OKRETAN PODESIV	OKRETAN PODESIV
BRZINA NOŽA:	2300 spm	3500 spm	3500 spm
NETO TEŽINA:	2.20 Kg	3.50 Kg	3.50 Kg
KATALOŠKI BROJ:	271302104/A21	278302104/A21	278302104/A21



MODEL:	ABL 20 Li Kit	ABL 48 Li Kit	BL 548 Li
BATERIJA I PUNJAČ:	2Ah + Punjač 20V	2Ah + Punjač 48V	4Ah + Punjač 48V
PREPORUČENA BATERIJA:	-	-	-
VRIJEME RADA:	20 - 40 min	20 - 30 min	20- 30 min
SNAGA:	280 W	650 W	300 W
TIP MOTORA:	SA ČETKICAMA	SA ČETKICAMA	SA ČETKICAMA
MAX BRZINA ZRAKA:	32 m/s	55 m/s	76 m/s
MAX VOLUMEN:	540 m ³ /h	680 m ³ /h	740 m ³ /h
REGULACIJA BRZINE:	DA	DA	DA
RAZINA SNAGE BUKE:	92 dB	94 dB	100 dB
NETO TEŽINA:	1.80 Kg	2.60 Kg	2.80 Kg
KATALOŠKI BROJ:	271504104/A21	278502104/A21	275000000/A15



20V - 48V Li-Ion MT Multi uređaji

MODEL:	AMT 20 Li Kit	AMT 48 Li Kit
BATERIJA I PUNJAČ:	4Ah + Punjač 20V	2Ah + Punjač 48V
PREPORUČENA BATERIJA:	-	-
UREĐAJ 1:	REZAČ ŽIVICE	REZAČ ŽIVICE
VRIJEME RADA:	70 min	40 min
DUŽINA NOŽA/REZA:	45 / 41 cm	46 / 44 cm
RAZMAK ZUBIJU:	18 mm	18 mm
REZNA GLAVA/TIP:	OKRETNA / LASER CUT	OKRETNA / LASER CUT
MAX DOSEG REZAČA:	275 cm	295 cm
NETO TEŽINA:	3.10 Kg	4.60 Kg
UREĐAJ 2:	PILA ZA GRANE	PILA ZA GRANE
VRIJEME RADA:	20 min - 30 reza 14cm	15 min - 90 reza 10cm
DUŽINA VODILICE:	20 cm	25 cm
PUMPA ULJA:	automatic	automatic
MAX DOSEG PILE:	255 cm	270 cm
NETO TEŽINA:	2.40 Kg	4.30 Kg
DODATNA PALICA:	TELESCOPIC	TELESCOPIC
KATALOŠKI BROJ:	271724104/A21	278722104/A21



Rezači živica Black & White range

MODEL:	H 500 E	AHT 500 E
SNAGA:	500 W	500 W
TIP MOTORA:	SA ČETKICAMA	SA ČETKICAMA
DUŽINA NOŽA:	45 cm	45 cm
TIP NOŽA:	LASER CUT DUAL	LASER CUT DUAL
RAZMAK ZUBIJU:	15 mm	15 mm
RUKOHVAT:	OKRETAN PODESIV	OKRETAN PODESIV
RAZINA VIBRACIJE:	2.85 m/s ²	2.85 m/s ²
RAZINA SNAGE BUKE:	98 dB	98 dB
NETO TEŽINA:	3.10 Kg	3.10 Kg
KATALOŠKI BROJ:	256050000/12	256050004/A20



MODEL:	HTJ 550	AHT 555
ZAPREMINA:	24.5 cc	22.5 cc
SNAGA:	1.20 Ks	1.00 Ks
DUŽINA NOŽA:	55 cm	55 cm
TIP NOŽA:	LASER CUT	LASER CUT
RAZMAK ZUBIJU:	28 mm	27 mm
RUKOHVAT:	OKRETAN PODESIV	OKRETAN PODESIV
RAZINA VIBRACIJE:	2.97 m/s ²	2.60 m/s ²
RAZINA SNAGE BUKE:	110 dB	108 dB
NETO TEŽINA:	5.50 Kg	4.95 Kg
KATALOŠKI BROJ:	252900000/14	252421004/A21



Prozračivači trave Black & White range

PROZRAČIVAČ TRAVE:	SC 1.5 E	ASC 1.5 E
MOTOR:	ELEKTRO	ELEKTRO
SNAGA:	1500 W	1500 W
PRINCIP RADA:	20 NOŽEVA+44 OPRUGE	20 NOŽEVA+44 OPRUGE
RADNA ŠIRINA:	38 cm	38 cm
VISINA RADA:	-13.0mm/+4.5mm	-13.0mm/+4.5mm
KOŠARA ZA TRAVU:	PVC 50 L	PVC 50 L
KOTAČI:	160/140 mm PVC	160/140 mm PVC
RAZINA SNAGE BUKE:	94 dB	94 dB
NETO TEŽINA:	14.50 Kg	14.50 Kg
KATALOŠKI BROJ:	290002150/14	290002154/A20



	SC 40 G	ASC 40 G
MOTOR:	LC 182 cc	TM60 182 cc
SNAGA:	4.0 Kw	4.0 Kw
PRINCIP RADA:	32 NOŽA SA OŠTRICOM	32 NOŽA SA OŠTRICOM
RADNA ŠIRINA:	40 cm	40 cm
VISINA RADA:	0 mm/+15mm	0 mm/+15mm
KOŠARA ZA TRAVU:	TEXTILE 50 L	TEXTILE 50 L
KOTAČI:	180/180 mm Ležajevi	180/180 mm Ležajevi
RAZINA SNAGE BUKE:	100 dB	100 dB
NETO TEŽINA:	44.0 Kg	44.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	211400242/16	211400244/A20



Ostali strojevi Black & White range

VISOKOTLAČNI PERAČ:	AHP 110
MOTOR:	ELEKTRO
SNAGA:	1400 W
MAX PRITISAK:	110 Bar
MAX PROTOK VODE:	390 L/h - 6.5L/min
PUMPA/KLIP:	ALUMINIJ / INOX
DUŽINA CRIJEVA:	5 m / Textile PVC
DUŽINA EL. KABLA:	5 m
TIP PIŠTOLJA:	NEUTRAL - PVC
MLAZNICA:	PODESIVA
STOP SYSTEM:	DA
KATALOŠKI BROJ:	2C1101401/A20

Accessories included



USITNJIVAČ:	SH 2.5 E	ASH 2.5 E
SNAGA:	2500 W	2500 W
PRINCIP RADA:	VALJCI	VALJCI
MAX PROMJER:	40 mm	40 mm
POLUGA ZA GURANJE:	DA	DA
SPREMNIK:	PVC 60 L	PVC 60 L
RAZINA SNAGE BUKE:	97 dB	97 dB
NETO TEŽINA:	27.8 Kg	27.8 Kg
KATALOŠKI BROJ:	290001250/13	290001254/A20



PUHAČ:	BL 2.6 E	ABL 2.6 E
MOTOR:	ELEKTRO	ELEKTRO
SNAGA:	2600 W	2600 W
PROSJEČAN VOLUMEN:	7.0 m ³ /min	7.0 m ³ /min
MAX PROTOK ZRAKA:	92 m/s	92 m/s
VACUUM KIT:	DA	DA
KAPACITET TORBE:	45 L	45 L
RAZINA SNAGE BUKE:	98 dB	98 dB
NETO TEŽINA:	4.0 Kg	4.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	255260000/12	255260004/A20



PUHAČ:	ABL 27 V	ABL 27 V
ZAPREMINA:	27.6 cc	27.6 cc
SNAGA:	1.10 Ks	1.10 Ks
SPREMNIK GORIVA:	0.60 L	0.60 L
PROSJEČAN VOLUMEN:	10.2 m ³ /min	10.2 m ³ /min
MAX PROTOK ZRAKA:	72 m/s	72 m/s
VACUUM KIT:	DA	DA
RAZINA SNAGE BUKE:	109 dB	109 dB
NETO TEŽINA:	4.8 Kg	4.8 Kg
KATALOŠKI BROJ:	255127000/A17	255127004/A20



KOPAČICA:	TI 36 G	ATL 36 V
MOTOR:	ST 100 OHV	ST 120 OHV
ZAPREMINA:	100 cc	123 cc
RADNA ŠIRINA:	36 cm	36 cm
BROJ ROTORA:	4	4
BRZINA:	1 NAPRIJED	1 NAPRIJED
TRANSMISIJA:	REMEN	REMEN
RAZINA SNAGE BUKE:	93 dB	93 dB
NETO TEŽINA:	27.0 Kg	27.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	211360040/13	211360044/A20



Am grupa



Am grupa
www.amgrupa.hr • info@amgrupa.hr

 **spider**

KATALOG SEZONA 2021

AMB gruppa

MODEL:	X - LINE
MOTOR:	Honda GXV390
ZAPREMINA:	389 cm ³
SNAGA:	10.2 Ks
PRODUKTIVNOST:	2500 m ² /h
ŠIRINA KOŠNJE:	65 cm
VISINA KOŠNJE:	4 - 10 cm
BRZINA:	0 - 6 km/h
NAGIB:	do 55°
REZERVOAR:	3.5 L
POTROŠNJA GORIVA:	cca 1.3 L/h
DIMENZIJE:	98 x 111 x 60 cm
NETO TEŽINA:	175 Kg

 **spider X LINER**



MODEL:	ILD01
MOTOR:	Kawasaki FS541V
ZAPREMINA:	603 cm ³
SNAGA:	18.0 Ks
PRODUKTIVNOST:	više od 3000 m ² /h
ŠIRINA KOŠNJE:	80 cm
VISINA KOŠNJE:	6 - 11 cm
BRZINA:	0 - 6 km/h
NAGIB:	do 55°
REZERVOAR:	12.0 L
POTROŠNJA GORIVA:	cca 2.5 L/h
DIMENZIJE:	135.6 x 120 x 91.3 cm
NETO TEŽINA:	288 Kg

 **spider ILD01**



MODEL:	ILD02
MOTOR:	Kawasaki FS691V
ZAPREMINA:	726 cm ³
SNAGA:	24.0 Ks
PRODUKTIVNOST:	do 7000 m ² /h
ŠIRINA KOŠNJE:	123 cm
VISINA KOŠNJE:	9 - 14 cm
BRZINA:	0 - 8 km/h
NAGIB:	do 55°
REZERVOAR:	16.0 L
POTROŠNJA GORIVA:	3.5 - 5.5 L/h
DIMENZIJE:	164 x 143 x 92 cm
NETO TEŽINA:	387 Kg

 **spider ILD02**



MODEL:	2SGS
MOTOR:	Kawasaki FS691V
ZAPREMINA:	726 cm ³
SNAGA:	24.0 Ks
PRODUKTIVNOST:	do 7000 m ² /h
ŠIRINA KOŠNJE:	123 cm
VISINA KOŠNJE:	9 - 14 cm
BRZINA:	0 - 8 km/h
NAGIB:	do 55°
REZERVOAR:	16.0 L
POTROŠNJA GORIVA:	3.5 - 5.5 L/h
DIMENZIJE:	164 x 143 x 92 cm
NETO TEŽINA:	387 Kg

 **spider 2SGS**



OKRETANJE NA MJESTU PREKO JOYSTICKA

AMB gruppa



Am grupa
www.amgrupa.hr • info@amgrupa.hr



KATALOG SEZONA 2021

AMB gruppa

TORO travkosačice 46 - 55 cm



TORO MODEL:	RECYCLER	RECYCLER
MOTOR:	TORO OHV	B&S Serie 500 E
ZAPREMINA:	159 cc	140 cc
TEHNOLOGIJA KOŠNJE:	2 in 1	2 in 1
SUSTAV MALČIRANJA:	TORO RECYCLER	TORO RECYCLER
KUĆIŠTE:	METALNO	METALNO
ŠIRINA KOŠNJE:	46 cm	46 cm
UPRAVLJANJE:	STRAŽNJI POGON	STRAŽNJI POGON
KOTAČI:	IZA ROBUSNI VISOKI	IZA ROBUSNI VISOKI
KOŠARA ZA TRAVU:	DA	DA
VISINA KOŠNJE:	25 - 80 mm	25 - 80 mm
RUKOHVAT:	SOFT GRIP	SOFT GRIP
PODRUČJE KOŠNJE:	> 500m ²	> 500m ²
NETO TEŽINA:	29.0 Kg	29.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	20942/20944	20943/20945



TORO MODEL:	RECYCLER FWD
MOTOR:	B&S 675 Quantum
ZAPREMINA/SNAGA:	163 cc / 6 Ks
SUSTAV:	VARIO DRIVE
TEHNOLOGIJA KOŠNJE:	3 in 1
SUSTAV MALČIRANJA:	TORO RECYCLER
KUĆIŠTE:	METALNO
ŠIRINA KOŠNJE:	55 cm
UPRAVLJANJE:	PREDNJI POGON
KOTAČI:	IZA ROBUSNI VISOKI
KOŠARA ZA TRAVU:	DA
VISINA KOŠNJE:	25 - 102 mm
RUKOHVAT:	SOFT GRIP
SKLADIŠTENJE:	SMART STOW
PODRUČJE KOŠNJE:	> 1000m ²
NETO TEŽINA:	35.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	20959/21761



TORO MODEL:	POWER RECYCLER	RECYCLER Elektrostart
MOTOR:	B&S 675 Quantum	B&S 675 Quantum
ZAPREMINA/SNAGA:	163 cc / 6 Ks	163 cc / 6 Ks
ELEKTRO START:	-	DA
SUSATV:	VARIO DRIVE	VARIO DRIVE
TEHNOLOGIJA KOŠNJE:	3 in 1	3 in 1
SUSTAV MALČIRANJA:	TORO RECYCLER	TORO RECYCLER
KUĆIŠTE:	METALNO	METALNO
ŠIRINA KOŠNJE:	53 cm	53 cm
UPRAVLJANJE:	STRAŽNJI POGON	STRAŽNJI POGON
KOTAČI:	IZA ROBUSNI VISOKI	IZA ROBUSNI VISOKI
IZBACIVANJE TRAVE:	STRAŽNJE ILI BOČNO	STRAŽNJE ILI BOČNO
VISINA KOŠNJE:	25 - 102 mm	25 - 102 mm
RUKOHVAT:	SOFT GRIP	SOFT GRIP
SKLADIŠTENJE:	-	-
PODRUČJE KOŠNJE:	> 1000m ²	> 1000m ²
NETO TEŽINA:	35.0 Kg	35.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	29732/21750	29732/21750



TORO travkosačice 55 cm



TORO MODEL:	RECYCLER ADRIVE	RECYCLER ADRIVE BBC
MOTOR:	B&S Seria 675 EXI	B&S Seria 675 EXI
ZAPREMINA/SNAGA:	163 cc / 6 Ks	163 cc / 6 Ks
SUSTAV:	AUTOMATIC DRIVE	AUTOMATIC DRIVE
TEHNOLOGIJA KOŠNJE:	3 in 1	3 in 1
SUSTAV MALČIRANJA:	TORO RECYCLER	TORO RECYCLER
KUĆIŠTE:	METALNO	BBC
ŠIRINA KOŠNJE:	55 cm	55 cm
UPRAVLJANJE:	STRAŽNJI POGON	STRAŽNJI POGON
KOTAČI:	IZA ROBUSNI VISOKI	IZA ROBUSNI VISOKI
KOŠARA:	74 L	74 L
VISINA KOŠNJE:	25 - 102 mm	25 - 102 mm
RUKOHVAT:	SOFT GRIP	SOFT GRIP
SKLADIŠTENJE:	SMART STOW	SMART STOW
PODRUČJE KOŠNJE:	> 1000m ²	> 1000m ²
NETO TEŽINA:	34.0 Kg	34.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	20961/21765	21764



TORO MODEL:	AWD RECYCLER PRO
MOTOR:	B&S Seria 675 EXI
ZAPREMINA/SNAGA:	163 cc / 6 Ks
SUSTAV:	AUTOMATIC DRIVE
TEHNOLOGIJA KOŠNJE:	3 in 1
SUSTAV MALČIRANJA:	TORO RECYCLER
KUĆIŠTE:	METALNO
ŠIRINA KOŠNJE:	55 cm
UPRAVLJANJE:	4 x 4
KOTAČI:	GRUBI PROFIL
KOŠARA:	74 L
VISINA KOŠNJE:	25 - 102 mm
RUKOHVAT:	SOFT GRIP
SKLADIŠTENJE:	-
PODRUČJE KOŠNJE:	> 1000m ²
NETO TEŽINA:	34.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	21766



TORO MODEL:	POWER REVERSE
MOTOR:	B&S Seria 675 EXI
ZAPREMINA/SNAGA:	163 cc / 6 Ks
SUSTAV:	POWER REVERSE
POGON AUTOMATSKI:	NAPRIJED I NAZAD
TEHNOLOGIJA KOŠNJE:	3 in 1
SUSTAV MALČIRANJA:	TORO RECYCLER
KUĆIŠTE:	METALNO
ŠIRINA KOŠNJE:	55 cm
KOTAČI:	IZA ROBUSNI VISOKI
KOŠARA:	74 L
VISINA KOŠNJE:	25 - 102 mm
RUKOHVAT:	ISO FLEX
SKLADIŠTENJE:	SMART STOW
PODRUČJE KOŠNJE:	> 1000m ²
NETO TEŽINA:	38.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	20965/21768



TORO travkosačice aluminijske 48 - 53 cm



TORO MODEL:	SUPER RECYCLER	SUPER RECYCLER E-ST
MOTOR:	TORO OHV	TORO OHV
ZAPREMINA/SNAGA:	159 cc	159 cc
ELEKTRO START:	-	DA
SUSTAV:	AUTOMATIC DRIVE	AUTOMATIC DRIVE
TEHNOLOGIJA KOŠNJE:	2 in 1	2 in 1
SUSTAV MALČIRANJA:	TORO RECYCLER	TORO RECYCLER
KUĆIŠTE:	ALUMINIJ	ALUMINIJ
ŠIRINA KOŠNJE:	48 cm	48 cm
UPRAVLJANJE:	STRAŽNJI POGON	STRAŽNJI POGON
KOTAČI:	GRUBI PROFIL	GRUBI PROFIL
KOŠARA:	60 L	60 L
VISINA KOŠNJE:	25 - 102 mm	25 - 102 mm
RUKOHVAT:	ISO FLEX	ISO FLEX
PODRUČJE KOŠNJE:	> 500m ²	> 500m ²
NETO TEŽINA:	37.0 Kg	37.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	20836	20838



TORO MODEL:	SUPER BAGGER	SUPER BAGGER BBC
MOTOR:	HONDA OHV	HONDA OHV
ZAPREMINA/SNAGA:	160 cc	160 cc
SUSTAV:	AUTOMATIC DRIVE	AUTOMATIC DRIVE
TEHNOLOGIJA KOŠNJE:	3 in 1	3 in 1
SUSTAV MALČIRANJA:	TORO RECYCLER	TORO RECYCLER
KUĆIŠTE:	ALUMINIJ	ALUMINIJ / BBC
ŠIRINA KOŠNJE:	53 cm	53 cm
UPRAVLJANJE:	STRAŽNJI POGON	STRAŽNJI POGON
KOTAČI:	GRUBI PROFIL	GRUBI PROFIL
KOŠARA:	65 L	60 L
VISINA KOŠNJE:	30 - 108 mm	30 - 108 mm
RUKOHVAT:	ISO FLEX	ISO FLEX
IZLAZ TRAVE:	XL	XL
PODRUČJE KOŠNJE:	> 1600m ²	> 1600m ²
NETO TEŽINA:	34.0 Kg	35.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	20899	20897



TORO MODEL:	HOVER PRO 500
MOTOR:	HONDA GCV
ZAPREMINA/SNAGA:	160 cc
ZA NAGIBE:	> 45°
TEHNOLOGIJA KOŠNJE:	MALČIRANJE
SUSTAV MALČIRANJA:	TORO RECYCLER
KUĆIŠTE:	ALUMINIJ / ABS
ŠIRINA KOŠNJE:	50 cm
UPRAVLJANJE:	LEBDEĆA KOSILICA
NAČIN RADA:	PLUTANJE
KOŠARA:	-
VISINA KOŠNJE:	16 - 34 mm
RUKOHVAT:	ISO FLEX
SKLADIŠTENJE:	-
PODRUČJE KOŠNJE:	> 1600m ²
NETO TEŽINA:	-
KATALOŠKI BROJ:	02604



TORO travkosačice 53 - 76 cm



TORO MODEL:	TIME MASTER
MOTOR:	B&S Seria 1000
ZAPREMINA/SNAGA:	223 cc / 6.5 Ks
SUSTAV:	AUTOMATIC DRIVE
TEHNOLOGIJA KOŠNJE:	3 in 1 DUAL FORCE
SUSTAV MALČIRANJA:	TORO RECYCLER
KUĆIŠTE:	BBC
ŠIRINA KOŠNJE:	72 cm
UPRAVLJANJE:	STRAŽNJI POGON
KOTAČI:	IZA ROBUSNI VISOKI
KOŠARA:	88 L
VISINA KOŠNJE:	30 - 108 mm
RUKOHVAT:	ISO FLEX
SKLADIŠTENJE:	-
PODRUČJE KOŠNJE:	> 2200m ²
NETO TEŽINA:	38.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	20965/21768



TORO MODEL:	PRO LINE	PRO LINE BBC
MOTOR:	KAWASAKI FJ180V	KAWASAKI FJ180V
ZAPREMINA/SNAGA:	179 cc / 6.0 Ks	179 cc / 6.0 Ks
SUSTAV:	AUTOMATIC DRIVE	AUTOMATIC DRIVE
TEHNOLOGIJA KOŠNJE:	2 in 1	2 in 1
SUSTAV MALČIRANJA:	TORO RECYCLE	TORO RECYCLE
KUĆIŠTE:	ALUMINIJ	ALUMINIJ / BBC
ŠIRINA KOŠNJE:	53 cm	53 cm
UPRAVLJANJE:	STRAŽNJI POGON	STRAŽNJI POGON
KOTAČI:	KOPOLIMER VELIKI	KOPOLIMER VELIKI
KOŠARA:	77 L	77 L
VISINA KOŠNJE:	25 - 114 mm	25 - 114 mm
RUKOHVAT:	ISO FLEX	ISO FLEX
IZLAZ TRAVE:	XL	XL
PODRUČJE KOŠNJE:	> 1600m ²	> 1600m ²
NETO TEŽINA:	60.0 Kg	60.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	22291	22280



TORO MODEL:	TURFMASTER	TURFMASTER HDX
MOTOR:	KAWASAKI FJ180V	KAWASAKI FJ180V
ZAPREMINA/SNAGA:	179 cc / 6.0 Ks	179 cc / 6.0 Ks
SUSTAV:	AUTOMATIC DRIVE	VARIO DRIVE
TEHNOLOGIJA KOŠNJE:	3 in 1	3 in 1
SUSTAV MALČIRANJA:	TORO RECYCLE	TORO RECYCLE
KUĆIŠTE:	ALUMINIJ / BBC	ALUMINIJ / BBC
ŠIRINA KOŠNJE:	76 cm	76 cm
UPRAVLJANJE:	STRAŽNJI POGON	STRAŽNJI POGON
KOTAČI:	KOPOLIMER VELIKI	KOPOLIMER VELIKI
KOŠARA:	88 L	88 L
VISINA KOŠNJE:	38 - 127 mm	38 - 127 mm
RUKOHVAT:	ISO FLEX	ISO FLEX
IZLAZ TRAVE:	XL	XL
PODRUČJE KOŠNJE:	> 2200m ²	> 2200m ²
NETO TEŽINA:	76.0 Kg	76.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	22205TE	22207



TORO Zero Turn kosačice 107 - 127 cm



TORO MODEL:	TIMECUTTER ZS4200S
MOTOR:	TORO
ZAPREMINA/SNAGA:	452 cc / 16.0 Ks
KONTROLA BRZINE:	SMART SPEED
TEHNOLOGIJA KOŠNJE:	3 in 1
SUSTAV MALČIRANJA:	SRT TEHNOLOGIJA
SUSTAV OVJESA:	ROBUSNI OKVIR ČELIK
ŠIRINA KOŠNJE:	107 cm
POGON:	DUAL HIDROSTATIČNI
KOČNICA:	AUTO - PARKIRNA
REZERVOAR:	11.4 L
VISINA KOŠNJE:	38 - 114 mm
SJEDALO:	VISOKO NASLON
KOŠARA:	227 L - DODATNO
PODRUČJE KOŠNJE:	> 7000m ²
NETO TEŽINA:	232.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	74685



TORO MODEL:	TIMECUTTER ZS4200T
MOTOR:	KAWASAKI W-TWIN
ZAPREMINA/SNAGA:	708 cc / 24.5 Ks
KONTROLA BRZINE:	SMART SPEED
TEHNOLOGIJA KOŠNJE:	3 in 1
SUSTAV MALČIRANJA:	SRT TEHNOLOGIJA
SUSTAV OVJESA:	ROBUSNI OKVIR ČELIK
ŠIRINA KOŠNJE:	107 cm
POGON:	DUAL HIDROSTATIČNI
KOČNICA:	AUTO - PARKIRNA
REZERVOAR:	11.4 L
VISINA KOŠNJE:	38 - 114 mm
SJEDALO:	VISOKO NASLON
KOŠARA:	227 L - DODATNO
PODRUČJE KOŠNJE:	> 7000m ²
NETO TEŽINA:	247.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	74686/74687



TORO MODEL:	TIMECUTTER MX4275T	TIMECUTTER MX5075T
MOTOR:	KAWASAKI W-TWIN	KAWASAKI W-TWIN
ZAPREMINA/SNAGA:	708 cc / 24.5 Ks	708 cc / 24.5 Ks
KONTROLA BRZINE:	SMART SPEED	SMART SPEED
TEHNOLOGIJA KOŠNJE:	2 in 1	3 in 1
SUSTAV MALČIRANJA:	SRT TEHNOLOGIJA	SRT TEHNOLOGIJA
SUSTAV OVJESA:	MY RYDE SUSTAV	MY RYDE SUSTAV
ŠIRINA KOŠNJE:	107 cm	127 cm
POGON:	DUAL HIDROSTATIČNI	DUAL HIDROSTATIČNI
KOČNICA:	AUTO - PARKIRNA	AUTO - PARKIRNA
REZERVOAR:	11.4 L	11.4 L
VISINA KOŠNJE:	38 - 114 mm	38 - 114 mm
SJEDALO:	VRHUNSKO - NASLON	VRHUNSKO - NASLON
KOTAČI ISPRED/IZA:	28-10cm / 46-19cm	28-15cm / 46-24cm
KOŠARA:	-	227 L - DODATNO
PODRUČJE KOŠNJE:	> 7000m ²	> 10000m ²
NETO TEŽINA:	267.0 Kg	288.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	74690	74694



TORO Zero Turn kosačice 122 - 137 cm



TORO MODEL:	TIMECUTTER XS450
MOTOR:	KAWASAKI W-TWIN
ZAPREMINA/SNAGA:	708 cc / 24.5 Ks
KONTROLA BRZINE:	SMART SPEED
TEHNOLOGIJA KOŠNJE:	3 in 1
SUSTAV MALČIRANJA:	SRT TEHNOLOGIJA
SUSTAV OVJESA:	MY RYDE SUSTAV
ŠIRINA KOŠNJE:	137 cm
POGON:	DUAL HIDROSTATIČNI
KOČNICA:	AUTO - PARKIRNA
REZERVOAR:	11.4 L
VISINA KOŠNJE:	38 - 114 mm
SJEDALO:	VRHUNSKO - NASLON
KOTAČI ISPRED/IZA:	28-15cm / 46-24cm
KOŠARA:	227 L - DODATNO
PODRUČJE KOŠNJE:	< 7000m ²
NETO TEŽINA:	351.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	74876/74877



TORO MODEL:	TIMECUTTER XS4850	TIMECUTTER XS5450
MOTOR:	KAWASAKI W-TWIN	KAWASAKI W-TWIN
ZAPREMINA/SNAGA:	708 cc / 24.5 Ks	708 cc / 24.5 Ks
KONTROLA BRZINE:	SMART SPEED	SMART SPEED
TEHNOLOGIJA KOŠNJE:	3 in 1	3 in 1
SUSTAV MALČIRANJA:	SRT TEHNOLOGIJA	SRT TEHNOLOGIJA
SUSTAV OVJESA:	MY RYDE SUSTAV	MY RYDE SUSTAV
ŠIRINA KOŠNJE:	122 cm	137 cm
POGON:	DUAL HIDROSTATIČNI	DUAL HIDROSTATIČNI
KOČNICA:	AUTO - PARKIRNA	AUTO - PARKIRNA
REZERVOAR:	11.4 L	11.4 L
VISINA KOŠNJE:	38 - 114 mm	38 - 114 mm
SJEDALO:	VRHUNSKO - NASLON	VRHUNSKO - NASLON
KOTAČI ISPRED/IZA:	28-15cm / 46-24cm	28-15cm / 46-24cm
DODATNO:	KOŠARA 227 L - OKVIR	KOŠARA 227 L - OKVIR
PODRUČJE KOŠNJE:	< 7000m ²	< 7000m ²
NETO TEŽINA:	360.0 Kg	373.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	74887	74888/74889



TORO MODEL:	PROLINE H800
MOTOR:	YANMAR 3TNV76 DIESEL
ZAPREMINA/CILINDARA:	1266 cc / 3
SNAGA:	19.2 Kw / 26.0 Ks
RADNA ŠIRINA:	126 cm / 3 noža
HLAĐENJE MOTORA:	VODENO
PRIJENOS:	TORO HYDRO
POGON:	4WD (4x4)
SISTEM KOŠNJE:	ROTACIJSKA KOSA
SANDUK:	810 L
VISINA DIZANJA:	2.0 M
BRZINA:	0 - 15 kn/h
DIFERENCIJAL:	AUTO. BLOKADA
VISINA KOŠNJE:	20 - 110 mm
REZERVOAR:	41 L
DIMENZIJE:	1340 x 2930 mm
NETO TEŽINA:	930.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	74888/74889





Am grupa

Am grupa
www.amgrupa.hr • info@amgrupa.hr



KATALOG SEZONA 2021

AMB grupa

BCS MODEL:	Ma.Tra. 130	Ma.Tra. 140
MOTOR:	HONDA GXV390	B&S VANGUARD
SNAGA:	7.3 Kw / 9.9 Ks	11.2 Kw / 15.2 Ks
ZAPREMINA:	389 cc	479 cc
CILINDARA:	1	2
TIP MOTORA:	BENZINSKI	BENZINSKI
HLAĐENJE MOTORA:	ZRAČNO	ZRAČNO
PRIJENOS:	HYDRO	HYDRO
POGON:	NA ZADNJE KOTAČE	NA ZADNJE KOTAČE
ROTACIJSKA KOSA:	850 mm	850 mm
VISINA KOŠNJE:	PODESIVA/6 NIVOA	PODESIVA/6 NIVOA
BRZINA:	0 - 9.0 km/h	0 - 9.0 km/h
DIFERENCIJAL:	BLOKADA - NOŽNA	BLOKADA - NOŽNA
KOTAČI PREDNJI:	13x5.00-6	13x5.00-6
KOTAČI ZADNJI:	16x6.50-8	16x6.50-8
KAPACITET KOŠNJE:	4800 m ² /h	6000 m ² /h
DUŽINA/ŠIRINA/VISINA:	1960x1020x980 mm	1960x1020x980 mm
TEŽINA:	280 Kg	280 Kg



BCS MODEL:	Ma.Tra. 160
MOTOR:	B&S VANGUARD
SNAGA:	11.2 Kw / 15.2 Ks
ZAPREMINA:	479 cc
CILINDARA:	2
TIP MOTORA:	BENZINSKI
HLAĐENJE MOTORA:	ZRAČNO
PRIJENOS:	HYDRO
POGON:	NA PREDNJE KOTAČE
ROTACIJSKA KOSA:	1130 mm / 2 noža
VISINA KOŠNJE:	30 - 90 mm / 7 NIVOA
SANDUK:	300 L
BRZINA:	0 - 10 km/h
DIFERENCIJAL:	BLOKADA - NOŽNA
KOTAČI PREDNJI:	18x9.50-8
KOTAČI ZADNJI:	13x6.50-6
KAPACITET KOŠNJE:	6000 m ² /h
DUŽINA/ŠIRINA/VISINA:	2380x1190x1230 mm
TEŽINA:	340 Kg



BCS MODEL:	Ma.Tra. 250
MOTOR:	YANMAR 3TNV82 DIESEL
SNAGA:	22.8 Kw / 31.0 Ks
ZAPREMINA:	1330 cc
CILINDARA:	3
TIP MOTORA:	DIESEL
HLAĐENJE MOTORA:	VODENO
PRIJENOS:	HYDRO
POGON:	4WD (4x4)
SISTEM KOŠNJE:	ROTACIJSKA KOSA ILI MALČER
SANDUK:	750 L
BRZINA:	0 - 15 km/h
DIFERENCIJAL:	AUTOM. BLOKADA
KOTAČI PREDNJI:	23x10.50-12
KOTAČI ZADNJI:	18x8.50-8
UKLJUČENJE NOŽEVA:	ELEKTROHIDRAULIČNO
DODATNI PRIKLJUČCI:	KOSA/MALČER/DASKA



BCS MODEL:	Ma.Tra. 350
MOTOR:	YANMAR 4TNV88
SNAGA:	28.8 Kw / 39.0 Ks
ZAPREMINA:	2190 cc
CILINDARA:	4
TIP MOTORA:	DIESEL
HLAĐENJE MOTORA:	VODENO
PRIJENOS:	HYDRO
POGON:	4WD (4x4)
SISTEM KOŠNJE:	ROTACIJSKA KOSA ILI MALČER
SANDUK:	1000 L
DIZANJE SANDUKA:	210 cm - HIDRAULIC
BRZINA:	0 - 20 km/h
DIFERENCIJAL:	AUTOM. BLOKADA
KOTAČI PREDNJI:	24x12.00-12
KOTAČI ZADNJI:	20x8.00-10
UKLJUČENJE NOŽEVA:	ELEKTROHIDRAULIČNO
OPCIJA:	KABINA SA KLIMOM
DODATNI PRIKLJUČCI:	KOSA/MALČER/DASKA



BCS Priključci - Brzi prihvati za Ma.Tra. 250 / 350

MODEL PRIKLJUČKA:	ROTO KOSA 132	ROTO KOSA 155
BRZI PRIHVAT ZA:	MA.TRA 250	MA.TRA 350
RADNA ŠIRINA:	1320 MM	1550 MM
BROJ NOŽEVA:	2	2
OPREMA:	MULCHING KIT	MULCHING KIT
VISINA KOŠNJE:	20 - 110 MM	20 - 110 MM
PODEŠAVANJE VISINE:	HIDRAULIČNO	HIDRAULIČNO



MODEL PRIKLJUČKA:	MALČER 135	MALČER 160
BRZI PRIHVAT ZA:	MA.TRA 250	MA.TRA 350
RADNA ŠIRINA:	1350 MM	1600 MM
ROTOR:	CENTRALNI	CENTRALNI
TIP NOŽEVA:	"Y"	"Y"
PODEŠAVANJE VISINE:	HIDRAULIČNO	HIDRAULIČNO
KIT:	MULCHING BAR	MULCHING BAR



MODEL PRIKLJUČKA:	DASKA ZA SNIJEG 150	DASKA ZA SNIJEG 175
BRZI PRIHVAT ZA:	MA.TRA 250	MA.TRA 350
ŠIRINA:	150 cm	175 cm
GUMA:	DA	DA
PODEŠAVANJE VISINE:	HIDRAULIČNO	HIDRAULIČNO
VISINA:	+/-30°	+/-30°





Am grupa
www.amgrupa.hr • info@amgrupa.hr

agrinova
GARDEN EQUIPMENT

KATALOG SEZONA 2021

AB grupa

Usitnjivači grana - ZOE

USITNJIVAČ GRANA:	ZO35
MOTOR:	ELEKTRO MONOFAZNI
TIP MOTORA:	220 V - 50 Hz
SNAGA:	3.0 Ks
OKRETAJI:	2800 rpm
MAX PROMJER GRANA:	30 - 35 mm
SISTEM SJECKANJA:	2 NOŽA + 8 ČEKIĆA
NOŽEVI ZA MOKRO:	DA
ŠIRINA/DUŽINA:	68 x 110 cm
VIISNA:	120 cm
TEŽINA:	51.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	ZO35



USITNJIVAČ GRANA:	ZO50B2-V	ZO50H4-V
MOTOR:	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI
TIP MOTORA:	B&S SERIE 950	HONDA GP200
SNAGA:	6.5 Ks	6.5 Ks
OKRETAJI:	3600 rpm	3600 rpm
MAX PROMJER GRANA:	55 mm	55 mm
SISTEM SJECKANJA:	2 NOŽA + 10 ČEKIĆA	2 NOŽA + 10 ČEKIĆA
REZANJE ZELENOG LIŠĆA:	DODATNO	DODATNO
ŠIRINA/DUŽINA:	64 x 125 cm	64 x 125 cm
VIISNA:	115 cm	115 cm
TEŽINA:	60.0 Kg	60.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	ZO50B2-V	ZO50H4-V



Usitnjivači grana - ZENIA

USITNJIVAČ GRANA:	ZE400	ZE400H	ZE400E
MOTOR:	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI	ELEKTRO TROFAZNI
TIP MOTORA:	B&S VANGUARD	HONDA GX270	380 V - 50 Hz
SNAGA:	10.0 Ks	8.2 Ks	7.5 Ks
OKRETAJI:	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm
MAX PROMJER GRANA:	60 - 65 mm	60 - 65 mm	60 - 65 mm
SISTEM SJECKANJA:	2 NOŽA + 14 ČEKIĆA	2 NOŽA + 14 ČEKIĆA	2 NOŽA + 14 ČEKIĆA
OPCIJA/DODATNO:	NOŽEVI ZA MOKRO	NOŽEVI ZA MOKRO	NOŽEVI ZA MOKRO
ŠIRINA/DUŽINA:	80 x 205 cm (Kuka)	80 x 205 cm (Kuka)	80 x 205 cm (Kuka)
VIISNA:	150 cm	150 cm	150 cm
TEŽINA:	134.0 Kg	129.0 Kg	125.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	ZE400	ZE400H	ZE400E



Usitnjivači grana - ZEFIRA

USITNJIVAČ GRANA:	ZF450B	ZF450B-AS	ZF450H2
MOTOR:	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI
TIP MOTORA:	B&S SERIE 2100	B&S SERIE 2100	HONDA GX390
SNAGA:	13.0 Ks	13.0 Ks	13.0 Ks
OKRETAJI:	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm
MAX PROMJER GRANA:	85 mm	85 mm	85 mm
SISTEM SJECKANJA:	2 NOŽA + 10 ČEKIĆA	2 NOŽA + 10 ČEKIĆA	2 NOŽA + 10 ČEKIĆA
OPCIJA/DODATNO:	NOŽEVI ZA MOKRO	NOŽEVI ZA MOKRO	NOŽEVI ZA MOKRO
ANTISTRESS SYSTEM:	-	DA	-
ŠIRINA/DUŽINA:	83 x 240 cm	83 x 240 cm	83 x 240 cm
VIISNA:	198 cm	198 cm	198 cm
TEŽINA:	250.0 Kg	250.0 Kg	250.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	ZF450B	ZF450B-AS	ZF450H2



Usitnjivači grana - ZELTRA

USITNJIVAČ GRANA:	ZL550B2	ZL550H	ZL550B2-AS
MOTOR:	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI
TIP MOTORA:	B&S SERIE 2100	HONDA GX390	B&S VANGUARD
SNAGA:	13.0 Ks	13.0 Ks	18.0 Ks
OKRETAJI:	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm
MAX PROMJER GRANA:	110 mm	110 mm	110 mm
SISTEM SJECKANJA:	DISK SA 2 NOŽA	DISK SA 2 NOŽA	DISK SA 2 NOŽA
OPCIJA/DODATNO:	NOŽEVI ZA MOKRO	NOŽEVI ZA MOKRO	NOŽEVI ZA MOKRO
ANTISTRESS SYSTEM:	DA	-	DA
ŠIRINA/DUŽINA:	83 x 240 cm	83 x 240 cm	83 x 240 cm
VIISNA:	198 cm	198 cm	198 cm
TEŽINA:	300.0 Kg	300.0 Kg	310.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	ZL550B2	ZL550H	ZL550B2-AS



Usitnjivači grana - ZAKANDRA

USITNJIVAČ GRANA:	ZA350B	ZA350B-AS
MOTOR:	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI
TIP MOTORA:	B&S VANGUARD	B&S VANGUARD
ELECTRIC START:	DA	DA
SNAGA:	18.0 Ks	18.0 Ks
OKRETAJI:	3600 rpm	3600 rpm
MAX PROMJER GRANA:	100 mm	110 mm
SISTEM SJECKANJA:	ROTOR SA 2+2 JEZGRE	ROTOR SA 2+2 JEZGRE
OPCIJA/DODATNO:	ČEKIĆI	ČEKIĆI
OPCIJA/DODATNO:	PRIKOLICA HOMOL.	PRIKOLICA HOMOL.
ANTISTRESS SYSTEM:	-	DA
ŠIRINA/DUŽINA:	92 x 250 cm	92 x 250 cm
VIISNA:	192 cm	192 cm
TEŽINA:	350 Kg	350 Kg
KATALOŠKI BROJ:	ZA350B	ZA350B-AS



Usitnjivači grana - ZAKANDRA

USITNJIVAČ GRANA:	ZA350B2-AS	ZA350D-AS	ZA350E
MOTOR:	4T BENZINSKI	DIESEL	ELEKTRO TROFAZNI
TIP MOTORA:	B&S VANGUARD	LOMBARDINI 25LD	380 V - 50 Hz
ELECTRIC START:	DA	DA	DA
SNAGA:	23.0 Ks	18.0 Ks	12.5 Ks
OKRETAJI:	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm
MAX PROMJER GRANA:	120 mm	120 mm	85 mm
SISTEM SJECKANJA:	ROTOR SA 2+2 JEZGRE	ROTOR SA 2+2 JEZGRE	ROTOR SA 2+2 JEZGRE
OPCIJA/DODATNO:	ČEKIĆI	ČEKIĆI	ČEKIĆI
OPCIJA/DODATNO:	PRIKOLICA HOMOL.	PRIKOLICA HOMOL.	PRIKOLICA HOMOL.
ANTISTRESS SYSTEM:	DA	DA	-
ŠIRINA/DUŽINA:	92 x 250 cm	92 x 250 cm	92 x 250 cm
VIISNA:	192 cm	192 cm	192 cm
TEŽINA:	355 Kg	380 Kg	350 Kg
KATALOŠKI BROJ:	ZA350B2-AS	ZA350D-AS	ZA350E



Usitnjivači grana - KARDANSKI

USITNJIVAČ GRANA:	ZE400T1	ZF450T	ZF450T-AS
POGON:	KARDANSKI	KARDANSKI	KARDANSKI
POTREBNA SNAGA:	16 - 30 Ks	min 20 Ks	min 20 Ks
OKRETAJI:	540 rpm	540 rpm	540 rpm
MAX PROMJER GRANA:	60 - 65 mm	85 mm	85 mm
SISTEM SJECKANJA:	2 NOŽA + 14 ČEKIĆA	2 NOŽA + 10 ČEKIĆA	2 NOŽA + 10 ČEKIĆA
OPCIJA/DODATNO:	NOŽEVI ZA MOKRO	NOŽEVI ZA MOKRO	NOŽEVI ZA MOKRO
ANTISTRESS SYSTEM:	-	-	DA
KOTAČI:	-	-	-
ŠIRINA/DUŽINA:	90 x 150	80 x 125	80 x 125
VIISNA:	150 cm	100 cm	100 cm
TEŽINA:	131.0 Kg	250.0 Kg	250.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	ZE400T1	ZF450T	ZF450T



USITNJIVAČ GRANA:	ZA350T	ZA350T-AS
POGON:	KARDANSKI	KARDANSKI
POTREBNA SNAGA:	min 30 Ks	min 30 Ks
OKRETAJI:	540 rpm	540 rpm
MAX PROMJER GRANA:	90 - 120 mm	90 - 120 mm
SISTEM SJECKANJA:	ROTOR SA 2+2 JEZGRE	ROTOR SA 2+2 JEZGRE
OPCIJA/DODATNO:	NOŽEVI ZA MOKRO	NOŽEVI ZA MOKRO
ANTISTRESS SYSTEM:	-	DA
KOTAČI:	2x PNEUMATIC	2x PNEUMATIC
ŠIRINA/DUŽINA:	80 x 125	80 x 125
VIISNA:	100 cm	100 cm
TEŽINA:	350.0 Kg	350.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	ZA350T	ZA350T-AS



Prozračivači trave - JOLIO



PROZRAČIVAČ TRAVE:	JU70B2
MOTOR:	4T BENZINSKI
TIP MOTORA:	B&S Series 950
SNAGA:	6.5 Ks
PRINCIP RADA:	GURANJE
PROZRAČIVANJE:	48 NOŽA / 2.5 mm
RADNA ŠIRINA:	70 cm
KOTAČI:	PVC 200 mm
TEŽINA:	63 Kg
KATALOŠKI BROJ:	JU70B2



Prozračivači trave - JEFF

PROZRAČIVAČ TRAVE:	JE38R	JE47B2
MOTOR:	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI
TIP MOTORA:	B&S Series 550	B&S Series 950
SNAGA:	3.2 Ks	6.2 Ks
PRINCIP RADA:	GURANJE	GURANJE
PROZRAČIVANJE:	27 NOŽA / 2.5 mm	33 NOŽA / 2.5 mm
TIP ROTORA:	IZMJENJIVI NOŽEVI	IZMJENJIVI NOŽEVI
RADNA ŠIRINA:	38 cm	45 cm
KOTAČI:	PVC 200 mm	PVC 200 mm
DODATNO ZA KOTAČE:	METALNI OBRUČ/LEŽAJ	METALNI OBRUČ/LEŽAJ
OPCIJA:	SAKUPLJAČ TRAVE	SAKUPLJAČ TRAVE
TEŽINA:	36.5 Kg	54 Kg
KATALOŠKI BROJ:	JE38R	JE47B2



Prozračivači trave - JURGEN

PROZRAČIVAČ TRAVE:	JU47B2-RM	JU603B2-RM	JU603H-RM
MOTOR:	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI
TIP MOTORA:	B&S Series 950	B&S Series 950	HONDA GX160
SNAGA:	6.2 Ks	6.2 Ks	6.0 Ks
PRINCIP RADA:	GURANJE	GURANJE	GURANJE
PROZRAČIVANJE:	33 NOŽA / 2.5 mm	42 NOŽA / 2.5 mm	42 NOŽA / 2.5 mm
TIP ROTORA:	IZMJENJIVI NOŽEVI	IZMJENJIVI NOŽEVI	IZMJENJIVI NOŽEVI
RADNA ŠIRINA:	45 cm	60 cm	60 cm
KOTAČI:	SA LEŽAJEVIMA	SA LEŽAJEVIMA	SA LEŽAJEVIMA
METLANI OBRUČ:	DA	DA	DA
OPCIJA:	SAKUPLJAČ TRAVE	SAKUPLJAČ TRAVE	SAKUPLJAČ TRAVE
TEŽINA:	56 Kg	56 Kg	56 Kg
KATALOŠKI BROJ:	JU47B2-RM	JU603B2-RM	JU603H-RM



Prozračivači trave - JOSEF



PROZRAČIVAČ TRAVE:	JO60-B2S	JO60-HS
MOTOR:	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI
TIP MOTORA:	B&S Series 950	HONDA GX160
SNAGA:	6.2 Ks	6.0 Ks
PRINCIP RADA:	SAMOHODNI	SAMOHODNI
BRZINA:	1	1
PROZRAČIVANJE:	42 NOŽA / 2.5 mm	42 NOŽA / 2.5 mm
TIP ROTORA:	IZMJENJIVI NOŽEVI	IZMJENJIVI NOŽEVI
RADNA ŠIRINA:	60 cm	60 cm
KOTAČI:	PNEUMATIC	PNEUMATIC
OPCIJA:	METLANI KOTAČI	METLANI KOTAČI
TEŽINA:	75 Kg	73.5 Kg
KATALOŠKI BROJ:	JO60-B2S	JO60-HS



Prozračivači trave - JEREMY Vučeni

PROZRAČIVAČ TRAVE:	JU70B2-T
MOTOR:	4T BENZINSKI
TIP MOTORA:	B&S Series 950
SNAGA:	6.2 Ks
PRINCIP RADA:	VUČENI
PROZRAČIVANJE:	48 NOŽA / 2.5 mm
TIP ROTORA:	IZMJENJIVI NOŽEVI
RADNA ŠIRINA:	70 cm
KOTAČI:	4 x METALNI OBRUČ
TEŽINA:	68 Kg
KATALOŠKI BROJ:	JU70B2-T



PROZRAČIVAČ TRAVE:	JU949	JU950-H
MOTOR:	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI
TIP MOTORA:	B&S Vanguard	HONDA GX390
SNAGA:	9.5 Ks	13.0 Ks
PRINCIP RADA:	VUČENI	VUČENI
PROZRAČIVANJE:	68 NOŽA / 2.5 mm	69 NOŽA / 2.5 mm
TIP ROTORA:	IZMJENJIVI NOŽEVI	IZMJENJIVI NOŽEVI
RADNA ŠIRINA:	95 cm	95 cm
KOTAČI:	2 x METALNI OBRUČ	2 x METALNI OBRUČ
TEŽINA:	127 Kg	132 Kg
KATALOŠKI BROJ:	JU949	JU950-H



Usisivači lišća - OSKAR



USISIVAČ LIŠĆA:	OS10P
MOTOR:	4T BENZINSKI
TIP MOTORA:	B&S Series 950
SNAGA:	6.5 Ks
DIFERENCIJAL:	-
ZA POVRŠINE:	BEZ KAMENA
SISTEM USITNJAVANJA:	-
POGON NA KOTAČE:	DA
KAPACITET VREĆE:	230L
TURBINA:	4 RADIJALNE LOPATICE
PVC USISNI NOS:	70x10 cm
KOTAČI:	2x PNEUMATIC
BOČNA ČETKA:	-
TIP VREĆE:	ZA SUHO LIŠĆE
TEŽINA:	72 Kg
KATALOŠKI BROJ:	OS10P



Usisivači lišća - OSWALD


USISIVAČ LIŠĆA:	OS10D3	OS13D3	OS13D2H
MOTOR:	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI
TIP MOTORA:	B&S Series 950	B&S Series 950	Honda GX160
SNAGA:	6.5 Ks	6.5 Ks	5.5 Ks
DIFERENCIJAL:	DA	DA	DA
ZA POVRŠINE:	BEZ KAMENA	BEZ KAMENA	BEZ KAMENA
SISTEM USITNJAVANJA:	-	DA	DA
POGON NA KOTAČE:	DA	DA	DA
KAPACITET VREĆE:	230L	230L	230L
TURBINA:	4 RADIJALNE LOPATICE	4 RADIJALNE LOPATICE	4 RADIJALNE LOPATICE
PVC USISNI NOS:	70x10 cm	70x10 cm	70x10 cm
KOTAČI:	2x PNEUMATIC	2x PNEUMATIC	2x PNEUMATIC
BOČNA ČETKA:	-	-	-
TIP VREĆE:	ZA SUHO LIŠĆE	ZA SUHO LIŠĆE	ZA SUHO LIŠĆE
TEŽINA:	71 Kg	72 Kg	73 Kg
KATALOŠKI BROJ:	OS10D3	OS13D3	OS13D2H



USISIVAČ LIŠĆA:	OS10D3-SL	OS10D2H-SL
MOTOR:	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI
TIP MOTORA:	B&S Series 950	Honda GX160
SNAGA:	6.5 Ks	5.5 Ks
DIFERENCIJAL:	DA	DA
ZA POVRŠINE:	BEZ KAMENA	BEZ KAMENA
SISTEM USITNJAVANJA:	DA	DA
POGON NA KOTAČE:	DA	DA
KAPACITET VREĆE:	230L	230L
TURBINA:	4 RADIJALNE LOPATICE	4 RADIJALNE LOPATICE
PVC USISNI NOS:	70x10 cm	70x10 cm
KOTAČI:	2x PNEUMATIC	2x PNEUMATIC
BOČNA ČETKA:	DA	DA
TIP VREĆE:	ZA SUHO LIŠĆE	ZA SUHO LIŠĆE
TEŽINA:	78 Kg	78 Kg
KATALOŠKI BROJ:	OS10D3-SL	OS10D2H-SL



USISIVAČ LIŠĆA:	OT16B
MOTOR:	4T BENZINSKI
TIP MOTORA:	B&S Series 950
SNAGA:	6.5 Ks
ROTACIJSKI USITNJIVAČ:	-
PODESIV DEFLEKTOR:	360°
BROJ OŠTRICA/NOŽEVA:	4 RADIJALNE
VRSTA OŠTRICE:	ZAVARENI NOŽEVI
DUŽINA CRIJEVA:	5 m / POLIURETAN
PROMJER CRIJEVA:	180 mm
DRŽAČ CRIJEVA:	-
TEŽINA:	55 Kg
KATALOŠKI BROJ:	OT16B



USISIVAČ LIŠĆA:	OT8B	OT8/H
MOTOR:	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI
TIP MOTORA:	B&S Series 1450	HONDA GX270
SNAGA:	9.0 Ks	9.0 Ks
ROTACIJSKI USITNJIVAČ:	-	-
PODESIV DEFLEKTOR:	360°	360°
BROJ OŠTRICA/NOŽEVA:	4 RADIJALNE	4 RADIJALNE
VRSTA OŠTRICE:	ZAVARENI NOŽEVI	ZAVARENI NOŽEVI
DUŽINA CRIJEVA:	5 m / POLIURETAN	5 m / POLIURETAN
PROMJER CRIJEVA:	180 mm	180 mm
DRŽAČ CRIJEVA:	DA	DA
TEŽINA:	76 Kg	105 Kg
KATALOŠKI BROJ:	OT8B	OT8/H



USISIVAČ LIŠĆA:	OT8/HF	OT8/H2F	OT8/T1
MOTOR:	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI	4T BENZINSKI
TIP MOTORA:	HONDA GX270	HONDA GX390	PTO
SNAGA:	9.0 Ks	13.0 Ks	KARDANSKI POGON
ROTACIJSKI USITNJIVAČ:	DA	DA	-
PODESIV DEFLEKTOR:	360°	360°	360°
BROJ OŠTRICA/NOŽEVA:	4 RADIJALNE	4 RADIJALNE	4 RADIJALNE
VRSTA OŠTRICE:	ZAVARENI NOŽEVI	ZAVARENI NOŽEVI	ZAVARENI NOŽEVI
DUŽINA CRIJEVA:	5 m / POLIURETAN	5 m / POLIURETAN	5 m / POLIURETAN
PROMJER CRIJEVA:	180 mm	180 mm	180 mm
DRŽAČ CRIJEVA:	DA	DA	DA
TEŽINA:	115 Kg	120 Kg	120 Kg
KATALOŠKI BROJ:	OT8/HF	OT8/H2F	OT8/T1



USISIVAČ LIŠĆA:	OL18
MOTOR:	4T BENZINSKI
TIP MOTORA:	B&S Vanguard
SNAGA:	18.0 Ks / 2 Cilindra
PROMJER TURBINE:	400 mm
PODESIV DEFLEKTOR:	360°
BROJ OŠTRICA/DEBLJINA:	6 / 1 cm
DUŽINA CRIJEVA:	5 m / POLIURETAN
PROMJER CRIJEVA:	200 mm
DRŽAČ CRIJEVA:	DA
OPCIJA DODATNO:	HIDRAUL. DIZALICA
TEŽINA:	170 Kg
KATALOŠKI BROJ:	OL18



Valjci za travu

RUČNI VALJAK:	RC50	RC50B	RC60B
SASTAV:	1 VALJAK	1 VALJAK	1 VALJAK
ŠIRINA:	50 cm	50 cm	60 cm
PROMJER:	30 cm	40 cm	40 cm
TEŽINA PRAZNOG:	14 kg	17 kg	21 kg
PUNJEN VODOM:	48 kg	77 kg	93 kg
PUNJEN PIJESKOM:	61 kg	101 kg	122 kg
RUČNI:	DA	DA	DA
KATALOŠKI BROJ:	RC50	RC50B	RC60B



VUČENI VALJAK:	RC100	RC120B	RC150B
SASTAV:	2 x VALJAK 50	2 x VALJAK 60	3 x VALJAK 50
ŠIRINA:	100 cm	120 cm	150 cm
PROMJER:	40 cm	40 cm	40 cm
TEŽINA PRAZNOG:	50 kg	60 kg	76 kg
PUNJEN VODOM:	170 kg	205 kg	256 kg
PUNJEN PIJESKOM:	218 kg	263 kg	328 kg
VUČENI:	DA	DA	DA
KATALOŠKI BROJ:	RC100	RC120B	RC150B



Valjci za sjemenja

VALJAK ZA SJEME:	RC55	2RC55
SASTAV:	1 x VALJAK	2 x VALJAK
ŠIRINA:	55 cm	55 cm
PROMJER:	15 cm	15 cm
TEŽINA PRAZNOG:	8 kg	15 kg
RUČNI:	DA	DA
KATALOŠKI BROJ:	RU2	2RC55



Komposter

KOMPOSTER:	LC650	LC310	LC250
KAPACITET:	650 L	310 L	250 L
OBLIK:	HEKSAGON	ZVONO	KVADRAT
ŠIRINA:	102 cm	98 cm	100 cm
VISINA:	107 cm	79 cm	57 cm
DUBINA:	95 cm	58 cm	57 cm
TEŽINA:	8 Kg	10 Kg	6.5 Kg
KATALOŠKI BROJ:	LC650	LC310	LC250



Mlini za kukuruz

MLIN:	E2/1	E3M/1	MT24
MOTOR:	ELEKTRO MONO	ELEKTRO MONO	KARDANSKI
SNAGA:	2.0 Ks	3.0 Ks	3000 rpm
SISTEM MLJEVNJA:	9 x ČEKIĆI	9 x ČEKIĆI	24 x ČEKIĆI
CIJEV ZA KLIP:	DA	DA	DA
UČINKOVITOST:	80 - 250 Kg/h	80 - 350 Kg/h	600 - 800 Kg/h
SIGURNOSNI SISTEM:	DA	DA	DA
SITA:	3 x SITO RUPE 2 - 4 - 7	3 x SITO RUPE 2 - 4 - 7	3 x SITO RUPE 2 - 4 - 7
KATALOŠKI BROJ:	E2/1	E3M/1	MT24





Am grupa
www.amgrupa.hr • info@amgrupa.hr



KATALOG SEZONA 2021

AB grupa

MECCANICA BENASSI - Kopačice



BENASSI MODEL:	RL 2
MOTOR:	LONCIN OHV
SNAGA:	1.6 Kw / 2.2 Ks
TIP MOTORA:	BENZINSKI
PRIENOS MOTORA:	LANAC U ULJU
MJENJAČ:	1
KVAČILO:	REMEN
RUKOHVAT:	PODESIV
STOP MOTOR:	NA RUKOHVATU
TEŽINA:	30 Kg
KOPAČICA/FREZA:	50 cm
RADNA ŠIRINA:	PODESIVA 40/50 cm
KATALOŠKI BROJ:	827LJ03



BENASSI MODEL:	RL 40 LONCIN	RL 41 HONDA	RL 45 LONCIN
MOTOR:	LONCIN G200F	HONDA GP160	LONCIN LC170F
SNAGA:	4.1 Kw / 5.5 Ks	3.6 Kw / 4.8 Ks	4.4 Kw / 5.9 Ks
TIP MOTORA:	BENZINSKI	BENZINSKI	BENZINSKI
PRIENOS MOTORA:	LANAC U ULJU	LANAC U ULJU	LANAC U ULJU
MJENJAČ:	1	1	1 + 1
KVAČILO:	REMEN	REMEN	REMEN
RUKOHVAT:	PODESIV	PODESIV	PODESIV
STOP MOTOR:	NA RUKOHVATU	NA RUKOHVATU	NA RUKOHVATU
TEŽINA:	57 Kg	54 Kg	54 Kg
KOPAČICA/FREZA:	80 cm	80 cm	80 cm
RADNA ŠIRINA:	PODESIVA 60/80 cm	PODESIVA 60/80 cm	PODESIVA 60/80 cm
KATALOŠKI BROJ:	812L004	8A5HD01	8A2LD01



BENASSI MODEL:	RL 50 LONCIN	RL 50 HONDA
MOTOR:	LONCIN G200F	HONDA GP160
SNAGA:	4.1 Kw / 5.5 Ks	3.6 Kw / 4.8 Ks
TIP MOTORA:	BENZINSKI	BENZINSKI
PRIENOS MOTORA:	LANAC U ULJU	LANAC U ULJU
MJENJAČ:	2 + 1	2 + 1
KVAČILO:	REMEN	REMEN
RUKOHVAT:	PODESIV	PODESIV
STOP MOTOR:	NA RUKOHVATU	NA RUKOHVATU
TEŽINA:	60 Kg	60 Kg
KOPAČICA/FREZA:	80 cm	80 cm
RADNA ŠIRINA:	PODESIVA 60/80 cm	PODESIVA 60/80 cm
KATALOŠKI BROJ:	812L003	812HD03



BENASSI MODEL:	RT 401
MOTOR:	HONDA GP160
SNAGA:	3.6 Kw / 4.8 Ks
TIP MOTORA:	BENZINSKI
PRIENOS MOTORA:	U ULJINOJ KUPCI
MJENJAČ:	2 NAPRIJED
KVAČILO:	REMEN
RUKOHVAT:	PODESIV
STOP MOTOR:	NA RUKOHVATU
TEŽINA (SA FREZOM):	67 Kg
KOPAČICA/FREZA:	50 cm
RADNA ŠIRINA:	PODESIVA 32/40/50 cm
KATALOŠKI BROJ:	891HD04+94705601



BENASSI MODEL:	RL 350 LONCIN	RL 350 HONDA
MOTOR:	LONCIN G200F	HONDA GP160
SNAGA:	4.1 Kw / 5.5 Ks	3.6 Kw / 4.8 Ks
TIP MOTORA:	BENZINSKI	BENZINSKI
PRIENOS MOTORA:	ZUPČANIK U ULJU	ZUPČANIK U ULJU
MJENJAČ:	2 + 1	2 + 1
KVAČILO:	REMEN	REMEN
RUKOHVAT:	PODESIV	PODESIV
STOP MOTOR:	NA RUKOHVATU	NA RUKOHVATU
TEŽINA:	78 Kg	78 Kg
KOPAČICA/FREZA:	85 cm	85 cm
RADNA ŠIRINA:	PODESIVA 60/85 cm	PODESIVA 60/85 cm
KATALOŠKI BROJ:	845L005	845HD05



BENASSI MODEL:	RL 426 LONCIN	RL 426 HONDA
MOTOR:	LONCIN G200F	HONDA GP160
SNAGA:	4.1 Kw / 5.5 Ks	3.6 Kw / 4.8 Ks
TIP MOTORA:	BENZINSKI	BENZINSKI
PRIENOS MOTORA:	ZUPČANIK U ULJU	ZUPČANIK U ULJU
MJENJAČ:	2 + 1	2 + 1
KVAČILO:	SUHI KONUS	SUHI KONUS
RUKOHVAT:	PODESIV	PODESIV
STOP MOTOR:	NA RUKOHVATU	NA RUKOHVATU
TEŽINA:	70 Kg	70 Kg
KOPAČICA/FREZA:	85 cm	85 cm
RADNA ŠIRINA:	PODESIVA 60/85 cm	PODESIVA 60/85 cm
KATALOŠKI BROJ:	897L001+93517803	897HD01+93517803



BENASSI MODEL:	RL 428 HONDA	RL 428 LOMBARDINI
MOTOR:	HONDA GP200	LOMBARDINI 15LD350
SNAGA:	4.1 Kw / 5.5 Ks	5.5 Kw / 7.4 Ks
TIP MOTORA:	BENZINSKI	DIESEL
PRIENOS MOTORA:	ZUPČANIK U ULJU	ZUPČANIK U ULJU
MJENJAČ:	3 + 1	3 + 1
KVAČILO:	SUHI KONUS	SUHI KONUS
RUKOHVAT:	PODESIV	PODESIV
STOP MOTOR:	NA RUKOHVATU	NA RUKOHVATU
TEŽINA:	70 Kg	96 Kg
KOPAČICA/FREZA:	85 cm	85 cm
RADNA ŠIRINA:	PODESIVA 60/85 cm	PODESIVA 60/85 cm
KATALOŠKI BROJ:	896HE01+93517803	896ZL01+93517803




BENASSI MODEL:	RL 408 KOHLER	RL 408 15LD
MOTOR:	KOHLER CH395	LOMBARDINI 15LD350
SNAGA:	6.0 Kw / 8.0 Ks	5.5 Kw / 7.4 Ks
TIP MOTORA:	BENZINSKI	DIESEL
PRIENOS MOTORA:	ZUPČANIK U ULJU	ZUPČANIK U ULJU
MJENJAČ:	3 + 1	3 + 1
KVAČILO:	SUHI KONUS	SUHI KONUS
RUKOHVAT:	PODESIV	PODESIV
STOP MOTOR:	NA RUKOHVATU	NA RUKOHVATU
TEŽINA:	85 Kg	111 Kg
KOPAČICA/FREZA:	100 cm	100 cm
RADNA ŠIRINA:	PODESIVA 75/100 cm	PODESIVA 75/100 cm
KATALOŠKI BROJ:	895ZE01+9352803	895ZL01+93523803



MECCANICA BENASSI - Priklučki/Brzi prihvat za Kopačice



MODEL PRIKLUČKA:	PLUG RAZGRTAČ	PLUG RAZGRTAČ	PLUG RAZGRTAČ	PLUG RAZGRTAČ
RL 40/50:	●	○	○	○
RL 350:	○	●	○	○
RL 426:	○	●	○	○
RL 428:	○	●	○	○
RL 408:	○	○	●	○
RT 401:	○	○	○	●
KATALOŠKI BROJ:	91005800	91002711	910005111	91000711



MODEL PRIKLUČKA:	PLUG JEDNOBRAZDNI
RL 350:	○
RL 426:	●
RL 428:	●
RL 408:	●
KATALOŠKI BROJ:	91000911




MODEL PRIKLUČKA:	KOTAČI TRANSPORTNI
RL 350:	●
RL 426:	●
RL 428:	●
RL 408:	●
KATALOŠKI BROJ:	97000411




MODEL PRIKLUČKA:	KOTAČI ŽELJEZNI
RL 350:	●
RL 426:	●
RL 428:	●
RL 408:	●
KATALOŠKI BROJ:	97001703




MODEL PRIKLUČKA:	KOTAČI 4.00.8	KOTAČI 5.00.10	KOTAČI 5.00.12
RL 350:	●	●	○
RL 426:	●	○	○
RL 428:	●	○	○
RL 408:	○	●	●
KATALOŠKI BROJ:	97004902	97002601	97002701




MODEL PRIKLUČKA:	FREZA 85 CM	FREZA 85 CM	FREZA 93 CM	FREZA 100 CM
RL 350:	●	○	○	○
RL 426:	○	●	●	○
RL 428:	○	●	●	○
RL 408:	○	○	○	●
KATALOŠKI BROJ:	93523503	93517803	93520403	93523803



MODEL PRIKLUČKA:	PRODUZETAK 85/110 CM	PRODUZETAK 85/110 CM	PRODUZETAK 100/125 CM
RL 350:	●	○	○
RL 426:	○	○	○
RL 428:	○	●	○
RL 408:	○	○	●
KATALOŠKI BROJ:	93523603	93519003	93517603



MODEL PRIKLUČKA:	FREZA 16/24 CM	FREZA 32/40/50 CM
RT 401:	●	●
ZATVORENI SANDUK:	DA	DA
RADNA ŠIRINA:	PODESIVA 16/24 CM	PODESIVA 32/40/50 CM
KATALOŠKI BROJ:	94705501	94705601



● DOSTUPNO ZA NAVEDENE MODELE

○ NIJE DOSTUPNO ZA NAVEDENE MODELE

MECCANICA BENASSI - Motokultivatori



BENASSI MODEL:	MF 220 L	MF 220 H
MOTOR:	LONCIN G200F	HONDA GP160
SNAGA:	4.1 Kw / 5.5 Ks	3.6 Kw / 4.8 Ks
TIP MOTORA:	BENZINSKI	BENZINSKI
DIFERENCIJAL:	NE	NE
MJENJAČ:	1 + 1	1 + 1
STOP MOTOR:	NA RUKOHVATU	NA RUKOHVATU
RUKOHVAT:	PODESIV	PODESIV
KOTAČI:	4.00.8	4.00.8
TEŽINA:	76 Kg	76 Kg
KOPAČICA/FREZA:	50 cm	50 cm
PODESIVA ŠIRINA:	40/50 cm	40/50 cm
KATALOŠKI BROJ:	899L001+94706301	899HD01+94706301



BENASSI MODEL:	MF 225 L	MF 225 H	MF 225 K
MOTOR:	LONCIN G200F	HONDA GP200	KOHLER KD15-350
SNAGA:	4.1 Kw / 5.5 Ks	4.1 Kw / 5.5 Ks	5.5 Kw / 7.4 Ks
TIP MOTORA:	BENZINSKI	BENZINSKI	DIESEL
DIFERENCIJAL:	NE	NE	NE
MJENJAČ:	2 + 2	2 + 2	2 + 2
STOP MOTOR:	NA RUKOHVATU	NA RUKOHVATU	NA RUKOHVATU
RUKOHVAT:	PODESIV	PODESIV	PODESIV
KOTAČI:	4.00.8-16.650.8	4.00.8-16.650.8	4.00.8-16.650.8
TEŽINA:	83 Kg	83 Kg	107 Kg
KOPAČICA/FREZA:	60 cm	60 cm	60 cm
PODESIVA ŠIRINA:	40/50/60 cm	40/50/60 cm	40/50/60 cm
KATALOŠKI BROJ:	837L001+94706201	837HE02+94706201	837ZL01+94706201



BENASSI MODEL:	MTC 620 H
MOTOR:	HONDA GX270
SNAGA:	6.0 Kw / 8.0 Ks
TIP MOTORA:	BENZINSKI
ELEKTRIČNO PALJENJE:	-
DIFERENCIJAL:	DA
MJENJAČ:	3 + 3
STOP MOTOR:	NA RUKOHVATU
RUKOHVAT:	PODESIV
KOTAČI:	5.0.10
TEŽINA:	137 Kg
KOPAČICA/FREZA:	70 cm
PODESIVA ŠIRINA:	40/50/60/70 cm
KATALOŠKI BROJ:	867HR02+94706101



BENASSI MODEL:	MTC 620 K A.E.
MOTOR:	KOHLER KD15-440
SNAGA:	7.5 Kw / 10.1 Ks
TIP MOTORA:	DIESEL
ELEKTRIČNO PALJENJE:	DA
DIFERENCIJAL:	DA
MJENJAČ:	3 + 3
STOP MOTOR:	NA RUKOHVATU
RUKOHVAT:	PODESIV
KOTAČI:	5.0.10
TEŽINA:	194 Kg
KOPAČICA/FREZA:	70 cm
PODESIVA ŠIRINA:	40/50/60/70 cm
KATALOŠKI BROJ:	867ZH01+94706101



MECCANICA BENASSI - Priklučci/Brzi prihvatci za Motokultivatore



MODEL PRIKLJUČKA:	FREZA 40/50/60 CM	FREZA 50/60/70 CM	FREZA 60/70/80 CM
MF 220:	●	○	○
MF 225:	○	●	○
MTC 620:	○	○	●
KATALOŠKI BROJ:	94706301	94706201	94706101



MODEL PRIKLJUČKA:	KOSA 117 CM	KOSA 112 CM SF	KOSA 127 CM SF
MF 220:	●	●	○
MF 225:	○	●	○
MTC 620:	○	○	●
KATALOŠKI BROJ:	94518420	94518520	94517320



MODEL PRIKLJUČKA:	PLUG STRAŽNJI	PLUG STRAŽNJI	PLUG STRAŽNJI
MF 220:	●	○	○
MF 225:	●	○	○
MTC 620:	○	●	●
KATALOŠKI BROJ:	91004500	91004900	91005000+94100400



MODEL PRIKLJUČKA:	PLUG REVERZIBILNI
MF 220:	●
MF 225:	●
MTC 620:	○
KATALOŠKI BROJ:	91004600



MODEL PRIKLJUČKA:	PLUG OBRтни 180
MF 220:	○
MF 225:	○
MTC 620:	●
KATALOŠKI BROJ:	91005100+94100400



MODEL PRIKLJUČKA:	KOTAČI 4.00.8	KOTAČI 16/650.8	KOTAČI 5.0.10
MF 220:	●	●	○
MF 225:	○	●	○
MTC 620:	○	○	●
KATALOŠKI BROJ:	97007502	97007602	97008502



MODEL PRIKLJUČKA:	KOTAČI FE 400x170
MF 220:	○
MF 225:	○
MTC 620:	●
KATALOŠKI BROJ:	97008603



MODEL PRIKLJUČKA:	DASKA 85 CM	DASKA 100 CM
MF 220:	●	○
MF 225:	●	○
MTC 620:	○	●
KATALOŠKI BROJ:	97503200	97502100



● DOSTUPNO ZA NAVEDENE MODELE

○ NIJE DOSTUPNO ZA NAVEDENE MODELE

MECCANICA BENASSI - Strižne kosilice



BENASSI MODEL:	MF 225 L	MF 225 H	MF 225 K
MOTOR:	LONCIN G200F	HONDA GP200	KOHLER KD15-350
SNAGA:	4.1 Kw / 5.5 Ks	4.1 Kw / 5.5 Ks	5.5 Kw / 7.4 Ks
TIP MOTORA:	BENZINSKI	BENZINSKI	DIESEL
DIFERENCIJAL:	-	-	-
MJENJAČ:	2 + 2	2 + 2	2 + 2
TIP KOŠNJE:	STRIŽNA KOSA	STRIŽNA KOSA	NA RUKOHVATU
RUKOHVAT:	PODESIV	PODESIV	PODESIV
KOTAČI:	4.00.8	4.00.8	4.00.8
TEŽINA:	45 Kg	45 Kg	45 Kg
TIP KOŠNJE:	STRIŽNA KOSA	STRIŽNA KOSA	STRIŽNA KOSA
RADNA ŠIRINA:	117 cm	117 cm	117 cm
KATALOŠKI BROJ:	837L001+94518420	837HE02+94518420	837LL01+94518420



MECCANICA BENASSI - Rotacione kosilice

BENASSI MODEL:	RF 630
MOTOR:	B&S serie 950E
SNAGA:	4.2 Kw / 5.6 Ks
TIP MOTORA:	BENZINSKI
DIFERENCIJAL:	DA
MJENJAČ:	3 + 1
TIP KOŠNJE:	NOŽ - MULCHING
RADNA ŠIRINA:	63 cm
RUKOHVAT:	PODESIV
KOTAČI:	4.00.8
TEŽINA:	101 Kg
KATALOŠKI BROJ:	844BC01+97004902



MECCANICA BENASSI - Rotacione kosilice HYDRO

BENASSI MODEL:	RF 710 HYDRO	RF 900 HYDRO
MOTOR:	B&S serie 3105	B&S serie 3125
SNAGA:	5.8 Kw / 7.8 Ks	6.8 Kw / 9.1 Ks
TIP MOTORA:	BENZINSKI	BENZINSKI
DIFERENCIJAL:	DA	DA
MJENJAČ:	HYDRO	HYDRO
TIP KOŠNJE:	NOŽ - MULCHING	NOŽ - MULCHING
RADNA ŠIRINA:	70 cm	90 cm
RUKOHVAT:	PODESIV	PODESIV
KOTAČI:	16/650.8	17/800.8
TEŽINA:	130 Kg	172 Kg
KATALOŠKI BROJ:	838SS02+97007302	8B1SQ01



MECCANICA BENASSI - Malčeri



BENASSI MODEL:	TR 500	TR 600	TR 800
MOTOR:	B&S serie 950E	B&S serie 3105	B&S serie 3125
SNAGA:	4.2 Kw / 5.6 Ks	5.8 Kw / 7.8 Ks	6.8 Kw / 9.1 Ks
TIP MOTORA:	BENZINSKI	BENZINSKI	BENZINSKI
DIFERENCIJAL:	-	DA	DA
MJENJAČ:	3 + 1	3 + 1	3 + 1
TIP KOŠNJE:	ROTOR/"Y" NOŽ	ROTOR/28x"Y" NOŽ	ROTOR/36x"Y" NOŽ
RADNA ŠIRINA:	50 cm	60 cm	80 cm
RUKOHVAT:	PODESIV	PODESIV	PODESIV
KOTAČI:	4.00.8	16/650.8	16/650.8
TEŽINA:	124 Kg	145 Kg	157 Kg
KATALOŠKI BROJ:	855BC03	887SS07	888SQ07



BENASSI MODEL:	TR 600 HYDRO	TR 800 HYDRO	TR 900 HYDRO
MOTOR:	B&S serie 3105	B&S serie 3125	B&S serie 3125
SNAGA:	5.8 Kw / 7.8 Ks	6.8 Kw / 9.1 Ks	6.8 Kw / 9.1 Ks
TIP MOTORA:	BENZINSKI	BENZINSKI	BENZINSKI
DIFERENCIJAL:	DA	DA	DA
MJENJAČ:	HYDRO	HYDRO	HYDRO
TIP KOŠNJE:	ROTOR/28x"Y" NOŽ	ROTOR/36x"Y" NOŽ	ROTOR/36x"Y" NOŽ
RADNA ŠIRINA:	60 cm	80 cm	90 cm
RUKOHVAT:	PODESIV	PODESIV	PODESIV
KOTAČI:	16/650.8	16/650.8	DUPLI KOTAČI 4.00.8
TEŽINA:	132 Kg	164 Kg	196 Kg
KATALOŠKI BROJ:	889SS06	890SQ06	898SQ01



MECCANICA BENASSI - Malčeri sa gusjenicama

BENASSI MODEL:	TR 600 CC	TR 600 CC HYDRO	TR 800 CC HYDRO
MOTOR:	B&S serie 3105	B&S serie 3105	B&S serie 3105
SNAGA:	5.8 Kw / 7.8 Ks	5.8 Kw / 7.8 Ks	5.8 Kw / 7.8 Ks
TIP MOTORA:	BENZINSKI	BENZINSKI	BENZINSKI
DIFERENCIJAL:	DA	DA	DA
MJENJAČ:	3 + 1	HYDRO	HYDRO
TIP KOŠNJE:	ROTOR/28x"Y" NOŽ	ROTOR/36x"Y" NOŽ	ROTOR/36x"Y" NOŽ
RADNA ŠIRINA:	60 cm	60 cm	80 cm
RUKOHVAT:	PODESIV	PODESIV	PODESIV
KOTAČI:	GUSJENICE	GUSJENICE	GUSJENICE
TEŽINA:	180 Kg	180 Kg	189 Kg
KATALOŠKI BROJ:	887SS08	889SS07	890SQ07



MECCANICA BENASSI - Transporteri



BENASSI MODEL:	MB 3500	MB 5000 HT
MOTOR:	WEIMA 168FB	LONCIN G200F
SNAGA:	3.4 Kw / 4.6 Ks	4.1 Kw / 5.5 Ks
TIP MOTORA:	BENZINSKI	BENZINSKI
MAX BRZINA:	6 Km/h	6 Km/h
MJENJAČ:	6 + 2	3 + 1
STOP MOTOR:	NA RUKOHVATU	NA RUKOHVATU
TERETNA PLATFORMA:	900x600x200 mm	1000x700x220 mm
UKUPNE DIMENZIJE:	1668x650x900 mm	1750x720x850 mm
HIDRAULIČNO KIPANJE:	-	DA
NOSIVOST:	350 Kg	500 Kg
RUKOHVAT:	PODESIV	PODESIV
POGON:	GUMENE GUSJENCE	GUMENE GUSJENCE
TEŽINA:	169 Kg	199 Kg
KATALOŠKI BROJ:	871FD02	8A4L001



MECCANICA BENASSI - Travokosačice PROFY

BENASSI MODEL:	DAYTONA 2WD	DAYTONA 4WD
MOTOR:	B&S VANGUARD	B&S VANGUARD
SNAGA:	15.7 Kw / 21.0 Ks	17.2 Kw / 23.0 Ks
TIP MOTORA:	BENZINSKI	BENZINSKI
POGON:	NA ZADNJE KOTAČE	4 x 4
OPREMA:	SVJETLA + ROLLBAR	SVJETLA + ROLLBAR
POKRETANJE:	ELEKTRIČNO	ELEKTRIČNO
MJENJAČ:	HYDRO	HYDRO
DIFERENCIJAL:	BLOKADA NOŽNA	BLOKADA NOŽNA
TIP KOŠNJE:	NOŽ - MULCHING	NOŽ - MULCHING
RADNA ŠIRINA:	92 cm	92 cm
VISINA KOŠNJE:	7 POZICIJA	7 POZICIJA
KOTAČI:	16" - 20"	16" - 20"
TEŽINA:	324 Kg	350 Kg
KATALOŠKI BROJ:	825SU05	825SX05



BENASSI MODEL:	DAYTONA PROF 4WD
MOTOR:	B&S VANGUARD
SNAGA:	17.2 Kw / 23.0 Ks
TIP MOTORA:	BENZINSKI
POGON:	4 x 4
OPREMA:	SVJETLA + ROLLBAR
POKRETANJE:	ELEKTRIČNO
MJENJAČ:	HYDRO
DIFERENCIJAL:	BLOKADA NOŽNA
TIP KOŠNJE:	NOŽ - MULCHING
RADNA ŠIRINA:	110 cm
VISINA KOŠNJE:	5 POZICIJA
KOTAČI:	16" - 20"
TEŽINA:	405 Kg
KATALOŠKI BROJ:	825SX03





Am grupa
www.amgrupa.hr • info@amgrupa.hr

FERRARI

KATALOG SEZONA 2021

AMB gruppa

FERRARI Strižne kosačice - Reverzibilne

FERRARI MODEL:	515 L GRIFON	515 L GRIFON
MOTOR:	HONDA GP 160	HONDA GX 200
SNAGA:	3.6 Kw / 4.8 Ks	4.1 Kw / 5.5 Ks
TIP MOTORA:	BENZINSKI	BENZINSKI
PRIENOS MOTORA:	U ULJNOJ KUPCI	U ULJNOJ KUPCI
MJENJAČ:	2 + 2	2 + 2
INVERZIJA SMJERA:	BRZA	BRZA
DIFERENCIJAL:	-	-
REVERZIBLINI MODEL:	OKRETNE RUČKE	OKRETNE RUČKE
MULTI PRIKLJUČCI:	DA	DA
KOTAČI:	4.00 - 8"	4.00 - 8"
POGONSKA OSOVINA:	990 okr/min	990 okr/min
TEŽINA SA KOSOM:	-	93 Kg
KATALOŠKI BROJ:	THOCA100	THOCB100



FERRARI MODEL:	515 SL GRIFON	515 SL GRIFON
MOTOR:	HONDA GP 160	HONDA GX 270
SNAGA:	3.6 Kw / 4.8 Ks	6.3 Kw / 8.5 Ks
TIP MOTORA:	BENZINSKI	BENZINSKI
PRIENOS MOTORA:	U ULJNOJ KUPCI	U ULJNOJ KUPCI
MJENJAČ:	2 + 2	2 + 2
INVERZIJA SMJERA:	BRZA	BRZA
DIFERENCIJAL:	DA SA BLOKADOM	DA SA BLOKADOM
REVERZIBLINI MODEL:	OKRETNE RUČKE	OKRETNE RUČKE
MULTI PRIKLJUČCI:	DA	DA
KOTAČI:	16x6.50 - 8"	16x6.50 - 8"
POGONSKA OSOVINA:	990 okr/min	990 okr/min
TEŽINA SA KOSOM:	-	112 Kg
KATALOŠKI BROJ:	TGACA600	TGACC600



FERRARI MODEL:	520 GRIFON	520 GRIFON
MOTOR:	HONDA GX 270	KOHLER KD 350
SNAGA:	6.3 Kw / 8.5 Ks	5.5 Kw / 7.5 Ks
TIP MOTORA:	BENZINSKI	DIESEL
PRIENOS MOTORA:	U ULJNOJ KUPCI	U ULJNOJ KUPCI
MJENJAČ:	4 + 3	4 + 3
INVERZIJA SMJERA:	BRZA	BRZA
DIFERENCIJAL:	-	-
REVERZIBLINI MODEL:	OKRETNE RUČKE	OKRETNE RUČKE
MULTI PRIKLJUČCI:	DA	DA
KOTAČI:	4.00 - 8"	4.00 - 8"
POGONSKA OSOVINA:	990 okr/min	990 okr/min
TEŽINA SA KOSOM:	116 Kg	-
KATALOŠKI BROJ:	TG6CC100	TG6CL100



FERRARI Strižne kosačice - Reverzibilne

FERRARI MODEL:	530 GRIFON	530 GRIFON
MOTOR:	HONDA GX 270	YANMAR LN100
SNAGA:	6.3 Kw / 8.5 Ks	7.5 Kw / 10.0 Ks
TIP MOTORA:	BENZINSKI	DIESEL
PRIENOS MOTORA:	U ULJNOJ KUPCI	U ULJNOJ KUPCI
MJENJAČ:	4 + 3	4 + 3
INVERZIJA SMJERA:	BRZA	BRZA
DIFERENCIJAL:	DA SA BLOKADOM	DA SA BLOKADOM
REVERZIBLINI MODEL:	OKRETNE RUČKE	OKRETNE RUČKE
MULTI PRIKLJUČCI:	DA	DA
KOTAČI:	5.00 - 10"	5.00 - 10"
POGONSKA OSOVINA:	990 okr/min	990 okr/min
TEŽINA SA KOSOM:	141 Kg	-
KATALOŠKI BROJ:	TG7CC500	TG7J8500



FERRARI MODEL:	530 S GRIFON	530 S GRIFON
MOTOR:	HONDA GX 340	YANMAR LN100
SNAGA:	8.0 Kw / 10.7Ks	7.5 Kw / 10.0 Ks
TIP MOTORA:	BENZINSKI	DIESEL
PRIENOS MOTORA:	U ULJNOJ KUPCI	U ULJNOJ KUPCI
MJENJAČ:	4 + 3 POJAČAN	4 + 3 POJAČAN
INVERZIJA SMJERA:	BRZA	BRZA
KOČNICA:	AUTO HOLD	AUTO HOLD
REVERZIBLINI MODEL:	OKRETNE RUČKE	OKRETNE RUČKE
MULTI PRIKLJUČCI:	DA	DA
KOTAČI:	-	-
POGONSKA OSOVINA:	990 okr/min	990 okr/min
TEŽINA SA KOSOM:	171 Kg	-
KATALOŠKI BROJ:	TG8CJ000	TG8J8000



FERRARI MODEL:	530 S POWERSAFE	530 S POWERSAFE
MOTOR:	HONDA GX 340	YANMAR LN100
SNAGA:	8.0 Kw / 10.7Ks	7.5 Kw / 10.0 Ks
TIP MOTORA:	BENZINSKI	DIESEL
PRIENOS MOTORA:	PowerSafe Multi Disc	PowerSafe Multi Disc
MJENJAČ:	3 + 3 POJAČAN	3 + 3 POJAČAN
INVERZIJA SMJERA:	BRZA	BRZA
KOČNICA:	AUTO HOLD	AUTO HOLD
REVERZIBLINI MODEL:	OKRETNE RUČKE	OKRETNE RUČKE
MULTI PRIKLJUČCI:	DA	DA
KOTAČI:	-	-
POGONSKA OSOVINA:	990 okr/min	990 okr/min
TEŽINA SA KOSOM:	171 Kg	-
KATALOŠKI BROJ:	TH4CJ000	TH4J8000



FERRARI MODEL:	560 HY POWERSAFE	560 HY POWERSAFE	560 HY POWERSAFE
MOTOR:	HONDA GX 390	B&S VANGUARD	YANMAR LN100
SNAGA:	8.7 Kw / 11.7Ks	11.9 Kw / 16.0 Ks	7.5 Kw / 10.0 Ks
TIP MOTORA:	BENZINSKI	BENZINSKI	DIESEL
PRIENOS MOTORA:	PowerSafe Multi Disc	PowerSafe Multi Disc	PowerSafe Multi Disc
MJENJAČ:	HYDRO	HYDRO	HYDRO
INVERZIJA SMJERA:	BRZA	BRZA	BRZA
KOČNICA:	AUTO HOLD	AUTO HOLD	AUTO HOLD
REVERZIBLINI MODEL:	OKRETNE RUČKE	OKRETNE RUČKE	OKRETNE RUČKE
MULTI PRIKLJUČCI:	DA	DA	DA
KOTAČI:	-	-	-
POGONSKA OSOVINA:	990 okr/min	990 okr/min	990 okr/min
IZBOR MODELA:	EASYGRIP ILI EASYRIDER	EASYGRIP ILI EASYRIDER	EASYGRIP ILI EASYRIDER



FERRARI Priključci - Brzi prihvatci za Strižne kose

MODEL PRIKLJUČKA:	KOSA LASER	KOSA DUPLEX	KOSA DUAL LASER
515:	●	○	○
520:	●	●	●
530:	●	●	●
530 S:	●	●	●
560 HY:	●	●	●
MODEL:	0.80 - 1.35M	1.20 - 1.80M	1.30 - 2.10M



MODEL PRIKLJUČKA:	KOSILICA 56 CM	KOSILICA 56 CM	KOSILICA 100 CM
515:	●	○	○
520:	●	○	○
530:	○	●	●
530 S:	○	○	●
560 HY:	○	○	●
KATALOŠKI BROJ:	92.190.783	92.190.784	92.190.886



MODEL PRIKLJUČKA:	KOSILICA 80 CM
515:	○
520:	○
530:	●
530 S:	●
560 HY:	●
KATALOŠKI BROJ:	92.190.885



MODEL PRIKLJUČKA:	MALČER 60 CM	MALČER 75 CM	MALČER 90 CM	MALČER 110 CM
515:	○	○	○	○
520:	●	●	○	○
530:	○	●	○	○
530 S:	○	●	●	●
560 HY:	○	○	●	●
KATALOŠKI BROJ:	92.190.888	92.190.887	92.190.891	92.190.915



MODEL PRIKLJUČKA:	MALČER 75 CM	MALČER 90 CM
515:	○	○
520:	●	○
530:	●	○
530 S:	●	●
560 HY:	○	●
KATALOŠKI BROJ:	921.C0977	921.C0501



MODEL PRIKLJUČKA:	DASKA 100 CM	BACAČ SNIJEGA 60 CM	BACAČ SNIJEGA 70 CM
515:	●	○	○
520:	●	●	●
530:	●	●	●
530 S:	●	●	●
560 HY:	●	○	○
KATALOŠKI BROJ:	92.191.234	92.190.786	92.190.787



MODEL PRIKLJUČKA:	ČISTILICA 80 CM	ČISTILICA 100 CM
515:	○	○
520:	●	●
530:	●	●
530 S:	●	●
560 HY:	○	●
KATALOŠKI BROJ:	92.190.890	92.190.889



● DOSTUPNO ZA NAVEDENE MODELE

○ NIJE DOSTUPNO ZA NAVEDENE MODELE

FERRARI Motokultivatori - Reverzibilni

BCS MODEL:	328 PowerSafe	328 PowerSafe	328 PowerSafe
MOTOR:	HONDA GX200	HONDA GX270	KOHLER KD 350
SNAGA:	4.1 Kw / 5.5 Ks	6.3 Kw / 8.4 Ks	5.5 Kw / 7.5 Ks
TIP MOTORA:	BENZINSKI	BENZINSKI	DIESEL
PRIENOS MOTORA:	PowerSafe Multi Disc	PowerSafe Multi Disc	PowerSafe Multi Disc
MJENJAČ:	3 + 3	3 + 3	3 + 3
INVERZIJA SMJERA:	BRZA	BRZA	BRZA
REVERZIBLINI MODEL:	OKRETNE RUČKE	OKRETNE RUČKE	OKRETNE RUČKE
DIFERENCIJAL:	-	-	-
MULTI PRIKLJUČCI:	DA	DA	DA
KOTAČI:	4.00 - 8"	4.00 - 10"	4.00 - 10"
POGONSKA OSOVINA:	990 okr/min	990 okr/min	990 okr/min
TEŽINA SA FREZOM:	-	136 Kg	-
KATALOŠKI BROJ:	TCLCB1B0N	TCLCC2B0N	TCLCL2B0N



BCS MODEL:	338 PowerSafe	338 PowerSafe	338 PowerSafe
MOTOR:	HONDA GX270	HONDA GX340	KOHLER KD 350
SNAGA:	6.3 Kw / 8.4 Ks	8.0 Kw / 10.7 Ks	5.5 Kw / 7.5 Ks
TIP MOTORA:	BENZINSKI	BENZINSKI	DIESEL
PRIENOS MOTORA:	PowerSafe Multi Disc	PowerSafe Multi Disc	U ULJINOJ KUPCI
MJENJAČ:	3 + 3	3 + 3	3 + 3
INVERZIJA SMJERA:	BRZA	BRZA	BRZA
REVERZIBLINI MODEL:	OKRETNE RUČKE	OKRETNE RUČKE	OKRETNE RUČKE
DIFERENCIJAL:	DA SA BLOKADOM	DA SA BLOKADOM	DA SA BLOKADOM
MULTI PRIKLJUČCI:	DA	DA	DA
KOTAČI:	5.00 - 10"	5.00 - 10"	5.00 - 10"
POGONSKA OSOVINA:	990 okr/min	990 okr/min	990 okr/min
TEŽINA SA FREZOM:	-	159 Kg	-
KATALOŠKI BROJ:	TCHCC5B0N	TCHCE5B0N	TCHCL5B0N



BCS MODEL:	340 PowerSafe	340 PowerSafe
MOTOR:	HONDA GX390	YANMAR LN100
SNAGA:	8.7 Kw / 11.7 Ks	7.5 Kw / 10.0 Ks
TIP MOTORA:	BENZINSKI	DIESEL
PRIENOS MOTORA:	PowerSafe Multi Disc	PowerSafe Multi Disc
MJENJAČ:	3 + 3	3 + 3
INVERZIJA SMJERA:	BRZA	BRZA
REVERZIBLINI MODEL:	OKRETNE RUČKE	OKRETNE RUČKE
DIFERENCIJAL:	DA SA BLOKADOM	DA SA BLOKADOM
MULTI PRIKLJUČCI:	DA	DA
KOTAČI:	5.00 - 10"	5.00 - 10"
POGONSKA OSOVINA:	990 okr/min	990 okr/min
TEŽINA SA FREZOM:	173 Kg	-
KATALOŠKI BROJ:	TCBCF3B0N	TCBJ83B0N



BCS MODEL:	360 PowerSafe	360 PowerSafe	360 PowerSafe
MOTOR:	HONDA GX390	KOHLER KD 440	LOMBARDINI 3LD510
SNAGA:	8.7 Kw / 11.7 Ks	8.0 Kw / 10.7 Ks	9.0 Kw / 12.2 Ks
TIP MOTORA:	BENZINSKI	DIESEL	DIESEL
PRIENOS MOTORA:	PowerSafe Multi Disc	PowerSafe Multi Disc	PowerSafe Multi Disc
MJENJAČ:	3 + 3	3 + 3	3 + 3
INVERZIJA SMJERA:	BRZA	BRZA	BRZA
REVERZIBLINI MODEL:	OKRETNE RUČKE	OKRETNE RUČKE	OKRETNE RUČKE
DIFERENCIJAL:	DA SA BLOKADOM	DA SA BLOKADOM	DA SA BLOKADOM
MULTI PRIKLJUČCI:	DA	DA	DA
KOTAČI:	6.5/80-12"	6.5/80-12"	6.5/80-12"
POGONSKA OSOVINA:	990 okr/min	990 okr/min	990 okr/min
TEŽINA SA FREZOM:	-	-	281 Kg
KATALOŠKI BROJ:	TCGCF100N	TCGCN100N	TCGG6100N



FERRARI Priključci - Brzi prihvatci za Motokultivatore



MODEL PRIKLJUČKA:	FREZA 46 / 52	FREZA 66	FREZA 80	FREZA 85L / 85
328:	●	●	○	○
338:	○	●	○	○
340:	○	○	●	○
360:	○	○	○	●
KATALOŠKI BROJ:	921.90835H / 746H	921.90748H	921.90744H	921.C0101H / 001H



MODEL PRIKLJUČKA:	PLUG JEDNOBRAZDNI	PLUG JEDNOBRAZDNI	PODRIVAČ
328:	●	○	●
338:	●	○	●
340:	●	○	●
360:	●	●	●
KATALOŠKI BROJ:	92.190.799	92.149.992	92.190.797



MODEL PRIKLJUČKA:	STRIŽNA KOSA LASER	STRIŽNA KOSA SF
328:	●	●
338:	●	●
340:	●	●
360:	○	○
MODEL:	0.80 - 1.55M	1.15 - 1.45M



MODEL PRIKLJUČKA:	KOSILICA 56 CM	KOSILICA 56 CM	KOSILICA 100 CM
328:	●	○	○
338:	○	●	○
340:	○	●	○
360:	○	○	●
KATALOŠKI BROJ:	92.190.783	92.190.784	92.190.886



MODEL PRIKLJUČKA:	KOSILICA 80 CM	MALČER 75 CM	MALČER 90 CM
328:	○	○	○
338:	●	●	●
340:	●	●	●
360:	●	●	●
KATALOŠKI BROJ:	92.190.885	921.C0977	921.C0501



MODEL PRIKLJUČKA:	MALČER 60 CM	MALČER 75 CM	MALČER 90 CM	MALČER 110 CM
328:	●	○	○	○
338:	●	●	●	○
340:	○	●	●	●
360:	○	●	●	●
KATALOŠKI BROJ:	92.190.888	92.190.887	92.190.891	92.190.915



MODEL PRIKLJUČKA:	DASKA 100 CM	BACAČ SNIJEGA 60 CM	BACAČ SNIJEGA 70 CM
328:	●	●	●
338:	●	●	●
340:	●	○	●
360:	○	○	○
KATALOŠKI BROJ:	92.191.234	92.190.786	92.190.787



MODEL PRIKLJUČKA:	ČISTILICA 80 CM	ČISTILICA 100 CM
328:	●	●
338:	●	●
340:	●	●
360:	○	●
KATALOŠKI BROJ:	92.190.890	92.190.889



● DOSTUPNO ZA NAVEDENE MODELE

○ NIJE DOSTUPNO ZA NAVEDENE MODELE

AB grupa



AM grup

Am grupa
www.amgrupa.hr • info@amgrupa.hr

ICO CAR

KATALOG SEZONA 2021

AMB gruppa

MODEL:	BIRDIE 2-3.0 DC	BIRDIE 2-3.0 DC DELUX	Boje Metalik:
MOTOR:	ELEKTRO 48V - DC	ELEKTRO 48V - DC	Crna - tamno siva - bijela - zelena - plava - srebrna - zlatna - platinasta
SNAGA:	3.0 Kw / 4.1 Ks	3.0 Kw / 4.1 Ks	Boje sjedala:
BRZINA:	25 Km/h	25 Km/h	Premium bež - crna - bijela
AGM GEL BATERIJE:	6 x 8 Volt	6 x 8 Volt	Boje krova:
PUNJAČ:	DELTA-Q Ugrađen	DELTA-Q Ugrađen	bež - crna
BROJ SJEDALA:	2	2	
VJETROBRAN:	PREKLOPNI	PREKLOPNI	
KROV:	ODVOD ZA KIŠU	ODVOD ZA KIŠU	
AMORTIZERI PODESIVI:	PREDNJI / STRAŽNJI	PREDNJI / STRAŽNJI	
NEOVISNI OVJES:	Mc PHERSON	Mc PHERSON	
KOČNICE:	MEHANIČKE IZA	MEHANIČKE IZA	
LED SVJETLA:	PREDNJA / STRAŽNJA	PREDNJA / STRAŽNJA	
ŽMIGAVCI:	DYNAMIC	DYNAMIC	
SIRENA:	DA	DA	
USB-PORT:	DA	DA	
UPRAVLJAČ:	CLASSIC - GOLF	CLASSIC - GOLF	
SJEDALA:	PREMIUM KOŽA	PREMIUM KOŽA	
DRŽAČ ZA ČAŠE:	4 KOM	4 KOM	
UTORI ZA LOPTICE I TEE:	DA	DA	
KOTAČI:	18x8.50 - 8	18x8.50 - 8	
DIMENZIJE:	238 x 118 x 190	238 x 118 x 190	
TEŽINA (UKLJ. BATERIJE):	520.0 Kg	520.0 Kg	
DE LUX PAKET:	-	Digitalni brzinomjer s prikazom: brzine, prljeđenih kilometara, stanja baterije, vremena, temperature Alu naplaci s gumama niskog profila 205/50-10, Karbon nadzorna ploča	
DODATNA OPREMA:	10 km/h homologacija; AC Motor 4.0kW; Bag Cover bež/crni; Hladnjak; Ball&Clubcleaner; Boca s pjeskom; Pepeljara; Preklopno stražnje sjedalo (uklj. XL-krov); Set za zaštitu od kiše (crni); Plast. stranice 100x80cm za preklopno sjedalo; GPS		

MODEL:	BIRDIE 4-3.0 DC	BIRDIE 4-3.0 DC DELUX	Boje Metalik:
MOTOR:	ELEKTRO 48V - DC	ELEKTRO 48V - DC	Crna - tamno siva - bijela - zelena - plava - srebrna - zlatna - platinasta
SNAGA:	3.0 Kw / 4.1 Ks	3.0 Kw / 4.1 Ks	Boje sjedala:
BRZINA:	25 Km/h	25 Km/h	Premium bež - crna - bijela
AGM GEL BATERIJE:	6 x 8 Volt	6 x 8 Volt	Boje krova:
PUNJAČ:	DELTA-Q Ugrađen	DELTA-Q Ugrađen	bež - crna
BROJ SJEDALA:	4	4	
VJETROBRAN:	PREKLOPNI	PREKLOPNI	
KROV:	ODVOD ZA KIŠU	ODVOD ZA KIŠU	
AMORTIZERI PODESIVI:	PREDNJI / STRAŽNJI	PREDNJI / STRAŽNJI	
NEOVISNI OVJES:	Mc PHERSON	Mc PHERSON	
KOČNICE:	MEHANIČKE IZA	MEHANIČKE IZA	
LED SVJETLA:	PREDNJA / STRAŽNJA	PREDNJA / STRAŽNJA	
ŽMIGAVCI:	DYNAMIC	DYNAMIC	
SIRENA:	DA	DA	
USB-PORT:	DA	DA	
UPRAVLJAČ:	CLASSIC - GOLF	CLASSIC - GOLF	
SJEDALA:	PREMIUM KOŽA	PREMIUM KOŽA	
DRŽAČ ZA ČAŠE:	4 KOM	4 KOM	
UTORI ZA LOPTICE I TEE:	DA	DA	
KOTAČI:	18x8.50 - 8	18x8.50 - 8	
DIMENZIJE:	310 x 118 x 191	310 x 118 x 191	
TEŽINA (UKLJ. BATERIJE):	590.0 Kg	590.0 Kg	
DE LUX PAKET:	-	Digitalni brzinomjer s prikazom: brzine, prljeđenih kilometara, stanja baterije, vremena, temperature Alu naplaci s gumama niskog profila 205/50-10, Karbon nadzorna ploča	
DODATNA OPREMA:	10 km/h homologacija; AC Motor 4.0kW; Bag Cover bež/crni; Hladnjak; Ball&Clubcleaner; Boca s pjeskom; Pepeljara; Preklopno stražnje sjedalo (uklj. XL-krov); Set za zaštitu od kiše (crni); Plast. stranice 100x80cm za preklopno sjedalo; GPS		

MODEL:	BIRDIE 2-3.0 LI	BIRDIE 2-3.0 LI DELUX	Boje Metalik:
MOTOR:	LI-ION Baterije 150Ah	LI-ION Baterije 150Ah	Crna - tamno siva - bijela - zelena - plava - srebrna - zlatna - platinasta
SNAGA:	3.0 Kw / 4.1 Ks	3.0 Kw / 4.1 Ks	Boje sjedala:
BRZINA:	25 Km/h	25 Km/h	Premium bež - crna - bijela
AGM GEL BATERIJE:	6 x 8 Volt	6 x 8 Volt	Boje krova:
PUNJAČ:	DELTA-Q Ugrađen	DELTA-Q Ugrađen	bež - crna
BROJ SJEDALA:	2	2	
VJETROBRAN:	PREKLOPNI	PREKLOPNI	
KROV:	ODVOD ZA KIŠU	ODVOD ZA KIŠU	
AMORTIZERI PODESIVI:	PREDNJI / STRAŽNJI	PREDNJI / STRAŽNJI	
NEOVISNI OVJES:	Mc PHERSON	Mc PHERSON	
KOČNICE:	MEHANIČKE IZA	MEHANIČKE IZA	
LED SVJETLA:	PREDNJA / STRAŽNJA	PREDNJA / STRAŽNJA	
ŽMIGAVCI:	DYNAMIC	DYNAMIC	
SIRENA:	DA	DA	
USB-PORT:	DA	DA	
UPRAVLJAČ:	CLASSIC - GOLF	CLASSIC - GOLF	
SJEDALA:	PREMIUM KOŽA	PREMIUM KOŽA	
DRŽAČ ZA ČAŠE:	4 KOM	4 KOM	
UTORI ZA LOPTICE I TEE:	DA	DA	
KOTAČI:	18x8.50 - 8	18x8.50 - 8	
DIMENZIJE:	238 x 118 x 190	238 x 118 x 190	
TEŽINA (UKLJ. BATERIJE):	390.0 Kg	390.0 Kg	
DE LUX PAKET:	-	Digitalni brzinomjer s prikazom: brzine, prljeđenih kilometara, stanja baterije, vremena, temperature Alu naplaci s gumama niskog profila 205/50-10, Karbon nadzorna ploča	
DODATNA OPREMA:	10 km/h homologacija; AC Motor 4.0kW; Bag Cover bež/crni; Hladnjak; Ball&Clubcleaner; Boca s pjeskom; Pepeljara; Preklopno stražnje sjedalo (uklj. XL-krov); Set za zaštitu od kiše (crni); Plast. stranice 100x80cm za preklopno sjedalo; GPS		

MODEL:	CARGO 3	CARGO 3 DELUX	Boje Metalik:
MOTOR:	ELEKTRO 48V - DC	ELEKTRO 48V - DC	Crna - tamno siva - bijela - zelena - plava - srebrna - zlatna - platinasta
SNAGA:	3.0 Kw / 4.1 Ks	3.0 Kw / 4.1 Ks	Boje sjedala:
BRZINA:	25 Km/h	25 Km/h	Premium bež - crna - bijela
AGM GEL BATERIJE:	6 x 8 Volt	6 x 8 Volt	Boje krova:
PUNJAČ:	DELTA-Q Ugrađen	DELTA-Q Ugrađen	bež - crna
BROJ SJEDALA:	2	2	
VJETROBRAN:	PREKLOPNI	PREKLOPNI	
KROV:	ODVOD ZA KIŠU	ODVOD ZA KIŠU	
AMORTIZERI PODESIVI:	PREDNJI / STRAŽNJI	PREDNJI / STRAŽNJI	
NEOVISNI OVJES:	Mc PHERSON	Mc PHERSON	
KOČNICE:	MEHANIČKE IZA	MEHANIČKE IZA	
LED SVJETLA:	PREDNJA / STRAŽNJA	PREDNJA / STRAŽNJA	
ŽMIGAVCI:	DYNAMIC	DYNAMIC	
SIRENA / USB PORT:	DA	DA	
UPRAVLJAČ:	CLASSIC - GOLF	CLASSIC - GOLF	
SJEDALA:	PREMIUM KOŽA	PREMIUM KOŽA	
DRŽAČ ZA ČAŠE:	4 KOM	4 KOM	
UTORI ZA LOPTICE I TEE:	DA	DA	
TERETNI PROSTOR:	110x80x20cm - 170Kg	110x80x20cm - 170Kg	
KOTAČI:	18x8.50 - 8	18x8.50 - 8	
DIMENZIJE:	268 x 118 x 190 cm	268 x 118 x 190 cm	
TEŽINA (UKLJ. BATERIJE):	530.0 Kg	530.0 Kg	
DE LUX PAKET:	-	Digitalni brzinomjer s prikazom: brzine, prljeđenih kilometara, stanja baterije, vremena, temperature Alu naplaci s gumama niskog profila 205/50-10, Karbon nadzorna ploča	
DODATNA OPREMA:	10 km/h homologacija; AC Motor 4.0kW (5.4Ks); Set za zaštitu od kiše (crni); Pepeljara		

MODEL:	CARGO 4 3.0	CARGO 4 3.0 DELUX	Boje Metalik:
MOTOR:	ELEKTRO 48V - DC	ELEKTRO 48V - DC	Crna - tamno siva - bijela - zelena - plava - srebrna - zlatna - platinasta
SNAGA:	3.0 Kw / 4.1 Ks	3.0 Kw / 4.1 Ks	Boje sjedala:
BRZINA:	25 Km/h	25 Km/h	Premium bež - crna - bijela
AGM GEL BATERIJE:	6 x 8 Volt	6 x 8 Volt	Boje krova:
PUNJAČ:	DELTA-Q Ugrađen	DELTA-Q Ugrađen	bež - crna
BROJ SJEDALA:	4 + SANDUK	4 + SANDUK	
VJETROBRAN:	PREKLOPNI	PREKLOPNI	
KROV:	ODVOD ZA KIŠU	ODVOD ZA KIŠU	
AMORTIZERI PODESIVI:	PREDNJI / STRAŽNJI	PREDNJI / STRAŽNJI	
NEOVISNI OVJES:	Mc PHERSON	Mc PHERSON	
KOČNICE:	MEHANIČKE IZA	MEHANIČKE IZA	
LED SVJETLA:	PREDNJA / STRAŽNJA	PREDNJA / STRAŽNJA	
ŽMIGAVCI:	DYNAMIC	DYNAMIC	
SIRENA / USB PORT:	DA	DA	
UPRAVLJAČ:	CLASSIC - GOLF	CLASSIC - GOLF	
SJEDALA:	PREMIUM KOŽA	PREMIUM KOŽA	
DRŽAČ ZA ČAŠE:	4 KOM	4 KOM	
UTORI ZA LOPTICE I TEE:	DA	DA	
TERETNI PROSTOR:	110x80x20cm-170Kg	110x80x20cm-170Kg	
KOTAČI:	18x8.50 - 8	18x8.50 - 8	
DIMENZIJE:	340 x 118 x191 cm	340 x 118 x191 cm	
TEŽINA (UKLJ. BATERIJE):	600.0 Kg	600.0 Kg	
DE LUX PAKET:	-	Digitalni brzinomjer s prikazom: brzine, prljeđenih kilometara, stanja baterije, vremena, temperature Alu naplaci s gumama niskog profila 205/50-10, Karbon ploča	
DODATNA OPREMA:	10 km/h homologacija; AC Motor 4.0kW (5.4Ks); Set za zaštitu od kiše (crni); Pepeljara		



MODEL:	SHUTLE 2+2 2.0	Boje Metalik:
MOTOR:	ELEKTRO 48V AC	Crna - tamno siva - bijela - zelena - plava - srebrna - zlatna - platinasta
SNAGA:	5.0 Kw / 6.8 Ks	Boje sjedala:
BRZINA:	25 Km/h	Premium bež - crna - bijela
AGM GEL BATERIJE:	6 x 8 Volt	Boje krova:
PUNJAČ:	DELTA-Q Ugrađen	bež - crna
BROJ SJEDALA:	2 + 2	
VJETROBRAN:	PREKLOPNI	
KROV:	ODVOD ZA KIŠU	
AMORTIZERI PODESIVI:	PREDNJI / STRAŽNJI	
NEOVISNI OVJES:	Mc PHERSON	
KOČNICE:	MEHANIČKE IZA	
LED SVJETLA:	PREDNJA / STRAŽNJA	
ŽMIGAVCI:	DYNAMIC	
USB-PORT / SIRENA:	DA	
UPRAVLJAČ:	CLASSIC - GOLF	
SJEDALA:	PREMIUM KOŽA	
DRŽAČ ZA ČAŠE:	4 KOM	
UTORI ZA LOPTICE I TEE:	DA	
KOTAČI:	18x8.50 - 8	
DIMENZIJE:	310 x121 x 187 cm	
TEŽINA (UKLJ. BATERIJE):	540.0 Kg	
ALL-INCLUSIVE PAKET:	Digitalni brzinomjer s prikazom brzine, prljeđenih kilometara, stanja baterije, vremena, temperature Svjetlosni sustav s prednjim i LED stražnjim svjetlima Alu naplaci s gumama niskog profila 205/50-10 USB-Port, Panorama zrcalo, Premium upravljač, bočna zrcala, pretinci za zaključavanje, sigurnosni pojasevi	
DODATNA OPREMA:	10 km/h homologacija; 25 km/h homologacija; Extra-Traction gume 18x8.50-8 s čeličnim naplacima (potrebno 2 ili 4 kom) Kenwood USB/Bluetooth/CD Soundsystem; Pepeljara; Plast. Stranice 100x80; Karbon pretinac-nadzorna ploča-upravljač	



MODEL:	SHUTLE 4+2 2.0	Boje Metalik:
MOTOR:	ELEKTRO 48V AC	Crna - tamno siva - bijela - zelena - plava - srebrna - zlatna - platinasta
SNAGA:	5.0 Kw / 6.8 Ks	Boje sjedala:
BRZINA:	25 Km/h	Premium bež - crna - bijela
AGM GEL BATERIJE:	6 x 8 Volt	Boje krova:
PUNJAČ:	DELTA-Q Ugrađen	bež - crna
BROJ SJEDALA:	4 + 2	
VJETROBRAN:	PREKLOPNI	
KROV:	ODVOD ZA KIŠU	
AMORTIZERI PODESIVI:	PREDNJI / STRAŽNJI	
NEOVISNI OVJES:	Mc PHERSON	
KOČNICE:	MEHANIČKE IZA	
LED SVJETLA:	PREDNJA / STRAŽNJA	
ŽMIGAVCI:	DYNAMIC	
USB-PORT / SIRENA:	DA	
UPRAVLJAČ:	CLASSIC - GOLF	
SJEDALA:	PREMIUM KOŽA	
DRŽAČ ZA ČAŠE:	4 KOM	
UTORI ZA LOPTICE I TEE:	DA	
KOTAČI:	18x8.50 - 8	
DIMENZIJE:	366 x 121 x 187 cm	
TEŽINA (UKLJ. BATERIJE):	630.0 Kg	
ALL-INCLUSIVE PAKET:	Digitalni brzinomjer s prikazom brzine, prljeđenih kilometara, stanja baterije, vremena, temperature Svjetlosni sustav s prednjim i LED stražnjim svjetlima Alu naplaci s gumama niskog profila 205/50-10 USB-Port, Panorama zrcalo, Premium upravljač, bočna zrcala, pretinci za zaključavanje, sigurnosni pojasevi	
DODATNA OPREMA:	10 km/h homologacija; 25 km/h homologacija; Extra-Traction gume 18x8.50-8 s čeličnim naplacima (potrebno 2 ili 4 kom) Kenwood USB/Bluetooth/CD Soundsystem; Pepeljara; Plast. Stranice 100x80; Karbon pretinac-nadzorna ploča-upravljač	



MODEL:	SHUTLE 6+2 2.0	Boje Metalik:
MOTOR:	ELEKTRO 48V AC	Crna - tamno siva - bijela - zelena - plava - srebrna - zlatna - platinasta
SNAGA:	5.0 Kw / 6.8 Ks	Boje sjedala:
BRZINA:	25 Km/h	Premium bež - crna - bijela
AGM GEL BATERIJE:	6 x 8 Volt	Boje krova:
PUNJAČ:	DELTA-Q Ugrađen	bež - crna
BROJ SJEDALA:	6 + 2	
VJETROBRAN:	PREKLOPNI	
KROV:	ODVOD ZA KIŠU	
AMORTIZERI PODESIVI:	PREDNJI / STRAŽNJI	
NEOVISNI OVJES:	Mc PHERSON	
KOČNICE:	MEHANIČKE IZA	
LED SVJETLA:	PREDNJA / STRAŽNJA	
ŽMIGAVCI:	DYNAMIC	
USB-PORT / SIRENA:	DA	
UPRAVLJAČ:	CLASSIC - GOLF	
SJEDALA:	PREMIUM KOŽA	
DRŽAČ ZA ČAŠE:	4 KOM	
UTORI ZA LOPTICE I TEE:	DA	
KOTAČI:	18x8.50 - 8	
DIMENZIJE:	420 x 121 x 187 cm	
TEŽINA (UKLJ. BATERIJE):	720.0 Kg	
ALL-INCLUSIVE PAKET:	Digitalni brzinomjer s prikazom brzine, prljeđenih kilometara, stanja baterije, vremena, temperature Svjetlosni sustav s prednjim i LED stražnjim svjetlima Alu naplaci s gumama niskog profila 205/50-10 USB-Port, Panorama zrcalo, Premium upravljač, bočna zrcala, pretinci za zaključavanje, sigurnosni pojasevi	
DODATNA OPREMA:	10 km/h homologacija; 25 km/h homologacija; Extra-Traction gume 18x8.50-8 s čeličnim naplacima (potrebno 2 ili 4 kom) Kenwood USB/Bluetooth/CD Soundsystem; Pepeljara; Plast. Stranice 100x80; Karbon pretinac-nadzorna ploča-upravljač	



MODEL:	RANGER 2+2 2.0	Boje Metalik:
MOTOR:	ELEKTRO 48V AC	Crna - tamno siva - bijela - zelena - plava - srebrna - zlatna - platinasta
SNAGA:	5.0 Kw / 6.8 Ks	Boje sjedala:
BRZINA:	25 Km/h	Premium bež - crna - bijela
AGM GEL BATERIJE:	6 x 8 Volt	Boje krova:
PUNJAČ:	DELTA-Q Ugrađen	bež - crna
BROJ SJEDALA:	2 + 2	
VJETROBRAN:	STAKLO LAM. + BRISAČ	
KROV:	ODVOD ZA KIŠU	
AMORTIZERI PODESIVI:	PREDNJI / STRAŽNJI	
NEOVISNI OVJES:	Mc PHERSON	
KOČNICE:	MEHANIČKE IZA	
LED SVJETLA:	PREDNJA / STRAŽNJA	
ŽMIGAVCI:	DYNAMIC	
USB-PORT / SIRENA:	DA	
UPRAVLJAČ:	CLASSIC - GOLF	
SJEDALA:	PREMIUM KOŽA	
DRŽAČ ZA ČAŠE:	4 KOM	
UTORI ZA LOPTICE I TEE:	DA	
KOTAČI:	18x8.50 - 8	
DIMENZIJE:	288 x 129 x 196 cm	
TEŽINA (UKLJ. BATERIJE):	660.0 Kg	
ALL-INCLUSIVE PAKET:	Digitalni brzinomjer s prikazom brzine, prljeđenih kilometara, stanja baterije, vremena, temperature Svjetlosni sustav s prednjim i LED stražnjim svjetlima, aluminijski okvir, panorama zrcalo, 2 bočna zrcala, preklopna klupa AllTerrain guma 22x10-10 s Alu naplaccima, prednji i bočni branici USB-Port, Panorama zrcalo, Premium upravljač, bočna zrcala, pretinci za zaključavanje, sigurnosni pojasevi	
DODATNA OPREMA:	10 km/h homologacija; 25 km/h homologacija; Set za zaštitu od kiše crni Kenwood USB/Bluetooth/CD Soundsystem; Pepeljara; Plastične Stranice 100x80 za preklopno sjedalo	



MODEL:	RANGER 4+2 2.0 AC	Boje Metalik:
MOTOR:	ELEKTRO 48V AC	Crna - tamno siva - bijela - zelena - plava - srebrna - zlatna - platinasta
SNAGA:	5.0 Kw / 6.8 Ks	Boje sjedala:
BRZINA:	25 Km/h	Premium bež - crna - bijela
AGM GEL BATERIJE:	6 x 8 Volt	Boje krova:
PUNJAČ:	DELTA-Q Ugrađen	bež - crna
BROJ SJEDALA:	4 + 2	
VJETROBRAN:	STAKLO LAM. + BRISAČ	
KROV:	ODVOD ZA KIŠU	
AMORTIZERI PODESIVI:	PREDNJI / STRAŽNJI	
NEOVISNI OVJES:	Mc PHERSON	
KOČNICE:	MEHANIČKE IZA	
LED SVJETLA:	PREDNJA / STRAŽNJA	
ŽMIGAVCI:	DYNAMIC	
USB-PORT / SIRENA:	DA	
UPRAVLJAČ:	CLASSIC - GOLF	
SJEDALA:	PREMIUM KOŽA	
DRŽAČ ZA ČAŠE:	4 KOM	
UTORI ZA LOPTICE I TEE:	DA	
KOTAČI:	22x10-10	
DIMENZIJE:	366 x 129 x 196 cm	
TEŽINA (UKLJ. BATERIJE):	710.0 Kg	
ALL-INCLUSIVE PAKET:	Digitalni brzinomjer s prikazom brzine, prljeđenih kilometara, stanja baterije, vremena, temperature Svjetlosni sustav s prednjim i LED stražnjim svjetlima, aluminijski okvir, panorama zrcalo, 2 bočna zrcala, preklopna klupa AllTerrain guma 22x10-10 s Alu naplaccima, prednji i bočni branici USB-Port, Panorama zrcalo, Premium upravljač, bočna zrcala, pretinci za zaključavanje, sigurnosni pojasevi	
DODATNA OPREMA:	10 km/h homologacija; Set za zaštitu od kiše crni, pepeljara Kenwood USB/Bluetooth/CD Soundsystem; Plastične Stranice 100x80 za preklopno sjedalo	



MODEL:	RANGER CARGO 2.0	Boje Metalik:
MOTOR:	ELEKTRO 48V AC	Crna - tamno siva - bijela - zelena - plava - srebrna - zlatna - platinasta
SNAGA:	5.0 Kw / 6.8 Ks	Boje sjedala:
BRZINA:	25 Km/h	Premium bež - crna - bijela
AGM GEL BATERIJE:	6 x 8 Volt	Boje krova:
PUNJAČ:	DELTA-Q Ugrađen	bež - crna
BROJ SJEDALA:	2 + TERETNI PROSTOR	
VJETROBRAN:	STAKLO LAM. + BRISAČ	
KROV:	ODVOD ZA KIŠU	
AMORTIZERI PODESIVI:	PREDNJI / STRAŽNJI	
NEOVISNI OVJES:	Mc PHERSON	
KOČNICE:	MEHANIČKE IZA	
LED SVJETLA:	PREDNJA / STRAŽNJA	
ŽMIGAVCI:	DYNAMIC	
USB-PORT / SIRENA:	DA	
UPRAVLJAČ:	CLASSIC - GOLF	
SJEDALA:	PREMIUM KOŽA	
DRŽAČ ZA ČAŠE:	4 KOM	
UTORI ZA LOPTICE I TEE:	DA	
KOTAČI:	22x10-10	
DIMENZIJE:	288 x 129 x 196 cm	
TEŽINA (UKLJ. BATERIJE):	590.0 Kg	
ALL-INCLUSIVE PAKET:	Digitalni brzinomjer s prikazom brzine, prljeđenih kilometara, stanja baterije, vremena, temperature Svjetlosni sustav s prednjim i LED stražnjim svjetlima, aluminijski okvir, panorama zrcalo, 2 bočna zrcala, preklopna klupa AllTerrain guma 22x10-10 s Alu naplaccima, prednji i bočni branici USB-Port, Panorama zrcalo, Premium upravljač, bočna zrcala, pretinci za zaključavanje, sigurnosni pojasevi	
DODATNA OPREMA:	10 km/h homologacija; 25 km/h homologacija; Set za zaštitu od kiše crni Kenwood USB/Bluetooth/CD Soundsystem; Pepeljara	



MODEL:	RANGER 4 CARGO 2.0	Boje Metalik:
MOTOR:	ELEKTRO 48V AC	Crna - tamno siva - bijela - zelena - plava - srebrna - zlatna - platinasta
SNAGA:	5.0 Kw / 6.8 Ks	Boje sjedala:
BRZINA:	25 Km/h	Premium bež - crna - bijela
AGM GEL BATERIJE:	6 x 8 Volt	Boje krova:
PUNJAČ:	DELTA-Q Ugrađen	bež - crna
BROJ SJEDALA:	4 + TERETNI PROSTOR	
VJETROBRAN:	STAKLO LAM. + BRISAČ	
KROV:	ODVOD ZA KIŠU	
AMORTIZERI PODESIVI:	PREDNJI / STRAŽNJI	
NEOVISNI OVJES:	Mc PHERSON	
KOČNICE:	MEHANIČKE IZA	
LED SVJETLA:	PREDNJA / STRAŽNJA	
ŽMIGAVCI:	DYNAMIC	
USB-PORT / SIRENA:	DA	
UPRAVLJAČ:	CLASSIC - GOLF	
SJEDALA:	PREMIUM KOŽA	
DRŽAČ ZA ČAŠE:	4 KOM	
UTORI ZA LOPTICE I TEE:	DA	
KOTAČI:	22x10-10	
DIMENZIJE:	366 x 129 x 196 cm	
TEŽINA (UKLJ. BATERIJE):	710.0 Kg	
ALL-INCLUSIVE PAKET:	Digitalni brzinomjer s prikazom brzine, prljeđenih kilometara, stanja baterije, vremena, temperature Svjetlosni sustav s prednjim i LED stražnjim svjetlima, aluminijski okvir, panorama zrcalo, 2 bočna zrcala, preklopna klupa AllTerrain guma 22x10-10 s Alu naplaccima, prednji i bočni branici USB-Port, Panorama zrcalo, Premium upravljač, bočna zrcala, pretinci za zaključavanje, sigurnosni pojasevi	
DODATNA OPREMA:	10 km/h homologacija; Set za zaštitu od kiše crni Kenwood USB/Bluetooth/CD Soundsystem; Pepeljara	



MODEL:	CARRIER 2.0	Boje Metalik:
MOTOR:	ELEKTRO 48V AC	Bijela - zelena - siva
SNAGA:	5.0 Kw / 6.8 Ks	Boje sjedala:
BRZINA:	25 Km/h	Crna
AGM GEL BATERIJE:	6 x 8 Volt	Boje krova:
PUNJAČ:	DELTA-Q Ugrađen	Crna
BROJ SJEDALA:	2 + TERETNI PROSTOR	
VJETROBRAN:	STAKLO LAM. + BRISAČ	
KROV:	ODVOD ZA KIŠU	
AMORTIZERI PODESIVI:	PREDNJI / STRAŽNJI	
NEOVISNI OVJES:	Mc PHERSON	
KOČNICE:	HYDRAULICNE IZA ISPRED	
LED SVJETLA:	PREDNJA / STRAŽNJA	
ŽMIGAVCI:	DYNAMIC	
USB-PORT / SIRENA:	DA	
UPRAVLJAČ:	CLASSIC - GOLF	
SJEDALA:	PREMIUM KOŽA	
DRŽAČ ZA ČAŠE:	4 KOM	
TERETNI PROSTOR:	140x112x26cm-500kg	
KOTAČI:	195/50-10	
DIMENZIJE:	335 x 125 x 195 cm	
TEŽINA (UKLJ. BATERIJE):	670.0 Kg	
ALL-INCLUSIVE PAKET:	Digitalni brzinomjer s prikazom brzine, prljeđenih kilometara, stanja baterije, vremena, temperature Svjetlosni sustav s prednjim i LED stražnjim svjetlima, krov s integriranim odvodom vode, čelični okvir otporan na rđu Unutarnje zrcalo, 2 bočna zrcala, kuka za prikolicu, sigurnosni pojasevi, 10" gume s Alu naplacima 195/50-10 Električno podizanje teretnog prostora 140x112x26cm, nosivost 500kg	
DODATNA OPREMA:	10 km/h homologacija; 25 km/h homologacija; Set za zaštitu od kiše; Kenwood USB/Bluetooth/CD Soundsystem; Pepeljara Box 140x112x130 sa roletama; Cerada Box 140x112x135cm; Kavez Box 140x112x90cm; Extra Grip gume za travu	



MODEL:	CARRIER 4 2.0	Boje Metalik:
MOTOR:	ELEKTRO 48V AC	Bijela - zelena - siva
SNAGA:	5.0 Kw / 6.8 Ks	Boje sjedala:
BRZINA:	25 Km/h	Crna
AGM GEL BATERIJE:	6 x 8 Volt	Boje krova:
PUNJAČ:	DELTA-Q Ugrađen	Crna
BROJ SJEDALA:	4 + TERETNI PROSTOR	
VJETROBRAN:	STAKLO LAM. + BRISAČ	
KROV:	ODVOD ZA KIŠU	
AMORTIZERI PODESIVI:	PREDNJI / STRAŽNJI	
NEOVISNI OVJES:	Mc PHERSON	
KOČNICE:	HYDRAULICNE IZA ISPRED	
LED SVJETLA:	PREDNJA / STRAŽNJA	
ŽMIGAVCI:	DYNAMIC	
USB-PORT / SIRENA:	DA	
UPRAVLJAČ:	CLASSIC - GOLF	
SJEDALA:	PREMIUM KOŽA	
DRŽAČ ZA ČAŠE:	4 KOM	
TERETNI PROSTOR:	140x112x26cm-500kg	
KOTAČI:	195/50-10	
DIMENZIJE:	400 x 125 x 195 cm	
TEŽINA (UKLJ. BATERIJE):	870.0 Kg	
ALL-INCLUSIVE PAKET:	Digitalni brzinomjer s prikazom brzine, prljeđenih kilometara, stanja baterije, vremena, temperature Svjetlosni sustav s prednjim i LED stražnjim svjetlima, krov s integriranim odvodom vode, čelični okvir otporan na rđu Unutarnje zrcalo, 2 bočna zrcala, kuka za prikolicu, sigurnosni pojasevi, 10" gume s Alu naplacima 195/50-10 Električno podizanje teretnog prostora 140x112x26cm, nosivost 500kg	
DODATNA OPREMA:	10 km/h homologacija; 25 km/h homologacija; Set za zaštitu od kiše; Kenwood USB/Bluetooth/CD Soundsystem; Pepeljara Box 140x112x130 sa roletama; Cerada Box 140x112x135cm; Kavez Box 140x112x90cm; Extra Grip gume za travu	



AMB grupa